


ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО
ГЕОМЕТРИИ УЧЕНИКОВ 11-Б
КЛАССА. ХМИЛЯ В,
ЕЛИСЕЕВОЙ А, САМОДЕЛОВА
В, ШВЕЦ А, ШАМБУР В, КРАВЕЦ
А, ЗУЕВ К.


- 1) Закрепить и усвоить изученный материал
- 2) Узнать новое на данном семинаре
- 3) Этот материал понадобится нам при сдаче ЗНО. По математике

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА




- С глубокой древности человеку известны пять удивительных многогранников


ПО ЧИСЛУ ГРАНЕЙ ИХ
НАЗЫВАЮТ ПРАВИЛЬНЫЙ
ТЕТРАЭДР (ЧЕТЫРЁХГРАННИК)




ГЕКСАЭДР (ШЕСТИГРАННИК) ИЛИ КУБ




ОКТАЭДР (ВОСЬМИГРАННИК)



ДОДЕКАЭДР (ДВЕНАДЦАТИГРАННИК)



ИКОСАЭДР (ДВАДЦАТИГРАННИК)




-
- Свойства этих многогранников изучали ученые и священники, их модели можно было увидеть в работах архитекторов и ювелиров, им приписывались различные магические и целебные свойства


- Великий древнегреческий философ Платон, живший в IV - V вв. до нашей эры, считал, что эти тела олицетворяют сущность природы



-
- Четыре сущности природы были известны человечеству: огонь, вода, земля и воздух. По мнению Платона, их атомы имели вид правильных многогранников

-
- атом огня имел вид тетраэдра,
 - земли - гексаэдра (куба)
 - воздуха - октаэдра
 - воды - икосаэдра






- Но оставался додекаэдр, которому не было соответствия
- Платон предположил, что существует ещё одна (пятая) сущность. Он назвал её мировым эфиром. Атомы этой пятой сущности и имели вид додекаэдра

-
- Платон и его ученики в своих работах большое внимание уделяли перечисленным многогранникам. Поэтому эти многогранники называют также **платоновыми** телами

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО МНОГОГРАННИКА

- Многогранник называется правильным, если все его грани - равные между собой правильные многоугольники, из каждой вершины выходит одинаковое число ребер и все двугранные углы равны

Платоновы тела - трехмерный аналог плоских правильных многоугольников. Однако между двумерным и трехмерным случаями есть важное отличие: существует **бесконечно много** различных правильных многоугольников, но лишь **пять** различных правильных многогранников



Доказательство этого факта известно уже более двух тысяч лет; этим доказательством и изучением пяти правильных тел завершаются "Начала" Евклида

-
- Существует лишь пять выпуклых правильных многогранников - тетраэдр, октаэдр и икосаэдр с треугольными гранями, куб (гексаэдр) с квадратными гранями и додекаэдр с пятиугольными гранями


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВИЛЬНЫХ МНОГОГРАННИКОВ

Многогранник	Число сторон грани	Число граней, сходящихся в каждой вершине	Число граней (Г)	Число ребер (Р)	Число вершин (В)
Тетраэдр	3	3	4	6	4
Гексаэдр	4	3	6	12	8
Октаэдр	3	4	8	12	6
Икосаэдр	3	5	20	30	12
Додекаэдр	5	3	12	30	20


РАЗВЕРТКИ ПРАВИЛЬНЫХ МНОГОГРАННИКОВ




Тетраэдр




Куб



Октаэдр



Икосаэдр




Додекаэдр


ДВОЙСТВЕННОСТЬ ПРАВИЛЬНЫХ МНОГОГРАННИКОВ



- Гексаэдр (куб) и октаэдр образуют двойственную пару многогранников. Число граней одного многогранника равно числу вершин другого и наоборот.

- Возьмем любой куб и рассмотрим многогранник с вершинами в центрах его граней. Как нетрудно убедиться, получим октаэдр




- Центры граней октаэдра служат вершинами куба
-





- Икосаэдр и додекаэдр также являются двойственными многогранниками

- Двойственным многогранником к тетраэдру является сам тетраэдр
-



СОЗДАНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ ПРАВИЛЬНЫХ МНОГОГРАННИКОВ

- Четыре яруса башни представляют из себя куб, многогранники и пирамиду.



СОЗДАНИЕ ПРИРОДОЙ ПРАВИЛЬНЫХ МНОГОГРАННИКОВ

- Кристалл созданный природой принял форму четырехгранника

