


Решение задач

1.




Дано: AO – медиана $\triangle ABC$ $AO = OK$, $AB = 6,3\text{см}$, $BC = 6,5\text{см}$, $AC = 6,7\text{см}$

Найти: CK .

а) 6,4; б) 6,7; в) 6,5; г) 6,3


2.



Дано: OH и ON – высоты $\triangle OK$ и $\triangle EOF$, $OH = ON$, $EN = 7,8\text{см}$, $OE = 8,6\text{см}$, $NM = 6,3\text{см}$.




Найти: MK .

а) 13,9; б) 14,1; в) 14,9; г) 16,4



Дано: BD – медиана и высота
 $\triangle ABC$, $\angle BCD = 40^\circ 30'$.

Найти: $\angle BAD$



Равнобедренный треугольник и его свойства




$\triangle ABC$ – равнобедренный, т.к. $AB = BC$.

AB и BC – боковые стороны $\triangle ABC$,

AC – основание $\triangle ABC$,

$\angle A$ и $\angle C$ – углы при основании $\triangle ABC$

$\angle B$ – угол при вершине $\triangle ABC$.




Равносторонний треугольник:

$$AB = BC = AC$$

Свойства равнобедренного треугольника

Теорема.

В равнобедренном треугольнике углы при основании равны.



Дано: $\triangle ABC$, $AB = BC$.

Доказать: $\angle A = \angle C$.

Доказательство:

Проводим биссектрису BD .

$\triangle ABD = \triangle CBD$ по 1 признаку ($AB = BC$ по условию; $\angle ABD = \angle CBD$, т.к. BD – биссектриса угла B ; BD – общая сторона), следовательно, $\angle A = \angle C$.

Что еще можно увидеть из равенства этих треугольников?

$$AD = DC, \angle ADB = \angle BDC = 90^\circ$$

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная из угла при вершине, является медианой и высотой.

Можно ли сказать это о любой биссектрисе?

Что можно сказать о медиане равнобедренного треугольника, проведенной к его основанию?

О высоте, проведенной к основанию?

Любая медиана является высотой и биссектрисой в равнобедренном треугольнике?

А высота?

Д/з. § 18, вопросы 10 – 13.

№ 108, 110, 112.

№ 109,

107 (самостоятельно).