


ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОНЯТИЯ ПРИЗМА



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ

*Многогранник, две грани которого - одноименные многоугольники, лежащие в параллельных плоскостях, а любые два ребра, не лежащие в этих плоскостях, параллельны, называется **ПРИЗМОЙ**.*



Термин “**призма**” греческого происхождения и буквально означает “**отпиленное**” (тело).

Многоугольники, лежащие в параллельных плоскостях, называют **основаниями** призмы, а остальные грани - **боковыми** гранями.

Поверхность призмы, таким образом, состоит из двух равных многоугольников (оснований) и параллелограммов (боковых граней).

Различают призмы: треугольные, четырехугольные, пятиугольные и т.д. в зависимости от числа вершин основания.

ПРИЗМЫ
ДЕЛЯТСЯ НА
ПРЯМЫЕ И
НАКЛОННЫЕ



Если боковое ребро призмы перпендикулярно плоскости ее основания, то такую призму называют прямой; если боковое ребро призмы перпендикулярно плоскости ее основания, то такую призму называют наклонной.

У прямой призмы боковые грани - прямоугольники.

Перпендикуляр к плоскостям оснований, концы которого принадлежат этим плоскостям, называют высотой призмы.

СВОЙСТВА ПРИЗМЫ.

- 1. Основания призмы являются равными многоугольниками.*
- 2. Боковые грани призмы являются параллелограммами.*
- 3. Боковые ребра призмы равны.*

ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ПРИЗМЫ И ПЛОЩАДЬ БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИЗМЫ.

- *Поверхность* многогранника состоит из конечного числа многоугольников (граней). Площадь поверхности многогранника есть сумма площадей всех его граней.
- Площадь поверхности призм ($S_{пр}$) равна сумме площадей ее боковых граней (площади боковой поверхности $S_{бок}$) и площадей двух оснований ($2S_{осн}$) - равных многоугольников:
 $S_{пов} = S_{бок} + 2S_{осн}$.
- **Теорема.** Площадь боковой поверхности призмы равна произведению периметра ее перпендикулярного сечения и длины бокового ребра.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

Боковые грани прямой призмы - прямоугольники, основания которых - стороны основания призмы, а высоты равны высоте h призмы. $S_{\text{бок}}$ поверхности призмы равна сумме S указанных треугольников, т.е. равна сумме произведений сторон основания на высоту h . Вынося множитель h за скобки, получим в скобках сумму сторон основания призмы, т.е. периметр P .

Итак, $S_{\text{бок}} = Ph$.

Теорема доказана!

Следствие. Площадь боковой поверхности прямой призмы равна произведению периметра ее основания и высоты.





Действительно, у прямой призмы основание можно рассматривать как перпендикулярное сечение, а боковое ребро есть высота.

СЕЧЕНИЕ ПРИЗМЫ

1. Сечение призмы плоскостью, параллельной основанию. В сечении образуется многоугольник, равный многоугольнику, лежащему в основании.

2. Сечение призмы плоскостью, проходящей через два не соседних боковых ребра. В сечении образуется параллелограмм. Такое сечение называется диагональным сечением призмы. В некоторых случаях может получаться ромб, прямоугольник или квадрат.

В правильной шестиугольной призме построить сечение призмы плоскостью, проходящей через сторону нижнего основания и противоположащую ей сторону верхнего основания.



СЕЧЕНИЕ ПРИЗМЫ




Рис. 79

Нормальное (ортогональное) сечение P призмы – это сечение, образованное плоскостью, перпендикулярной к боковому ребру. Боковая поверхность S призмы равна произведению периметра нормального сечения (p') на длину бокового ребра (l):

$$S = p' l.$$


Объём V призмы равен произведению площади нормального сечения (S') на длину бокового ребра (l):

$$V = S' l.$$

СЕЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ПРИЗМЫ

1. Сечение правильной призмы плоскостью, параллельной основанию. В сечении образуется **правильный многоугольник**, равный многоугольнику, лежащему в основании.
2. Сечение правильной призмы плоскостью, проходящей через два не соседних боковых ребра. В сечении образуется **прямоугольник**.

В некоторых случаях может образоваться квадрат.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ №2


Прямая призма, основанием которой служит правильный многоугольник, называется правильной призмой.

Свойства правильной призмы:



1. Основания правильной призмы являются правильными многоугольниками.
2. Боковые грани правильной призмы являются равными прямоугольниками.
3. Боковые ребра правильной призмы равны.

СИММЕТРИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ПРИЗМЫ

1. Центр симметрии при четном числе сторон основания — точка пересечения диагоналей правильной призмы.







2. Плоскости симметрии: плоскость, проходящая через середины боковых ребер; при четном числе сторон основания — плоскости, проходящие через противоположные ребра.



3. Оси симметрии: при четном числе сторон

с основания — ось симметрии, проходящая через центры оснований, и оси симметрии, проходящие через точки пересечения диагоналей противоположащих боковых граней.



ЗАДАЧА

Дано: Сторона основания правильной треугольной призмы равна 8 см, боковое ребро - 6 см. Найдите **Сеч**, проходящего через сторону верхнего основания и противоположную вершину нижнего основания.

Решение: Треугольник $A_1B_1C_1$ - равнобедренный ($A_1B_1 = C_1B_1$ как диагональ равных граней)

1) Рассмотрим треугольник BCC_1 - прямоугольный

$$BC_1^2 = BM^2 + CC_1^2$$
$$BC_1 = \sqrt{64 + 36} = 10 \text{ см}$$

2) Рассмотрим треугольник BMC_1 - прямоугольный

$$BC_1^2 = BM^2 + MC_1^2$$
$$BM^2 = BC_1^2 - MC_1^2$$
$$BM^2 = 100 - 16 = 84$$

$$BM = \sqrt{84} = 2\sqrt{21} \text{ см}$$

3) $S_{\text{сеч}} = \frac{1}{2} A_1C_1 \cdot BM = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{21} \text{ см} \cdot 8 = 8\sqrt{21}$

