

## МІЛЕТСЬКИЙ ФАЛЕС

624—548 до н. е.

Перший давньогрецький мислитель, фізик, математик, філософ, астроном, поєднав теорію з практикою, побудувавши основи геометрії. Намагався розв'язати проблему єдності світу, яку вбачав у тілесному рухомому першоначалі води. Довів, що діаметр поділяє круг навпіл, кути в основі рівнобедреного трикутника рівні, а також вертикальні кути рівні. Розробив теорему, за якою кут, вписаний у півколо, прямий.

Довів теорему про пропорціональність відрізків двох сторін кута, пересічених паралельними прямими.

Пояснив причини затемнення Сонця.

# Фалес

## Милетский

**Выполнила:**

Ученица 8 «Г» класса

МБОУ СОШ №10 г.Ногинска


Паршина Виктория

**Руководитель:**

Сингатулина

Маргарита Ивановна

# Фалес (640/624 — 548/545 до н. э.) — древнегреческий философ и математик из Милета (Малая Азия).



VI век до нашей эры

Великий ученый  
**Фалес Милетский**  
основал одну из  
прекраснейших наук –  
**геометрию.**

Фалес Милетский имел  
титул одного из семи  
мудрецов Греции, он был  
поистине первым  
философом, первым  
математиком, астрономом  
и вообще первым по всем  
наукам в Греции.


**Фалес был для Греции то же, что Ломоносов для России.**

*Имя Фалеса уже в V в. до н. э. стало нарицательным для мудреца. «Отцом философии» Фалеса называют уже в его время.*

Древнегреческий математик и философ из Малой Азии (Милета), основатель милетской ионийской школы, с неё начинается история европейской науки и представитель ионической натурфилософии. Достоверно известно только то, что Фалес был знатного рода, и получил на родине хорошее образование. По преданию, путешествовал по странам Востока, учился у египетских жрецов и вавилонских халдеев. Он открывает список семи мудрецов, которые заложили основы греческой государственности и культуры.

# ИСТОКИ ГЕОМЕТРИИ

Фалес  
Милетский



625-547 г.до н.э

Пифагор




580-500 г. до н.э.

*По одной из версий Пифагор решил отправиться на учебу в Египет по совету Фалеса.*


Когда Пифагор прибыл к Фалесу, тот радушно его принял и, удивившись его отличию от других юношей, передал ему все знания какие смог, и ссылаясь на свою старость, слабость побудил его плыть в Египет.

# ОТКРЫТИЯ

- Предсказал солнечное затмение, наблюдавшееся 28 мая 585 года до н.э.
- Луна светит не своим светом.
- Вел календарь (в нём год состоял из 12 месяцев и по 30 дней).
- Указал полярную звезду и ряд созвездий.
- Рассчитал высоту пирамиды по длине тени



На следующий день Фалес нашёл длинную палку, воткнул её в землю чуть поодаль от пирамиды. Дождался определённого момента. Провёл некоторые измерения, сказал способ определения высоты пирамиды и назвал её высоту.



**Слова Фалеса:** Когда тень от палки, воткнутой вертикально в землю, будет той же длины, что и сама палка, тень от пирамиды будет иметь ту же длину, что и высота пирамиды.

*Легенда рассказывает о том, что Фалес, будучи в Египте, поразил фараона Амасиса тем, что сумел точно установить высоту пирамиды*

# *Фалес первым сформулировал и доказал несколько геометрических теорем*


- Вертикальные углы равны.
- Углы при основании равнобедренного треугольника равны.
- Имеет место равенство треугольников по одной стороне и двум прилежающим к ней углам;
- Вписанный угол, опирающийся на диаметр, является прямым.
- Диаметр делит круг на две равные части.

# Теорема Фалеса

Фалес научился определять расстояние от берега до корабля, для чего использовал подобие треугольников. В основе этого способа лежит теорема, названная впоследствии теоремой.


## Теорема Фалеса

**Теорема Фалеса:** если параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают на одной его стороне равные отрезки, то они отсекают отрезки и на другой его стороне, т.е. если  $A_1A_2=A_2A_3$  и  $A_1B_1 \parallel A_2B_2 \parallel A_3B_3$ , то  $B_1B_2=B_2B_3$ .



## «Расширенная» теорема Фалеса

Если на одной из двух прямых отложены несколько отрезков и через их концы проведены параллельные прямые, пересекающие вторую прямую, то на ней отложатся отрезки, пропорциональные данным.




$$c_1 \parallel c_2 \parallel c_3 \parallel c_4 \Rightarrow A_1A_2 : A_2A_3 : A_3A_4 = B_1B_2 : B_2B_3 : B_3B_4$$

Теорема Фалеса до сих пор используется в морской навигации в качестве правила о том, что столкновение судов,двигающихся с постоянной скоростью, неизбежно, если сохраняется курс судов друг на друга.

*Теорему Фалеса можно применять для деления отрезков на  $n$  равных частей.*

## ДЕЛЕНИЕ ОТРЕЗКА на равные части



Пусть отрезок  $AB$  требуется разделить например на 4 равных части.

- Для этого из любого конца отрезка (из точки  $A$ ) проведем под острым углом к отрезку прямую линию  $AC$ ,
- на которой от точки  $A$  измерительным циркулем откладываем 4 равных отрезка произвольной величины.
- Точку  $F$  соединяем с точкой  $B$  (концом данного отрезка) прямой.
- Из точек  $C$ ,  $D$ ,  $E$  проведем ряд прямых параллельных прямой  $FB$ , которые пересекая отрезок  $AB$  разделят его на 4 равных части.