Центральный и вписанные углы. Свойства хорд, секущих, касательной.

Центральный угол

- **Центральный угол — угол** с вершиной в центре окружности. **Центральный угол** равен радианной/градусной мере дуги, на которую опирается.



Пример

- Точка О – центр окружности, угол АСВ=65°. Найдите величину угла АОВ.



Так как, вписанный угол равен половине центрального, опирающегося на ту же дугу, то

АСВ=1/2АОВ

1/2АОВ=65°

АОВ=130°

Задача

- Точка О – центр окружности, угол АСВ=70°. Найдите величину угла АОВ.



[Решение](#)

Задача

- Точка О – центр окружности, угол АСВ=70°. Найдите величину угла АОВ.



Так как, вписанный угол равен половине центрального, опирающегося на ту же дугу, то

АСВ=1/2АОВ

1/2АОВ=70°

АОВ=140°

Задача

- Точка О – центр окружности, угол ACB=25°. Найдите величину угла AOB.



[Решение](#)

Задача

- Точка О – центр окружности, угол АСВ=25°. Найдите величину угла АОВ.



Так как, вписанный угол равен половине центрального, опирающегося на ту же дугу, то
АСВ=1/2АОВ
1/2АОВ=25°
АОВ=50°

Задача

- Точка О – центр окружности, угол АСВ=65°. Найдите величину угла АОВ.



Решение

Задача

- Точка О – центр окружности, угол АСВ=65°. Найдите величину угла АОВ.



Так как, вписанный угол равен половине центрального, опирающегося на ту же дугу, то АСВ=1/2АОВ 1/2АОВ=65° АОВ=130°

Задача

- Точка O – центр окружности, угол ACB=79°. Найдите величину угла AOB.



[Решение](#)

Задача

- Точка О – центр окружности, угол АСВ=79°. Найдите величину угла АОВ.



Так как, вписанный угол равен половине центрального, опирающегося на ту же дугу, то АСВ=1/2АОВ
1/2АОВ=79°
АОВ=158°

Задача

- Точка О – центр окружности, угол АСВ=43°. Найдите величину угла АОВ.



Решение

Задача

- Точка О – центр окружности, угол АСВ=43°. Найдите величину угла АОВ.



Так как, вписанный угол равен половине центрального, опирающегося на ту же дугу, то
АСВ=1/2АОВ
1/2АОВ=43°
АОВ=86°

Вписанный угол

- Вписанный **угол** — **угол**, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают эту окружность. Вписанный **угол** равен половине градусной меры дуги, на которую



Пример

- Найдите вписанный угол, опирающийся на дугу, которая составляет окружности.



Окружность составляет 360° , поэтому дуга AC, которая составляет 4/9 окружности, равняется 4/9*360° =160° . Поэтому вписанный угол ABC равен 80° , так как градусная мера вписанного угла вдвое меньше

Задача

- Найти величину угла А0С (см. рис.), если угол АВС равен



[Решение](#)

Задача

- Найти величину угла А0С (см. рис.), если угол АВС равен



Заметим, тот угол АОС, что помечен на картинке, хоть и является центральным углом, но не является соответствующим для вписанного угла АВС, так как они опираются на разные дуги (угол АВС опирается на дугу АС, а угол АОС — на дугу АВС).
Так как вписанный угол АВС, равный 140°, опирается на дугу АС, то она равна 280° . Значит дуга АВС равна 360° -280°=80° . А значит центральный угол АОС, который измеряется градусной мерой дуги, на

Задача

- Найти величину угла BAD, изображенного на картинке:



Решение

Задача

- Найти величину угла BAD, изображенного на картинке:



Так как углы BCA и BDA опираются на одну дугу (AB), то они равны, то есть ∠ BDA=40°

Теперь обратимся к треугольнику ABD. Он прямоугольный, так как угол ABD, опирающийся на диаметр, — прямой.

Задача

Найти величину угла D, изображенного на картинке:



Решение

Задача

- Найти величину угла D, изображенного на картинке:



$\angle$ASB= $\angle$CSD=110° как вертикальные.

Из треугольника ABS: $\angle$BAS=180°-110°-40°=30°

$\angle$BAS= $\angle$BDC=30°, так как Углы опираются на одну дугу.

Задача

- Центральный угол на больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу окружности. Найдите вписанный угол.



[Решение](#)

Задача

- Центральный угол на больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу окружности. Найдите вписанный угол.



Обозначим градусную меру угла АСВ за х, тогда AOD = x+20°

Так как центральный угол вдвое больше соответствующего вписанного угла, то составим уравнение: 2x=x+20 , откуда

Задача

- Найти градусную меру угла BAD:



[Решение](#)

Задача

- Найти градусную меру угла BAD:



- ∠CDA=50°, следовательно ABC=100° как дуга вписанного угла. Аналогично, CKB=20°, следовательноBC=40°. Тогда AB=ABC-BC=60°. А так

Хо́рда

- **Хо́рда**— отрезок, соединяющий две точки данной крив ой (например, окру жности, эллипса, п араболы).

Пример

- Найдите хорду, на которую опирается угол 30˚, вписанный в окружность радиуса 43.



Угол AOC – соответствующий центральный для вписанного угла в 30°. Значит, по свойству вписанных углов, AOC=60°. Тогда ∠ треугольник AOC – не просто равнобедренный, но и равносторонний A=

Задача

- Хорда *AB* делит окружность на две части, градусные величины которых относятся как 11:61. Под каким углом видна эта хорда из точки *C*, принадлежащей меньшей дуге окружности? Ответ дайте в градусах.



[Решение](#)

Задача

- Хорда *AB* делит окружность на две части, градусные величины которых относятся как 11:61. Под каким углом видна эта хорда из точки *C*, принадлежащей меньшей дуге окружности? Ответ дайте в градусах.



- Так как дуги ACB, AB относятся друг другу как 11:61, то пусть дуга ACB=11x градусов, а дуга AB=61x градусов.

Тогда, поскольку вся окружность составляет 360° , то

11x+61x=360

72x=360

X=5

Тогда на большую дугу AB приходится 61*5°=305°.

А угол ABC, что мы ищем – вписанный, опирающийся на дугу AB , равную 305˚. Значит он равен половине ее градусной меры, то есть 152,5°.

Задача

- Найти длину отрезка ME:



Решени
е

Задача

- Найти длину отрезка МЕ:



По свойству пересекающихся хорд ME*EP = NE *EQ

3*4 = ME*6

Ответ: 2.

Задача

- Хорда *AB* стягивает дугу окружности в 82˚. Найдите угол *ABC* между этой хордой и касательной к окружности, проведенной через точку *B*. Ответ дайте в градусах.



[Решение](#)

Задача

- Хорда *AB* стягивает дугу окружности в 82˚. Найдите угол *ABC* между этой хордой и касательной к окружности, проведенной через точку *B*. Ответ дайте в градусах.



- Проведем радиус в точку касания . По свойству радиуса, проведенного в точку касания OB $\perp$ BC
- Далее, ΔAOB – равнобедренный (OA=OB=R).
- $\angle$OAB= $\angle$OBA=(180° -82°)/2 =49°
- А значит, $\angle$CBA=90° - $\angle$ABO=90° -49° =41°

Касательная к окружности



- Прямая, имеющая одну общую точку с окружностью и лежащая с ней в одной плоскости, называется касательной к окружности.

Пример

- Через концы *A* и *B* дуги окружности в 62^0 проведены касательные *AC* и*BC*. Найдите угол *ACB*. Ответ дайте в градусах.



Так как BC и AC касательные, то по свойству касательной: $\angle OBC = \angle OAC = 90^0$ Известно, что сумма углов в четырёхугольнике равна 360^0. В четырёхугольнике OACB нам известны три угла, можем найти четвёртый: $\angle OBC + \angle OAC + \angle ACB + \angle AOB = 360^0$

Задача

- Найдите угол *ACO*, если его сторона *CA* касается окружности, *O* — центр окружности, а меньшая дуга окружности *AB*, заключенная внутри этого угла, равна 67˚. Ответ дайте в градусах.



[Решение](#)

Задача

- Найдите угол *ACO*, если его сторона *CA* касается окружности, *O* — центр окружности, а меньшая дуга окружности *AB*, заключенная внутри этого угла, равна 67˚. Ответ дайте в градусах.

Раз дуга AB, заключенная внутри угла C, равна 67˚, то центральный угол AOB, на нее опирающийся, равен также 67˚.
А поскольку OAC=90˚ (радиус, проведенный в точку касания, перпендикулярен

Задача

- Найдите угол *ACO*, если его сторона *CA* касается окружности, *O* — центр окружности, а большая дуга *AD* окружности, заключенная внутри этого угла, равна 136˚. Ответ дайте в градусах.



[Решение](#)

Задача

- Найдите угол *ACO*, если его сторона *CA* касается окружности, *O* — центр окружности, а большая дуга *AD* окружности, заключенная внутри этого угла, равна 136˚. Ответ дайте в градусах.



- Центральный угол AOD, как опирающийся на дугу AD, равен 136˚.
- Тогда смежный ему угол AOB равен 44˚.
- Далее задача

Задача

- К окружности с центром в точке О проведены касательная АВ и секущая АО. Найдите радиус окружности, если АВ=15, АО=17.



[Решение](#)

Задача

- К окружности с центром в точке О проведены касательная АВ и секущая АО. Найдите радиус окружности, если АВ=15, АО=17.



- По свойству касательной и секущей, проведенных из одной точки к окружности
- $AB^2 = AC*AD$
- $15^2 = (17-R)(17+R)$, где $R=OC=OD$
- $R^2 = 17^2 - 15^2$
- $R^2 = (17-15)(17+15)$
- $R^2 = 64$
- $R=8$
- Ответ:8

Дополнительные Свойства, используемые для решения задач.

Свойство первое



a=1/2(◡AB+◡CD)

Угол, вершина которого лежит внутри круга, измеряется полусуммой двух дуг, одна из которых заключена между его сторонами, а другая – между

Свойство второе



a=1/2(◡AB-◡CD)

Угол, вершина которого лежит вне круга, измеряется полуразностью двух дуг, заключенных между его сторонами.

Свойство третье

a=1/2◡AC



Угол, составленный касательной и хордой, измеряется половиной дуги, заключенной внутри его.

Свойство четвертое



$a^2 = AD*n$

Теорема о касательной и секущей

Теорема первая

- Величина угла, образованного касательной и хордой, имеющими общую точку на окружности, равна половине угловой величины дуги, заключенной между его сторонами.

Доказательство

Рассмотрим угол NAB, образованный касательной NA и хордой AB.
Проведем диаметр AC. Касательная перпендикулярна диаметру, проведенному в точке касания, следовательно, угол (CAN)=90°
Известно, что вписанный угол равен половине центрального угла дуги, на которую он опирается. Отсюда имеем, что угол(BAC) равен половине угловой величины дуги BC или половине угла(BOC).
угол(BAC)=угол(BOC)/2.
угол(NAB)=90°-угол(BAC), отсюда получаем угол(NAB)=90°-угол(BOC)/2=(180°-угол (BOC))/2=угол(AOB)/2
то есть равен половине угловой величины дуги BA.
Фактически, это вырожденный случай

Теорема вторая

- Если из внешней точки к окружности проведены касательная и секущая, то квадрат отрезка касательной от данной точки до точки касания равен произведению длин отрезков секущей от данной точки до точек её пересечения с окружностью.



- На рисунке, где МА - касательная, а МСВ - секущая, эта теорема выглядит так: $MA^2=MB*MC$. Докажем это.По предыдущей теореме угол МАС равен половине угловой величины дуги АС. Но вписанный угол АВС тоже опирается на дугу АС, и по теореме о величине вписанного угла равен половине угловой величины дуги АС. Оба угла равны половине угловой величины дуги АС, следовательно, эти углы равны между собой. угол (МАС)= угол(АВС). Принимая во внимание то, что у треугольников АМС и

Задача



- Пусть E и F - общие точки двух неравных пересекающихся окружностей, AD и BC - общие внешние касательные этих окружностей (A, B, C и D - точки касания, первые две - на одной окружности, остальные - на второй).
- Пусть T - пересечение прямых AD и EF, a S - пересечение BC и EF.