

Треугольники



Дале
е

Автор преподаватель математики
Мурысина Т. М.

Интерактивное табло

Домашнее задание

Теория

Практика

Проект

Проблема

Лабораторно-практическая работа

Итоги

Первый признак равенства треугольников

Теорема

Структура теоремы

Доказательство

Свойство и признак

Задачи

СЮРПРИЗ

3


Итоги
урока

Контроль учителя

1) «Простой вопрос»: из каких простых геометрических фигур состоит треугольник?



рисунок



2) «Слепой вопрос» (ученик стоит спиной к доске). На рисунке изображены 3 точки, соединенные отрезками. Верно ли, что на доске изображен треугольник?




рисунок



3) «Найди ошибку»: в треугольниках против равных углов лежат равные стороны.



рисунок





табло

Дале
е


Контроль учителя

4) «Сложный вопрос» при наложении двух равных треугольников совместились две пары вершин и стороны заключенные между ними, верно ли, что обязательно совместятся все остальные элементы треугольников?



рисунок

5) «Сделай вывод». Какой вывод можно сделать из предложения – два треугольника равны?



рисунок

Назад

Д

табло

Задание. **Взаимопроверка по образцу.** Проверяем задания № 52 из рабочей тетради по эталону на доске. Стоимость правильного решения – 1 балл.

52

При наложении треугольника ABC на треугольник MKN сторона AB совместилась со стороной MK , сторона AC — со стороной MN .

Совместилась ли сторона BC со стороной KN ? Объясните ответ.

Решение. Так как стороны AB и AC совместились со сторонами MK и MN , то точки B и C совместились соответственно с точками K и N . Следовательно, концы отрезков BC и KN совместились, а значит, отрезки BC и KN равны

Ответ. Да

Задание. Взаимопроверка по образцу. Проверяем задания № 53 из рабочей тетради по эталону на доске. Стоимость правильного решения – 1 балл.


53

На рисунке изображены равные треугольники ABC и POT .

а) Укажите соответственно равные элементы этих треугольников.

б) Измерьте стороны и углы треугольника ABC и запишите результат измерений.

в) Не измеряя, найдите длины сторон и градусные меры углов треугольника POT .



Ответ на задание а) $AC = PT, CB = TO, BA = OP; \angle A = \angle P, \angle C = \angle T, \angle B = \angle O$.

Ответ на задание б) $AB = 35 \text{ мм. } AC = 13 \text{ мм. } BC = 26 \text{ мм. } \angle A = 37^\circ, \angle B = 18^\circ, \angle C = 125^\circ$

Ответ на задание в) $TP = 13 \text{ мм. } TO = 26 \text{ мм. } PO = 35 \text{ мм. } \angle P = 37^\circ, \angle O = 18^\circ, \angle T = 125^\circ$

проект

Треугольники вокруг нас.

Музыка

География

Одежда

История

Строительство

Астрономия



Физика

Искусство


Развлечения

Нереальные объекты

Снежинка Коха



Музыка



Треугольник, самозвучащий ударный музыкальный инструмент — стальной прут, согнутый в виде треугольника, по которому ударяют палочкой.
Применяется в оркестрах и инструментальных ансамблях.

проект

Треугольники вокруг нас.

География



Бермудский треугольник — район в Атлантическом океане, в котором происходят якобы таинственные исчезновения морских и воздушных судов. Район ограничен линиями от Флориды к Бермудским островам, далее к Пуэрто-Рико и назад к Флориде через Багамы.

Прое
КТ

табло


проект

Треугольники вокруг нас.



Одежда

*Треугольники в одежде:
различные головные уборы
– треуголки, колпаки,
косынки.*



Прое
КТ

табло

проект

Треугольники вокруг нас.

История

Солдатский треугольник – письмо без марки и конверта, отправленное солдатом с фронта или солдату на фронт, складывался из страницы школьной тетрадки. Первым делом подписывался адрес, а обратная сторона служила для пометок почтовыми работниками, или для записи, что герой погиб и письмо возвращалось адресату.



Прое
КТ

табло

Дале
е

Треугольники вокруг нас.

проект

История



ЗАДАЧА НАПОЛЕОНА

У французского императора Наполеона было увлечение (подробнее об этом см. в статье, например, «Энциклопедия математической геометрии» Я. И. Перельмана) — составление геометрических задач. Некоторые задачи Наполеона отличаются простой постановкой и допускают изящные решения.

На первой странице обложки (сверху) приведен рисунок к условно геометрической задаче, которая, согласно заметке французского журнала «Математика» (1938 г.), была составлена Наполеоном.

Каждая из сторон произвольного треугольника (он окрашен в зеленый цвет) подсечена точками на трех равных отрезках. На средних отрезках построены внешним образом равнобедренные треугольники (они окрашены в красный цвет). Тогда вершины этих треугольников, лежащие на сторонах зеленого треугольника, образуют треугольник, стороны которого окрашены синим цветом. Требуется доказать, что последний треугольник равнобедренный.

Для доказательства проведем дополнительное построение: соединим отрезками соседние вершины

треугольников. Мы получим треугольники, окрашенные одинаковым цветом. Каждый из углов, отмеченных на рисунке 1 дугами, равен 120° . Кроме того, заметим, что треугольники, которые составляются из двух окрашенных и одной красной частей, равнобедренные, и что сумма внешних углов при вершинах трех треугольников, основаниями которых служат синие отрезки, равна 360° , деленная на полноту круга и шириной дугами выделены точки E и C для треугольника, как показано на рисунке 2. В результате получаются два треугольника с общей стороной EC , приведенные на рисунке 3. Эти треугольники равны по трем сторонам. Сумма пар углов, выделенных дугами у вершин E и C , составляет по 120° . Следовательно, на каждой из углов, принадлежащих общей стороне этих треугольников, приходится по 60° . Треугольник с одинаковыми сторонами и углами действительно оказался равнобедренным.

А что во втором рисунке на обложке? Окажется, если на средних отрезках на сторонах исходного треугольника построены рав-




Рис. 2.




Рис. 3.

носторонние треугольники внутренним образом, то свободные их вершины также образуют равнобедренный треугольник. Докажите это самостоятельно. Попробуйте найти и обобщение задачи Наполеона.

В. Н. Березин

Задача Наполеона звучит так:
«Если на каждой стороне произвольного треугольника построить по равнобедренному треугольнику, то треугольник с вершинами в центрах равнобедренных треугольников — тоже равнобедренный».




Рис. 1.

Прое
КТ

табло

проект

Треугольники вокруг нас.

Строительство



Треугольники встречаются *в конструкции железнодорожных мостов*. Треугольники делают надежными *конструкции высоковольтных линий электропередач*. Для составления *красивых паркетов* чаще всего использовали треугольники.




Три металлические или деревянные планки закрепленные в их концах так, чтобы получился контур треугольника изменить нельзя. Это объясняется *свойством жесткости*, если заданы стороны треугольника, то форма его уже не изменится. Это свойство широко применяется на практике, в частности в строительстве.



табло

Дале
е

СЮРПРИЗ



табло

Дале
е

Пробле ма




Строительство




В строительстве не всегда можно наложить одну треугольную конструкцию на другую из-за их массивности.

Проблема на математическом языке: не всегда можно установить равенство треугольников путем наложения.

Гипотеза: существуют другие способы установления равенства треугольников.








ВЫВОД: Практическим путем мы подтвердили нашу гипотезу, что существует возможность установления равенства двух треугольников, не производя фактического наложения одного из них на другой, а сравнивая только некоторые элементы треугольников – две стороны и угол между ними одного треугольника и соответственные им две стороны и угол между ними другого треугольника.

Первый признак равенства треугольников.

Теоре
ма



Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, **то такие треугольники равны.**

табло

Дале
е

Первый признак равенства треугольников.

Теоре
ма

Структура

Если ученик не сделал домашнее задание, то учитель его не похвалит.

УСЛОВИЕ: ученик не сделал домашнее задание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: учитель его не похвалит.

ЕСЛИ $\frac{\text{"УСЛОВИЕ"}}{\text{ДАНО}}$, ТО $\frac{\text{"ЗАКЛЮЧЕНИЕ"}}{\text{ДОКАЗАТЬ}}$.

Задание (1 балл).

По заданной схеме переформулируйте предложения:

- 1) Вертикальные углы равны.
- 2) Две прямые перпендикулярные к третьей, не пересекаются.

табло

Дале
е

Первый признак равенства треугольников.

Теоре
ма

Структура

ЕСЛИ $\frac{\text{"УСЛОВИЕ"}}{\text{ДАНО}}$, ТО $\frac{\text{"ЗАКЛЮЧЕНИЕ"}}{\text{ДОКАЗАТЬ}}$.

Биссектрисы смежных углов образуют угол, равный 90° .

Треугольники, у которых соответственно равны две стороны и угол между ними - равны.



Неожиданное задание:

Выделите в утверждениях подлежащее и сказуемое.

табло

Дале
е

Первый признак равенства треугольников.

Теоре
ма

Структура

ЕСЛИ $\frac{\text{"УСЛОВИЕ"}}{\text{ДАНО}}$, ТО $\frac{\text{"ЗАКЛЮЧЕНИЕ"}}{\text{ДОКАЗАТЬ}}$.

Биссектрисы смежных углов образуют угол, равный 90^\square .

Треугольники, у которых соответственно равны две
стороны и угол между ними - равны.



Сделайте вывод (2 балла).

табло

Выв
од

Первый признак равенства треугольников.

Теоре
ма

Структура

ЕСЛИ $\frac{\text{"УСЛОВИЕ"}}{\text{ДАНО}}$, ТО $\frac{\text{"ЗАКЛЮЧЕНИЕ"}}{\text{ДОКАЗАТЬ}}$.

Биссектрисы смежных углов образуют угол, равный 90^\square .

Треугольники, у которых соответственно равны две стороны и угол между ними - равны.



Вывод: подлежащее и его группа — условие, сказуемое и его группа — заключение.

табло


Дале
е

Первый признак равенства треугольников.

Теоре
ма

Вопрос: нужно ли доказывать теорему?

Задание: по рисунку сравни
отрезки AB и DE .



табло


Решение

Первый признак равенства треугольников.

Теоре
ма

Вопрос: нужно ли доказывать теорему?

Задание: по рисунку сравни
отрезки AB и DE .



РЕШЕНИЕ.

На рисунке длина отрезка AB кажется больше
длины отрезка DE , а на самом деле $AB = DE$.

Зрительная иллюзия.




табло

Дале
е

Первый признак равенства треугольников.

Теорема

Доказательство



Дано: $\triangle ABC, \triangle A_1B_1C_1, \angle A = \angle A_1, AB = A_1B_1, AC = A_1C_1$

Доказать: $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$ **Доказательство.**

Действие. Наложим $\triangle ABC$ на $\triangle A_1B_1C_1$ так, чтобы совместились вершины равных углов $\angle A$ и $\angle A_1$.

Шаги доказательства (результат действия).	Обоснование шагов доказательства (почему?)
1) Стороны AB и AC наложились соответственно на лучи A_1B_1 и A_1C_1 .	$\angle A = \angle A_1$
2) Стороны AB и AC соответственно совместились со сторонами A_1B_1 и A_1C_1 .	$AB = A_1B_1,$ $AC = A_1C_1$
3) В частности, совместятся точки B и B_1 , C и C_1 .	$AB = A_1B_1,$ $AC = A_1C_1$
4) $\triangle ABC$ полностью совместился с $\triangle A_1B_1C_1$	Совместились соответственно равные элементы.
5) $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$. Что и требовалось доказать.	По определению равных фигур.

табло

Дале

е

Первый признак равенства треугольников.

Теоре
ма

Свойство и признак

Свойства хорошей погоды:

Если *погода хорошая*, то *поют птицы*.

Если *погода хорошая*, то *светит солнце*.

условие

заключение

Признаки хорошей погоды:

Если *поют птицы*, то *погода хорошая*.

Если *светит солнце*, то *погода хорошая*.

условие

заключение

Сделайте вывод (1 балл).

табло

Первый признак равенства треугольников.

Задачи

Задание 1. На рисунке изображены наиболее типичные случаи применения первого признака равенства треугольников. Обоснуйте их равенство.




Рисунок 1




Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 2




Рисунок 5

табло


Дале
е

Первый признак равенства треугольников.


Задачи

Задание 2 (1 балл) Обсуждение в группах.


На доске изображены пары треугольников, используя обозначения равных элементов и известные свойства фигур, найдите на рисунках треугольники, равные по первому признаку равенства треугольников.




①




②




③




④




⑤



⑥



⑦



⑧

Астрономия – это наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, строение, происхождение и развитие небесных тел. В частности она изучает Солнце и другие звезды, планеты Солнечной системы и их спутники, внесолнечные планеты, астероиды, кометы, метеориты и многое др. В современной астрономии участки на которые разделена небесная сфера называют созвездиями, еще с древних времен им давали характерные названия.



Созвездие треугольник — созвездие северного полушария неба, содержит 25 звезд видимых невооруженным глазом. С территории России лучше всего видно в конце лета, осенью и зимой.

Задача: построить столик с одной ножкой с крышкой в форме треугольника. Вот такой интересный дизайнерский ход. Заказчик наверно – математик. Чтобы крышка стола была устойчивой, находится точка, которая в геометрии и в физике называется *центром масс*.

Возьмем треугольник. Находим середину одной стороны, соединяем ее с противоположной вершиной, получаем отрезок, который вы скоро назовете *медианой* треугольника. Строим *точку пересечения медиан*. Эта точка и является *центром масс* данного треугольника.



проект

Искусство


Треугольники вокруг нас.

Даниэль Эрдели, венгерский художник и дизайнер, придумал **спидроны** в 1970-х годах. Началось всё с того, что он нарисовал фигуру в виде двух "завитков", собранных из треугольников.

Спидрон состоит из **равнобедренных и равносторонних треугольников**, расположенных определённым образом.

Он обнаружил интересное свойство, что в равносторонний треугольник можно вписать другой равносторонний треугольник, вершины которого лежат на серединах первого. Если вырезать фигуры из бумаги и сгибать их по граням, то они могут складываться наподобие мехов аккордеона.

В одном из голландских парков выставлена скульптура **спидрона**.




Прое
КТ

табло

проект

Треугольники вокруг нас.

Развлечения




Начиная игру в бильярд, необходимо расположить шары в виде треугольника. Для этого используют специальную треугольную рамку. Расстановка кеглей в игре Боулинг тоже в виде равностороннего треугольника.



Прое
КТ

табло

Нереальные объекты



Треугольник Пенроуза -невозможный объект. Плоский рисунок может обманывать, изображая невозможное. Закройте одну из вершин этого треугольника, и станет ясно, что одна из его сторон направлена к нам, а другая от нас, в пространстве они не могут соединиться.




13-метровая скульптура невозможного треугольника из алюминия была воздвигнута в 1999 году в городе Перт (Австралия).

Снежинка Коха

Снежинка Коха - это фигура, состоящая из **равносторонних треугольников**.

Снежинку назвали в честь учёного *Гельга Коха*, который её открыл. На картинках этапы построения из равносторонних треугольников и ее геометрический вид.



ИТОГИ УРОКА

Критерии оценки: 15 и более баллов – «5»;
10-14 баллов – «4»; 6-9 баллов – «3».

Маркеры для оценки деятельности:

«+» – да или это уже известно;

«-» – нет или мне не все еще понятно;

«☺» – это интересно и неожиданно;

«?» – узнать подробнее.

Домашнее задание

Домашнее задание.

Обязательная часть:

1. Выучить формулировку и доказательство теоремы § 15.
2. В рабочей тетради выполнить № 54, 55.

Вариативная часть:

1. Попробовать доказать теорему при другом расположении чертежа.
2. Подготовить отчеты по проекту, изучив следующие области: «астрономия» и «нереальные объекты».
3. **Подумать!** (Задача на смекалку). За 1 минуту начертить как можно больше равных треугольников.