

# Охрана труд



Первоначальное обучение сотрудников ДПП

## Инструкции по охране труда

- Инструкция по охране труда для агента (всех наименований)  
ИОТ 076-001-13
- Инструкция по охране труда при передвижении по территории и производственным помещениям организации ИОТ 076-002-13
- Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительной технике ИОТ 076-003-13
- Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере ИОТ 076-004-13

ИОТ 076-001-13

## Требования ОТ перед началом работы:

- ✓ Надеть фирменную одежду в соответствии с погодным условиями
- ✓ Для работы на перроне надеть специальную одежду и специальную обувь в соответствии с погодными условиями (согласно занимаемой должности)
- ✓ Надеть сигнальный жилет для передвижения по территории перрона
- ✓ Проверить исправность оборудования, средств связи. При обнаружении неисправностей доложить своему непосредственному руководителю
- ✓ При использовании электрооборудования проверить его исправность. В случае обнаружения неисправности электрооборудования или, почувствовав хотя бы слабое действие тока, сообщить об этом своему непосредственному руководителю и дежурному электромонтеру.

## ИОТ 076-001-13

### Требования охраны труда во время работы:

- ✓ Работник должен быть вежливым с пассажирами, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда
- ✓ Во время исполнения должностных обязанностей пользоваться мобильным телефоном в личных целях запрещается
- ✓ Убедиться в исправности оборудования: электрические провода защищены от механических повреждений и др.
- ✓ Необходимо соблюдать осторожность вблизи движущихся частей механизмов (например, лента транспортера).
- ✓ Запрещается находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

ИОТ 076-001-13

## Требования охраны труда по окончании работы

- Привести в порядок рабочее место;
- Проверить состояние оборудования и средств связи. При наличии неисправностей сообщить об этом своему непосредственному руководителю.
- Проверить исправность электрооборудования и электрических розеток.



ИОТ 076-002-13

## Требования ОТ перед началом работы:

- ✓ Надеть сигнальный жилет со светоотражающими полосами/элементами;
- ✓ Надеть обувь на устойчивом каблуке и не скользящей подошве;
- ✓ Выбрать безопасный маршрут движения, оценив окружающую обстановку.



ИОТ 076-002-13

## Требования охраны труда во время работы:

Работник должен

- ✓ Соблюдать осторожность при передвижении в зонах возможного движения автомобилей и спецтехники, при переноске (перевозке) предметов, ограничивающих обзор пути движения и окружающей обстановки
- ✓ Соблюдать осторожность и быть внимательным вблизи зон повышенной опасности (зон работающих авиадвигателей и вращения воздушных винтов, излучения антенн наземных и бортовых радиотехнических средств, руления и буксировки ВС, заправки ВС топливом, погрузочно-разгрузочных работ и т.п.)
- ✓ Ходить по установленным маршрутам и переходам;
- ✓ Выполнять требования текстовых и световых знаков безопасности, предупредительных и запрещающих плакатов (надписей);

ИОТ 076-002-13

## Требования охраны труда во время работы:


### Работник должен

- ✓ Соблюдать безопасное расстояние при следовании вдоль дверей, открывающихся наружу
- ✓ Изменить маршруты движения, если на пути следования имеются опасные препятствия (ВС с работающими двигателями, маневрирующие СПМ и т.п.)
- ✓ Обращать внимание на неровности и скользкие места на территории аэродрома, топливные шланги, электрические кабели, тросы, рукава подачи горячего воздуха, обходить их.
- ✓ Быть внимательным при передвижении под фюзеляжем ВС возле низкорасположенных частей ВС.
- ✓ Подходить к ВС только после полной остановки двигателей.



ИОТ 076-002-13

## Требования охраны труда во время работы:



**Более 50 М при работающем двигателе и 80 М позади рулящего ВС**

**Более 10 М при работающем двигателе  
и  
20 М при работе радиотехнических средств**



ИОТ

076-002-13

**ЗАПРЕЩЕНО**

- ✓ Проходить под плоскостями ВС при работающих двигателях;
- ✓ Приближаться к ВС во время их обработки противообледнительной жидкостью или тепловыми обдувочными машинами;
- ✓ Находиться на территории перрона без служебной необходимости;
- ✓ Проходить там, где выставлены ограждения или запрещающие проход плакаты или знаки безопасности;
- ✓ Передвигаться по территории перрона, находясь на пассажирском трапе, на багажной тележке, на площадке или подножке спецтранспорта;
- ✓ Ездить в кузове машины, не приспособленной и не оборудованной для перевозки людей;
- ✓ Управлять электро- и автотранспортом без прав на управление;
- ✓ Поднимать и опускать людей при помощи грузоподъемных механизмов;

ИОТ

076-002-13

**ЗАПРЕЩЕНО**

- ✓ Проходить близко от мест, где проводится газо-,электросварка и резка во избежание ожогов расплавленным металлом;
- ✓ Смотреть незащищенными глазами на источники интенсивного светового излучения (электросварку и т.п.);
- ✓ Стоять и проходить во время движения транспорта в негабаритных местах и в узких проходах;
- ✓ Находиться в зоне маневрирования пассажирского трапа возле ВС;
- ✓ Во время ходьбы наступать на электрические кабели или шнуры электропотребителей;
- ✓ Носить обувь с металлическими набойками и каблуками;
- ✓ Находиться на работе в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.

ИОТ 076-002-13

## Требования охраны труда по окончании работы

- Снять сигнальный жилет
- Сообщить непосредственному руководителю о любых недостатках и нарушениях, выявленных во время перемещения по территории организации



ИОТ 076-003-13

## Требования ОТ перед началом работы:

- ✓ Привести в порядок рабочее место и убрать все лишние предметы, не используемые в работе;
- ✓ Осмотреть копировально-множительную технику, убедиться в ее исправности;
- ✓ Убедиться в достаточности и равномерности освещения рабочего места (должны отсутствовать резкие тени, а печатная продукция должна быть отчетливо различима);

## ИОТ 076-003-13

### Требования охраны труда во время работы:

- ✓ Не допускать скопление бумажной пыли на конструктивных элементах МФУ;
- ✓ Периодически проветривать помещения, в котором производятся копировально-множительные работы;
- ✓ Электрический кабель должен быть защищен от случайного повреждения;
- ✓ Запрещается работать при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждены штепсельные разъемы, кабель; возникло искрение в электрической цепи в рез-те замыкания; появился дым или запах, характерный для горячей изоляции; появился повышенный шум, стук, вибрация; произошла поломка или появились трещины в защитном ограждении (корпусе машины).

**\*По окончании работы следует выключить копировально-множительную технику и отсоединить сетевой шнур от электрической сети. Привести в порядок рабочее место, убрать бумагу, расходные материалы, документацию. Использованные материалы, ветошь следует сложить в специально отведенное место.**

ИОТ 076-004-13

Во время работы на персональном компьютере на работника могут оказывать неблагоприятное воздействие след. опасные производственные факторы:

- 1** Перенапряжение зрительного анализатора при работе за экраном дисплея
- 2** Длительное статистическое напряжение мышц спины, шеи, рук и ног
- 3** Вынужденная рабочая поза и статическое электричество
- 4** Повышенная блескость (прямая и отраженная) от источников освещения
- 5** Повышенное значение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека
- 6** Электромагнитные поля, неудовлетворительные параметры микроклимата в помещении

**Лица, работающие на персональном компьютере, должны соблюдать установленные для них режимы труда и отдыха!**

ИОТ 076-004-13

## Требования ОТ перед началом работы:

- ✓ Подготовить рабочее место. Убрать с рабочего стола все лишние предметы;
- ✓ Не следует располагать персональные компьютеры экранами друг к другу;
- ✓ Перед включением – визуально проверить исправность электропроводки, вилки, розетки, электрических соединений между собой всех устройств, входящих в комплект персонального компьютера;
- ✓ Соблюдать последовательность включения оборудования: блок питания, периферийные устройства (принтер, монитор и др.), системный блок (процессор);



ИОТ 076-004-13


## Требования охраны труда во время работы:

- ✓ Отрегулировать монитор и кресла в соответствии с рабочей позой работника;
- ✓ Поверхность сиденья, спинки и других элементов кресла должна быть полумягкой, с нескользящим, неэлектризуемым и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений;
- ✓ Высота рабочей поверхности должна составлять примерно 725 мм.;
- ✓ Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600мм, шириной – не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм, на уровне вытянутых ног – не менее 650мм.;
- ✓ Оптимальное расстояние до экрана видеомонитора – 600-700мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-шифровых знаков и символов;
- ✓ Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300мм от края, обращенного к пользователю или на специальной, регулируемой по высоте, рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы;

ИОТ 076-004-13

## Требования охраны труда по окончании работы

- ✓ Работник должен выключить персональный компьютер и отсоединить сетевой шнур от электрической сети;
- ✓ Работник должен привести в порядок рабочее место, персональный компьютер, убрать документацию;
- ✓ При обнаружении во время работы каких-либо неисправностей работнику следует сообщить о них своему непосредственному руководителю для их устранения.



## Требования охраны труда в аварийных ситуациях

**При обнаружении пожара или признаков горения необходимо:**

- ✓ Незамедлительно сообщить по телефону 20-01 или 01 в пожарную охрану (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию);
- ✓ Сообщить о пожаре своему непосредственному руководителю;
- ✓ Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению очагов возгорания и сохранности материальных ценностей;
- ✓ Организовать встречу выехавшего на вызов пожарно-спасательного расчета.



## Требования охраны труда в аварийных ситуациях

В случае производственной травмы или несчастного случая необходимо:

- ✓ Поставить в известность своего непосредственного руководителя;
- ✓ Оказать первую доврачебную помощь пострадавшему (если работник прошел специальное обучение и имеет соответствующие навыки)
- ✓ В срочную помощь организации по телефону:



**331-42-65**  
**+7 921-797-84-98**

- ✓ Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств.