



Относительная атомная и относительная молекулярная массы. Химические формулы



Имеют ли вес атомы и как его измерить?



Джон Дальтон (1766-1844) английский физик и химик , изучая газы в составе воздуха , сделал вывод:



«Я считаю, что атомы одного элемента одинаковы между собой, но отличаются от атомов других элементов. Если об их размерах нельзя сказать ничего определённого, то об основном их физическом свойстве говорить можно: атомы имеют вес».

Массы атомов ничтожно малы



Масса самого лёгкого атома водорода

0,000 000 000 000 000 000 000 000 001 674 г

или $1,674 * 10^{-24}$ г

Масса одного из тяжёлых атомов урана

0,000 000 000 000 000 000 000 000 395 г

или $3,95 * 10^{-22}$ г

**Пользоваться такими
величинами неудобно!**





Абсолютная и относительная масса



- Иногда используются не абсолютные, а относительные величины; например, диетологи, чтобы определить имеется ли у человека избыток или недостаток веса, используют показатель массы тела в килограммах относительно роста человека в метрах .

Эталон для сравнения атомных масс




Учёные пытались сопоставить во сколько раз массы атомов одних элементов тяжелее других.

- Джон Дальтон сравнивал атомные массы химических элементов с **массой** самого лёгкого **атома водорода** и в 1803 году составил первую таблицу относительных атомных масс элементов по водороду.
- Шведский химик Йёнс Якоб Берцелиус в 1818 году предложил для сравнения **массу атома кислорода**.
- В 1961 году эталоном измерения или атомной единицей массы принята **1/12 часть массы атома углерода**.



Атомная единица массы



АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ (а.е.м.) = $\frac{1}{12}$ МАССЫ АТОМА УГЛЕРОДА

$$m(1 \text{ а.е.м.}) = 0,0000000000000000000000000000000000166 \text{ кг} = 1,66 \times 10^{-27} \text{ кг}$$

$$m_a(\text{H}) = 1 \text{ а.е.м.}$$

$$m_a(\text{He}) = 4 \text{ а.е.м.}$$

Относительная атомная масса - Ar



– это отношение массы атома данного элемента
к 1/12 части массы атома углерода

$$A_r(\text{Э}) = \frac{m(\text{атома Э})}{\frac{1}{12} m(\text{атома С})}$$

A**r** → англ. «relative» - относительный
величина безразмерная

Ar показывает во сколько раз масса атома элемента
больше 1/12 части массы атома углерода или а.е.м.

Как определить Ar по таблице Д. И. Менделеева



ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

периоды	ряды	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
I	1	1 Водород 1,00797								2 Гелий 4,0026	
II	2	3 Литий 6,941	4 Бериллий 9,0122	5 Бор 10,811	6 Углерод 12,01115	7 Азот 14,0067	8 Кислород 15,9994	9 Фтор 18,9984		10 Неон 20,180	
III	3	11 Натрий 22,9898	12 Магний 24,305	13 Алюминий 26,9815	14 Кремний 28,086	15 Фосфор 30,9738	16 Сера 32,064	17 Хлор 35,453		18 Аргон 39,948	
IV	4	19 Калий 39,0983	20 Кальций 40,08	21 Скандий 44,956	22 Титан 47,87	23 Ванадий 50,942	24 Хром 51,996	25 Марганец 54,938	26 Железо 55,847	27 Кобальт 58,9332	28 Никель 58,69
	5	29 Медь 63,546	30 Цинк 65,39	31 Галлий 69,72	32 Германий 72,59	33 Мышьяк 74,9216	34 Селен 78,96	35 Бром 79,904			36 Криптон 83,80
V	6	37 Рубидий 85,47	38 Стронций 87,62	39 Иттрий 88,905	40 Цирконий 91,22	41 Ниобий 92,905	42 Молибден 95,94	43 Технеций 98,906	44 Рутений 101,07	45 Родий 102,905	46 Палладий 106,4
	7	47 Серебро 107,868	48 Кадмий 112,40	49 Индий 114,82	50 Олово 118,69	51 Сурьма 121,75					
VI	8	55 Цезий 132,905	56 Барий 137,34	57 Лантан 138,91	58 Церий 140,12	59 Прометий 144,91	60 Гафний 178,49	61 Тантал 180,948			
	9	79 Золото 196,967	80 Ртуть 200,59	81 Таллий 204,37	82 Свинец 207,19	83 Висмут 208,980					
VII	10	87 Франций (223)	88 Радий (226)	89 Актиний (227)	90 Неодим 144,24	91 Прометий (145)	92 Уран 238,03	93 Нептуний (237)	94 Плутоний (244)	95 Америций (243)	96 Кюрий (247)
ВЫСШИЕ ОКСИДЫ		R ₂ O	RO	R ₂ O ₃	RO ₂	R ₂ O ₅					
ЛЕТУЧИЕ ВОДОРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ					RH ₄	RH ₃					
ПАНТАНОИДЫ*		Ce 58 Церий 140,12	Pr 59 Празмодим 140,907	Nd 60 Неодим 144,24	Pm 61 Прометий (145)	Sm 62 Самарий 150,35	Eu 63 Европий 151,96	Gd 64 Гадолиний 157,25			
АКТИНОИДЫ**		Th 90 Торий 232,038	Pa 91 Протактиний 231,04	U 92 Уран 238,03	Np 93 Нептуний (237)	Pu 94 Плутоний (244)	Am 95 Америций (243)	Cm 96 Кюрий (247)			

порядковый номер

↓

17

CL 35,454 ← относительная атомная масса


хлор

Значения относительных атомных масс некоторых химических элементов

1
Н 1,00797
водород

6
С 12,01115
углерод

8
О 15,9994
кислород



$Ar(H) = 1$



$Ar(C) = 12$



$Ar(O) = 16$

Дробное значение Ar



- В расчётах используют значения относительных атомных масс, округлённые до **целых** чисел, но в случае с хлором для более точных вычислений пользуются **дробной** величиной

$$A_r(\text{Cl})=35,5$$

Задания




- Напишите округлённые значения относительных атомных масс элементов № 3, 9, 17, 26, 29.
- Расположите элементы в порядке уменьшения их относительных атомных масс: кальций, фосфор, натрий, железо, медь, водород, сера, хлор.

Химическая формула



- – условное обозначение состава вещества с помощью символов ХЭ и индексов. Она показывает какие элементы входят в состав вещества, сколько в нем атомов и в каких соотношениях они находятся.
- **Индекс** – число атомов химического элемента в формуле.
- **Коэффициент** – указывает на число молекул.

коэффициент



индексы

Проговариваем формулу:




- 3 H₂O
- 2 H₂
- 5 O₂
- 2 Fe
- 8 P
- 8 CO₂
- H₂SO₄

Относительная молекулярная масса -Mr




- – это отношение массы его молекулы к 1/12 части массы атома углерода.

$$Mr = \frac{m(\text{молекулы})}{\frac{1}{12}m(\text{атома C})}$$



- показывает во сколько раз масса молекулы вещества больше 1/12 массы атома углерода
- равна сумме относительных атомных масс элементов, входящих в состав молекулы вещества, с учётом числа атомов

Относительная молекулярная масса - Mr



$M_r(\text{CO}_2) =$

$$A_r(\text{C}) + A_r(\text{O}) \times 2 = 12 + 16 \times 2 = 12 + 32 = 44$$

Рассчитайте

- $\text{Mr} (\text{H}_2) = 1 \times 2 = 2$
- $\text{Mr} (\text{CaCl}_2) = 40 + 35,5 \times 2 = 111$
- $\text{Mr} (\text{CaCO}_3) = 40 + 12 + 16 \times 3 = 100$
- $\text{Mr} (\text{Ca}(\text{OH})_2) = 40 + 16 \times 2 + 1 \times 2 = 74$
- $\text{Mr} (\text{CH}_3\text{COOH}) = 12 \times 2 + 1 \times 4 + 16 \times 2 = 60$
- $\text{Mr} (\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2) = 40 \times 3 + 31 \times 2 + 16 \times 8 = 120 + 62 + 128 = 310$

Проверка изученного

I вариант

1) $\text{Mr}(\text{SO}_3) =$

2) $\text{Mr}(\text{NO}_2) =$

3) $\text{Mr}(\text{Al}_2\text{S}_3) =$

4) $\text{Mr}(\text{Cl}_2) =$

5) $\text{Mr}(\text{K}_2\text{CO}_3) =$

6) $\text{Mr}(\text{Al}(\text{OH})_3) =$

II вариант

1) $\text{Mr}(\text{SO}_2) =$

2) $\text{Mr}(\text{N}_2\text{O}_5) =$

3) $\text{Mr}(\text{Fe}_2\text{S}) =$

4) $\text{Mr}(\text{F}_2) =$

5) $\text{Mr}(\text{Na}_2\text{SO}_4) =$

6) $\text{Mr}(\text{Cu}(\text{OH})_2) =$

Химическая разминка



Разгадайте новое слово, которое можно получить, если от начала или конца названия химического элемента убрать число букв, соответствующее числу точек.

а) : Au

б) : Ag

в) U.

г) : Rn



Спасибо
за работу
на уроке !

