

Общая характеристика V
группы главной подгруппы
химических элементов
Периодической системы Д.
И. Менделеева. Азот.


Учитель химии МОУ «Гимназия им.
Ю.А. Гарнаева» г. Балашова
Саратовской области
Сидоренко Л.Н.

Цели:

- ◆ Конкретизировать знания о строении атома на примере элементов V группы главной подгруппы.
- ◆ Дать общую характеристику элементам V группы в свете общего, особенного и единичного по трем формам существования химических элементов атомов, простых веществ и сложных веществ.
- ◆ Повторить понятие «химическая связь».
- ◆ Развивать умение применять на практике полученные знания.

ВОПРОСЫ:

Физическое значение:

- ◆ порядкового номера элемента,
 - ◆ номера периода,
 - ◆ номера группы.
 - ◆ Как изменяются свойства химических элементов в периоде?
 - ◆ Как изменяются свойства химических элементов в главных подгруппах?
- 

1) Для элементов V группы
выберите схему строения
атомов:

а) $n s^2 n p^4$, в) $n s^2 n p^6$,

б) $n s^2 n p^5$, г) $n s^2 n p^3$.

2) Какова схема строения атома азота?

а) $1s^22s^22p^4$, в) $1s^22s^22p^5$,

б) $1s^22s^22p^3$, г) $1s^22s^22p^63s^23p^3$.

3) Выделите схему строения
фосфора.

а) $1s^2 2s^2 2p^4$, в) $1s^2 2s^2 2p^5$,

б) $1s^2 2s^2 2p^3$, г) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$.

4) Сравните схему строения фосфора и азота. Что общего и чем отличаются эти схемы?

4) Сравните схему строения фосфора и азота. Что общего и чем отличаются эти схемы?

Азот - $1s^2 2s^2 2p^3$,

Фосфор - $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$

5) Какие изменения необходимо внести в схему, чтобы составить схему строения атома мышьяка?

а) $1s^2 2s^2 2p^4$, в) $1s^2 2s^2 2p^5$,

б) $1s^2 2s^2 2p^3$, г) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$.

6) Какие изменения необходимо внести в схему, чтобы составить схему строения атома мышьяка?

Мышьяк



Вывод: Все атомы
химических элементов V
группы главной подгруппы
имеют, на внешней
энергетической оболочке
 $5\tilde{e} (ns^2np^3)$.

7) Как изменятся свойства химических элементов в ряду N, P, As? Чем объясняются эти изменения?

8) Какие степени окисления возможны у элементов V группы главной подгруппы?

Вывод: Соединения
элементов V группы главной
подгруппы:

Летучие водородные

соединения – RH_3

Высшие оксиды – R_2O_5

Гидроксиды – HRO_3

Кислотный характер – H_3RO_4

Б – Атом азота.

${}^7\text{N}$ 2 ě, 5 ě

♦ 1) N^0
окислитель

по отношению к Me, H
восстанавливается

N^{-3}

♦ 2) N^0
восстановитель


по отношению к F, O
окисляется →

$\text{N}^{+1}, \text{N}^{+2}, \text{N}^{+3}, \text{N}^{+4}, \text{N}^{+5}$



Примеры: 1) $\text{NH}_3, \text{Li}_3\text{N}, \text{AlN}, \text{Ca}_3\text{N}_2$
2) $\text{N}_2\text{O}, \text{NO}, \text{N}_2\text{O}_3, \text{NO}_2, \text{N}_2\text{O}_5$

Вывод: Азот может проявлять окислительные и восстановительные свойства.

В – Строение молекулы азота:



В – Строение молекулы азота:



Связь в молекуле:

- ◆ ковалентная неполярная,
- ◆ образована по обменному механизму за счёт спаривания непарных электронов,
- ◆ тройная связь.

Вывод: чрезвычайная прочность молекулы азота и её низкая химическая активность.

Г – Свойства азота:

Физические свойства: газ без цвета, запаха и вкуса, малорастворим в воде.

Химические:

Окислительные	Восстановительные
<p>А) с металлами</p> $6\text{Li} + \text{N}_2 = 2\text{Li}_3\text{N}$ <p>$3\text{Mg} + \text{N}_2 \xrightarrow{t} \text{Mg}_3\text{N}_2$</p> <p>Б) с водородом</p> $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \xrightarrow{k, t} 2\text{NH}_3 + Q$	<p>А) с кислородом</p> $\text{N}_2^0 + \text{O}_2^0 \xrightarrow{t} 2\text{NO} - Q$

Азот в промышленности получают:

- ◆ разложением нитрата аммония;
- ◆ фракционной перегонкой жидкого воздуха;
- ◆ взаимодействием активных металлов с разбавленной азотной кислотой.

Задачи:

- ◆ $(\text{NH}_4)_2 \text{Cr}_2\text{O}_7 = \text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{N}_2 \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$
M=252
- ◆ Какой объём азота выделится при разложении 280 г исходного вещества, содержащего 10% примесей?
- ◆ Сколько исходного вещества было взято, если получили 11,2 л азота?


Решение

◆ №1.

$$M(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7 = 252 \text{ г/моль}$$

$$m(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7 = 280 \text{ г}$$

$V(\text{N}_2) = ?$



$$m_{\text{чист. в-ва}} = 280 \cdot (1 - 0,2) = 252 \text{ г}$$

$$\frac{252}{252} = \frac{x}{22,4} \quad x = 22,4 \text{ л}$$

Ответ: 22,4 л.


Решение

◆ №2.

$$V(\text{H}_2) = 11.2 \text{ л}$$

$$\underline{M(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7 = 252 \text{ г/моль}}$$

$$m(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7 = ?$$



$m=252$

$$\frac{x}{252} = \frac{11,2}{22,4} \quad x = 126 \text{ г}$$

Ответ: 126 г.

4) Подведение итогов.



5) Домашнее задание:
§ 24, задание 2, стр. 146.
Составить задачу,
опираясь на
окислительные
свойства азота.

Спасибо за урок!

