

# Электролитическая диссоциация

Выполнила: учитель химии 1 КК  
Шипилова Н.В.  
МБОУ гимназия им. И. А. Бунина  
г. Воронеж

# Вещества

ЭЛЕКТРОЛИТЫ

НЕЭЛЕКТРОЛИТЫ

Электролиты – вещества, растворы и расплавы которых проводят электрический ток

Неэлектролиты – вещества, растворы и расплавы которых не проводят электрический ток.


# Почему растворы электролитов проводят электрический ток?



**Сванте Аррениус  
(1859-1927)**

Создал теорию  
электролитической  
диссоциации. За  
исследования в  
области  
электролитов был  
удостоен  
**Нобелевской**  
**премии в 1903 г.**

# Строение молекулы воды



Электролитическая диссоциация –  
процесс распада электролита на  
ионы при растворении его в воде  
или расплавлении.



## **Легче всего диссоциируют вещества с ионной и ковалентной полярной связью:**

- Кислоты :  $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{HF}$ ,  $\text{HNO}_3$
- Основания:  $\text{NaOH}$ ,  $\text{Ba(OH)}_2$ ,  $\text{KOH}$
- Соли :  $\text{NaCl}$ ,  $\text{CuSO}_4$ ,  $\text{KNO}_3$

## **Последовательность процессов, происходящих при электролитической диссоциации:**

- Ориентация молекул – диполей воды около ионов;
- Гидратация (взаимодействие) молекул воды с противоположно заряженными ионами поверхностного слоя кристалла;
- Диссоциация (распад) кристалла электролита на гидратированные ионы

# Схема диссоциации



Уравнение реакции:



**NaCl – молекула хлорида натрия**

**Na<sup>+</sup> - ион натрия**

**Cl<sup>-</sup> - ион хлора**

**Степень диссоциации – это отношение  
числа частиц, распавшихся на ионы ( $N_d$ ),  
к общему числу растворенных частиц ( $N_p$ )**

$$\alpha = \frac{N_d}{N_p}$$

$\alpha$  – степень диссоциации

$N_d$  - число частиц, распавшихся на ионы

$N_p$  - общее число растворенных частиц

**Степень диссоциации выражают волях или процентах.**

- При  $\alpha = 0$  диссоциация отсутствует
- При  $\alpha = 1$  или **100%** электролит полностью распадается на ионы

По степени электролитической диссоциации электролиты делят

- **сильные**
- **слабые**

# Электролиты

## Сильные

- все растворимые соли;
- сильные кислоты  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{HCl}$ ,  $\text{HNO}_3$
- все щелочи  $\text{NaOH}$ ,  $\text{KOH}$

## Слабые

- слабые кислоты  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{H}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{HNO}_2$
- водный раствор аммиака  $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- органические вещества

# Домашнее задание

§ 35, упр. 1-5

**СПАСИБО  
ЗА  
ВНИМАНИЕ!**