

I		Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева						VII		VIII												
1	1	H	1					(H)	2	He												
1	1	1.00794 водород		II	III	IV	V	VI														
2	2	Li	3	Be	4	B	6	C	7	N	8	O	9	F	10	Ne	11	He				
3	3	Na	11	Mg	12	Al	14	Si	15	P	16	S	17	Cl	18	Ar	19					
4	4	K	19	Ca	20	Ti	22	Cr	24	Mn	25	Fe	26	Co	27	Ni	28					
5	5	Rb	35	Zn	30	Ga	32	Ge	33	As	34	Se	35	Br	36		37					
6	6	Ag	47																			
7	7	Cs	55																			
8	8	Au	79																			
9	9																					
10	10	Fr	87	Ra	88	Ac**	89	Rf	104	Db	105	Sg	106	Bh	107	Hs	108	Mt	109	Ds	110	
11	11	Rg	111	Uub	112	Uup	113 (Uuf)		114	Uuo	115 (Uup)	116	Uuh	117 (Uus)	118	Uno						



Периодической системы
Д.И. Менделеева 1869 г.

ТЕМА УРОКА:

*«Общая характеристика элементов
I группы главной подгруппы
Периодической системы химических
элементов Д.И. Менделеева»*

* Гафниевые

Ce 58 14.12 средний	Pr 59 15.13 также средний	Nd 60 14.24 также средний	Pm 61 14.24 также средний	Sm 62 15.13 также средний	Eu 63 15.15 также средний	Gd 64 15.17 также средний	Tb 65 15.18 также средний	Dy 66 15.19 также средний	Ho 67 15.20 также средний	Er 68 15.20 также средний	Tm 69 15.21 также средний	Yb 70 15.22 также средний	Lu 71 15.23 также средний
---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

** Актиниевые

Tb 90 15.08 также	Pa 91 15.14 также	U 92 15.20 также	Np 93 15.21 также	Pu 94 15.24 также	Am 95 15.24 также	Cm 96 15.4 также	Bk 97 15.4 также	Cf 98 15.4 также	Es 99 15.5 также	Fm 100 15.7 также	Md 101 15.8 также	No 102 15.9 также	Lr 103 15.9 также
-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Целое число в скобках - атомное число наименее устойчивого изотопа.

I		Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева						VII		VIII			
1	1	H 1 водород	II	III	IV	V	VI	(H) 2 химический элемент	He 3 гелий				
2	2	Li 3 литий	Be 4 бериллий	B 5 бор	C 6 углерод	N 7 азот	O 8 кислород	F 9 фтор	Ne 10 нейтрон				
3	3	Na 11 натрий	Mg 12 магний	Al 13 алюминий	Si 14 силикон	P 15 фосфор	S 16 серебро	Cl 17 хлор	Ag 18 серебро				
4	4	K 19 カリй	Ca 20 кальций	Ti 21 титан	Cr 22 хром	Fe 23 железо	Mn 24 марганец	Fe 26 железо	Co 27 коффицит	Ni 28 никель			
5	5	Sc 21 скандий	Y 22 янтарь	Gd 23 гадолиний	Ge 24 германий	As 25 арсений	Se 26 сурьма	Br 27 брюкселл	Kr 28 крайон				
6	6	Cr 24 хром	Pr 25 протактиний	In 26 индий	Lu 27 лютий	Os 28 осмий	Tl 29 тиль	Fr 30 франций	Pt 31 платина				
7	7	Rf 87 согник	Ra 88 радий	Ac 89 актиний	Rf 90 актиний	Db 91 актиний	Sg 92 актиний	Bh 93 актиний	Hs 94 актиний	Mt 95 актиний	Ds 96 актиний		
8	8	Rg 111 раконий	Unb 112 раконий	Uuf 113 раконий	Unq 114 раконий	Uup 115 раконий	Uuh 116 раконий	Uus 117 раконий	Uno 118 раконий				
9	9												
10	10												
11	11												

ЦЕЛЬ УРОКА:

Дать общую характеристику элементов I группы главной подгруппы Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, повторить основные закономерности изменения свойств элементов по вертикали (в группе), металлическую связь и кристаллическую решетку, физические свойства металлов

* Гафниевые

Ce 58 14-12 актиний	Pr 59 15-13 актиний	Nd 60 14-12 актиний	Pm 61 15-13 актиний	Sm 62 14-12 актиний	Eu 63 15-13 актиний	Gd 64 15-13 актиний	Tb 65 15-13 актиний	Dy 66 15-13 актиний	Ho 67 15-13 актиний	Er 68 15-13 актиний	Tm 69 15-13 актиний	Yb 70 15-13 актиний	Lu 71 15-13 актиний
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

** Актиниды

Tb 90 15-13 актиний	Pa 91 15-13 актиний	U 92 15-13 актиний	Np 93 15-13 актиний	Pu 94 15-13 актиний	Am 95 15-13 актиний	Cm 96 15-13 актиний	Bk 97 15-13 актиний	Cf 98 15-13 актиний	Es 99 15-13 актиний	Fm 100 15-13 актиний	Md 101 15-13 актиний	No 102 15-13 актиний	Lr 103 15-13 актиний
------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Число ядер в ячейках – атомное число наименьшее устойчивого изотопа.



Периодической таблицы
Д.И. Менделеева 1869 г.



РАЗМИНКА

Самый распространенный металл в земной коре - Al

Самый твердый металл - Cr

Самый тяжелый металл - Os

Основной компонент чугуна и стали - Fe

При обычных условиях этот металл жидкий - Hg

Самый тугоплавкий металл - W

		I	Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева						VII	VIII	
1	1	H 1 1,00794 водород	II	III	IV	V	VI	(H)	2 He 4,002602 гелий		
2	2	Li 3 6,941 литий	Be 4 9,01218 бериллий	B 5 10,811 бор	C 6 12,011 углерод	N 7 14,0067 азот	O 8 15,9994 кислород	F 9 18,998403 фтор	Ne 10 20,179 нейон		
3	3	Na 11 22 9,8977 натрий	Mg 12 24,305 магний	Al 13 26,98154 алюминий	Si 14 28,0855 кремний	P 15 30,97376 фосфор	S 16 32,066 сера	Cl 17 33,453 хлор	Ar 18 39,948 аргон		
4	4	K 19 39 0,0983 калий	Ca 20 40,078 кальций	Sc 21 44,95591 скандий	Ti 22 47,88 титан	V 23 50,9415 ванадий	Cr 24 51,9961 хром	Mn 25 54,9380 марганец	Fe 26 55,847 железо		
5	5	Cu 29 63,546 медь	Zn 30 65,39 цинк	Ga 31 69,723 галлий	Ge 32 72,59 германий	As 33 74,9216 мышьяк	Se 34 78,96 сатин	Br 35 79,904 брон	Kr 36 83,80 криптон		
6	6	Rb 37 84,678 рубидий	Sr 38 87,62 стронций	Y 39 88,9059 итрий	Zr 40 91,224 цирконий	Nb 41 92,9064 ниобий	Mo 42 95,94 молибден	Tc 43 [98] технеций	Ru 44 101,07 рутений	Rh 45 102,9055 родий	Pd 46 106,42 палладий
7	7	Ag 47 107,868 серебро	Cd 48 112,41 cadий	In 49 114,82 иний	Sn 50 118,710 олово	Sb 51 121,75 сурыма	Te 52 127,60 тантал	I 53 126,9045 йод	Xe 54 131,29 ксенон		
8	8	Cs 55 139,054 цезий	Ba 56 137,33 барий	La* 57 138,9055 лан坦	Hf 72 178,49 гафний	Ta 73 180,9479 тантал	W 74 183,85 вольфрам	Re 75 186,207 рений	Os 76 190,2 осмий	Ir 77 192,22 иридиум	Pt 78 195,08 платина
9	9	Au 79 196,966 золото	Hg 80 200,59 ртуть	Tl 81 204,363 тиллий	Pb 82 207,2 свинец	Bi 83 208,9804 васмут	Po 84 [209] полоний	At 85 [210] астат	Rn 86 [223] радон		
10	10	Fr 87 [223] франций	Ra 88 [226] радий	Ac** 89 [227] актиний	Rf 104 [261] резерфордий	Db 105 [262] дубий	Sg 106 [263] сиборгий	Bh 107 [262] борий	Hs 108 [265] гасий	Mt 109 [266] майтирий	Ds 110 [271] дерштадтий
11	11	Rg 111 [272] реактивный	Uub 112 [285] учибный	(Uut) 113 [] учицкий	Uuo 114 [287] учиуозавший	(Uup) 115 [] учиупентий	Uuh 116 [292] учиунгеский	(Uus) 117 [] учиусентий	Uuo 118 [293] учиуноентий		

* Лантаноиды

Ce 58 140,12 церий	Pr 59 140,9077 презеодий	Nd 60 144,24 нейодий	Pm 61 145 прометий	Sm 62 150,36 самарий	Eu 63 151,96 европий	Gd 64 157,25 гадолиний	Tb 65 158,9254 тербий	Dy 66 162,50 дилюций	Ho 67 164,9304 гольмий	Er 68 167,26 эрбий	Tm 69 168,9342 тунний	Yb 70 173,04 иттербий	Lu 71 174,967 лютеций
--------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------


** Актиноиды

Th 90 232,0381 торий	Pa 91 [231] протактиний	U 92 238,0289 уран	Np 93 [233] нейтриний	Pu 94 [244] плутоний	Am 95 [243] америций	Cm 96 [244] курций	Bk 97 [247] берклий	Cf 98 [251] калифорний	Es 99 [252] энштейний	Fm 100 [253] фермий	Md 101 [258] моенделевий	No 102 [259] нобелий	Lr 103 [260] доэрнсий
----------------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------









Периодический закон открыт
Д.И. Менделеевым в 1869 г.

Целое число в скобках – массовое число наиболее устойчивого изотопа




СТРОЕНИЕ АТОМА



- Увеличивается заряд ядра
- Растет число энергетических уровней
- Увеличивается радиус атома
- Увеличиваются металлические и восстановительные свойства




СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ





ЗАПОМНИ!

Степень окисления металлов I группы
главной подгруппы в соединениях
постоянная и равна **+1**





ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА



Литий

Натрий

Калий

Рубидий

Цезий

Франций

t пл, С

180,6

97,8

63,07

39,5

28,4

20

t кип, С

1342

883

759

688

671

690

ρ г/см³

0,534

0,986

0,856

1,532

1,90

1,87


температуры плавления и кипения понижаются
плотность металлов увеличивается

- Серебристо-белые, с характерным металлическим блеском, но быстро тускнеют (окисляются) на воздухе;
- Мягкие, легко режутся ножом;
- Хорошо проводят тепло и электрический ток;
- Легкие (Li, Na, K – легче воды);
- Легкоплавкие




ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Металлы I группы главной подгруппы –
наиболее активные металлы,
обладают высокой восстановительной способностью
- В ряду Li - Na - K - Rb - Cs- Fr
химическая активность увеличивается
- Образуют соединения с ионной связью и ионной кристаллической решеткой






ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С НЕМЕТАЛЛАМИ





ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С КИСЛОРОДОМ





ВНИМАНИЕ!

При взаимодействии с кислородом
только литий образует оксид.

Другие металлы I группы главной подгруппы
при взаимодействии с кислородом образуют
пероксиды и надпероксиды.


ПЕРОКСИД НАТРИЯ





А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

При взаимодействии пероксида натрия с углекислым газом протекает процесс, обратный дыханию - углекислый газ связывается, а кислород выделяется:



На этой реакции основано применение пероксида натрия для получения кислорода на подводных лодках и для регенерации воздуха в закрытых помещениях.



ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С ВОДОЙ

Металлы I группы главной подгруппы реагируют с водой бурно, с выделением теплоты. В результате взаимодействия образуется щелочь и выделяется водород


Так как гидроксиды металлов I группы главной подгруппы образуют щелочи, то их групповое название –

ЩЕЛОЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ





ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С ВОДОЙ





ХРАНЕНИЕ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ

Так как щелочные металлы легко окисляются и обладают высокой химической активностью, их хранят под слоем керосина



Беречь
от воды



НАХОЖДЕНИЕ В ПРИРОДЕ

Щелочные металлы в природе встречаются только в виде соединений. Почему?



Na Cl
Галит,
поваренная
соль



$\text{K Cl} \cdot \text{Mg Cl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
Карналлит

В минералах и горных породах




$\text{Na Cl} \cdot \text{K Cl}$
Сильвинит



$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
Мирабилит,
глауберова соль


Рубидий и цезий
встречаются в виде
примесей к другим
щелочным металлам



В океанических
водах



В живых
организмах





Франций
содержится в
урановых рудах




ПОЛУЧЕНИЕ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ

Щелочные металлы получают электролизом
расплавов хлористых солей





ПРИМЕНЕНИЕ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ





ИЗ ИСТОРИИ



Литий

- Открыт в 1817 году шведским химиком **А. Арфведсоном**. Но в свободном виде был выделен позднее Г. Дэви путем электролиза щелочи



Натрий Калий

- В 1807 году английский химик **Г.Дэви** впервые получил в свободном виде путем электролиза увлажненных твердых щелочей



Рубидий Цезий

- Немецкие химики **Р. Бунзен и Г. Кирхгоф** с помощью спектрального анализа обнаружили в минералах в 1860 году – цезий, а в 1861 году – рубидий



Франций

- Открыт в 1939 году **М. Перей** при анализе продуктов радиоактивного распада актиния. В 1946 году М. Пере предложила назвать элемент в честь своей родины Франции



ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. Щелочн^{ой} металл

- a) Mg a) Ba a) Al a) Rb

2. Наиболее ярко выражены металлические свойства

- a) Cs a) K a) Fr a) Li

3. При взаимодействии с кислородом образует пероксид

- a) Ca a) Na a) Li a) Mg

4. Степень окисления щелочных металлов

- a) +1 a) +2 a) +3 a) +4



НАЙДИ СООТВЕТСТВИЕ

- | | |
|-------|--------------------------------------|
| 1. Li | A) В атоме 6 энергетических уровней |
| 2. Na | Б) Заряд ядра + 37 |
| 3. K | В) Самый легкий металл |
| 4. Rb | Г) Общее число электронов в атоме 19 |
| 5. Cs | Д) Входит в состав поваренной соли |

1	2	3	4	5
В	Д	Г	Б	А



ВЫБЕРИТЕ СВОЙСТВА ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ

- А) не взаимодействуют с кислородом
- Б) в соединениях проявляют переменную степень окисления
- В) быстро окисляются
- Г) имеют металлическую кристаллическую решетку
- Д) при взаимодействии с водой образуют щелочи
- Е) хорошие окислители

В

Г

Д