


[Азотистая кислота]

Азотистая кислота HNO_2

имеет слабый характер.

Весьма неустойчива, может быть только в разбавленных растворах:




Атом азота в азотистой кислоте

имеет промежуточную степень окисления +3

в связи с этим он может быть и окислителем в связи с этим он может быть и окислителем, и проявлять восстановительные свойства:

- $HNO_2 + HI = I_2 + NO + H_2O,$
- $HNO_2 + H_2O_2 = HNO_3 + H_2O,$
- $KNO_2 + KMnO_4 + H_2SO_4 = KNO_3 + K_2SO_4 + MnSO_4 + H_2O.$



Нагреваясь, раствор азотистой кислоты распадается с выделением NO и образованием азотной кислоты




■ Запишите уравнение

Соли азотистой кислоты называются нитритами

Нитриты гораздо более устойчивы, чем HNO_2 , все они токсичны. Представляют собой кристаллические вещества, хорошо растворимые в воде (труднее других - $AgNO_2$)

Свойства .



1) Как и HNO_2 , нитриты обладают окислительно-восстановительной двойственностью:



2) Нитрит аммония разлагается при нагревании:



Состав. Строение. Свойства.



степень окисления азота +5


валентность азота IV

химическая связь


ковалентная полярная

Азотная кислота – бесцветная гигроскопичная жидкость, с резким запахом, «дымит» на воздухе, неограниченно растворимая в воде. $t_{\text{кип.}} = 83^\circ\text{C}$. При хранении на свету разлагается на оксид азота (IV), кислород и воду, приобретая желтоватый цвет: $4\text{HNO}_3 = 4\text{NO}_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

Азотная кислота ядовита.



При разложении азотной кислоты выделяется кислород, поэтому скипидар вспыхивает.



Азотная кислота (HNO_3)

Классификация

Азотная кислота по:


наличию кислорода:

основности:


растворимости в воде:

летучести:


степени электролитической
диссоциации:




Получение азотной кислоты в промышленности





1. Контактное окисление аммиака до оксида азота (II):



2. Окисление оксида азота (II) в оксид азота (IV):




3. Адсорбция (поглощение) оксида азота (IV) водой при избытке кислорода





В лаборатории азотную кислоту получают действием концентрированной серной кислоты на нитраты при слабом нагревании.

Составьте уравнение реакции получения азотной кислоты.



Химические свойства азотной кислоты

1. Типичные свойства кислот
2. Взаимодействие азотной кислоты с металлами
3. Взаимодействие азотной кислоты с неметаллами



Химические свойства азотной кислоты

Азотная кислота проявляет все типичные свойства кислот.



Перечислите их:

Составьте уравнения реакций азотной кислоты:



- 1 с оксидом меди (II), оксидом алюминия;
- 2 с гидроксидом натрия, гидроксидом цинка;
- 3 с карбонатом аммония, силикатом натрия.

Дайте названия полученным веществам. Определите тип реакции.


1




2



3




Взаимодействие азотной кислоты с металлами









Как реагируют металлы с растворами кислот?

Металлы, стоящие в ряду активности до водорода, вытесняют его из кислот. Металлы, стоящие после водорода из кислот, его не вытесняют. Выделяются разнообразные соединения азота: растворяются в них. N_2O , N_2^0 , N^{-3}H_3 (NH_4NO_3)




- С азотной кислотой реагируют металлы, стоящие до и после водорода в ряду активности.
- Азотная кислота не взаимодействует с **Au, Pt**
- Концентрированная азотная кислота пассивирует металлы: **Al, Fe, Be, Cr, Ni, Pb** и другие (за счет образования плотной оксидной пленки). При нагревании и при разбавлении азотной кислоты данные металлы в ней растворяются.

Найти закономерность при взаимодействии азотной кислоты с металлами:





Единственная общая закономерность при взаимодействии азотной кислоты с металлами: чем более разбавленная кислота и чем активнее металл, тем глубже восстанавливается азот:

**Увеличение
конц. кислоты**



**Увеличение
активности
металла**

Допишите схемы реакций:



Рассмотрите превращения в свете ОВР



окислитель $\text{N}^{+5} + 1e \rightarrow \text{N}^{+4} \quad | \quad 1 \quad | \quad 2$ восстановление

восстановитель $\text{Cu}^0 - 2e \rightarrow \text{Cu}^{+2} \quad | \quad 2 \quad | \quad 1$ окисление



окислитель $\text{N}^{+5} + 3e \rightarrow \text{N}^{+2} \quad | \quad 3 \quad | \quad 2$ восстановление

восстановитель $\text{Cu}^0 - 2e \rightarrow \text{Cu}^{+2} \quad | \quad 2 \quad | \quad 3$ окисление



Взаимодействие азотной кислоты с неметаллами




Азотная кислота как сильный окислитель



Окисляет неметаллы до соответствующих кислот.

Концентрированная (более 60%) азотная кислота восстанавливается до NO_2 , а если концентрация кислоты (15 – 20%), то до NO .

Расставьте в схемах коэффициенты методом электронного баланса.



Применение азотной кислоты



1 Производство азотных и комплексных удобрений.

2 Производство взрывчатых веществ

3 Производство красителей

4 Производство лекарств

5 Производство пленок, нитролаков, нитроэмалей

6 Производство искусственных волокон

7 Как компонент нитрующей смеси, для траления металлов в металлургии



Соли азотной кислоты



Как называются соли азотной кислоты?
нитраты

Нитраты K , Na , NH_4^+ называют **селитрами**
Составьте формулы перечисленных солей.



Нитраты – белые кристаллические
вещества. Сильные электролиты, в
растворах **полностью**
диссоциируют

Каким способом можно определить нитрат-ион в растворе?

К соли (содержащей **нитрат-ион**) добавляют серную
кислоту и медь. Смесь слегка подогревают. Выделение
бурового газа (NO_2) указывает на наличие нитрат-иона.



Нитрат калия (калиевая селитра)
Бесцветные кристаллы Значительно
менее гигроскопична по сравнению с
натриевой, поэтому широко
применяется в пиротехнике как
окислитель.

При нагревании выше $334,5^{\circ}\text{C}$
плавится, выше этой температуры
разлагается с выделением кислорода.



Нитрат натрия

Применяется как удобрение; в
стекольной, металлообрабатываю-
щей промышленности; для получения
взрывчатых веществ, ракетного
топлива и пиротехнических смесей.



Нитрат аммония



Кристаллическое вещество белого цвета. Температура плавления 169,6 °C, при нагреве выше этой температуры начинается постепенное разложение вещества, а при температуре 210°C происходит полное разложение.



При нагревании нитраты разлагаются тем полнее, чем правее в электрохимическом ряду напряжений стоит металл, образующий соль.

Li K Ba Ca Na	Mg Al Mn Zn Cr Fe Co Sn Pb Cu	Ag Hg Au
нитрит + O ₂	оксид металла + NO ₂ + O ₂	Me + NO ₂ + O ₂

Составьте уравнения реакций разложения нитрата натрия, нитрата свинца, нитрата серебра.



1. Степень окисления азота в азотной кислоте равна:

- А) +5; Б) +4; В) -3.

A

2. При взаимодействии с какими веществами азотная кислота проявляет особые свойства, отличающие её от других кислот:

- А) основными оксидами; Б) металлами; В) основаниями.

B

3. В окислительно-восстановительной реакции азотная кислота может участвовать в качестве:

- А) окислителя; Б) восстановителя; В) окислителя и восстановителя.

A

4. Какое из данных соединений азота называют чилийской селитрой:

- А) нитрат калия; Б) нитрат кальция; В) нитрат натрия;

B

5. Запишите уравнение взаимодействия меди с концентрированной азотной кислотой . Коэффициент перед формулой кислоты равен:

- А) 2; Б) 4; В) 1.




B

6. Какое из перечисленных веществ не реагирует с разбавленной азотной кислотой:

- А) медь; Б) гидроксид натрия; В) бромид натрия.

B

7. Азотную кислоту получают в три стадии, окисляя атом азота по следующей схеме:



A

