




# Фосфор: строение и свойства



# Строение атома фосфора



# ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ



# Общая характеристика.


- неметалл,
- Ar=31
- V группа, главная подгруппа
- 3 период, 3 ряд
- степени окисления -3.0,+1,+3,+5.
- оксиды **P<sub>2</sub>O<sub>3</sub>** и **P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>** - оба оксида кислотные
- Кислоты:
- **H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>** –фосфористая кислота
- **H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>** –фосфорная кислота
- летучее водородное соединение **PH<sub>3</sub>**-газ фосфин ( связь ковалентная почти неполярная)

## ■ P      Фосфор


- ( *Phosphorus-Светоносец*)



# АЛЛОТРОПИЯ





$t = 400^{\circ}\text{C}$   
 $P = 12000 \text{ МПа}$   
кат. - Hg



$t = 400^{\circ}\text{C}$   
 $P = 12000 \text{ МПа}$   
кат. - Hg

# Кристаллические решётки

- Рис. 1 Строение белого и красного фосфора
- Рис. 2 Строение фиолетового (1) и чёрного (2,3 – разные проекции) фосфора




# БЕЛЫЙ ФОСФОР



Воскообразное, прозрачное вещество с характерным запахом, в присутствии примесей - следов красного Фосфора, мышьяка, железа и т. п. - окрашен в желтый цвет. Температура плавления 44,1 ° С. Медленно окисляется кислородом воздуха уже при комнатной температуре и светится (бледно-зелёное свечение). Белый фосфор активен химически и весьма ядовит.

# КРАСНЫЙ ФОСФОР



Темно-малиновый порошок. Нерастворим в воде и сероуглероде. Химическая активность значительно ниже, чем у белого. На воздухе окисляется медленно, не светится в темноте. Самовоспламеняется при трении или ударе. При нагревании превращается в пар, при охлаждении которого образуется в основном белый фосфор. Ядовитость красного фосфора в тысячи раз меньше, чем у белого.

# ЧЕРНЫЙ ФОСФОР



Чёрное вещество с металлическим блеском, жирное на ощупь и весьма похоже на графит. Не растворим в воде или органических растворителях. Поджечь чёрный фосфор можно, только предварительно сильно раскалив в атмосфере чистого кислорода до 400 °С. Удивительным свойством чёрного фосфора является его способность проводить электрический ток и свойства полупроводника. Температура плавления чёрного фосфора 1000 °С под давлением  $18 \cdot 10^5$  Па.

# АЛЛОТРОПИЯ

## Переход красного фосфора в белый

В одно колено сосуда Ландольта поместим немного красного фосфора. Закроем отверстие сосуда плотным комком ваты. Закрепим сосуд Ландольта в штативе. Нагреем колено. Через некоторое время наблюдаем, как белый фосфор конденсируется на холодных стенках второго колена. Цвет фосфора не белый, а оранжевый, что обусловлено примесями красного фосфора. После остывания сосуда опускаем в него металлическую проволоку. Частицы белого фосфора загораются на воздухе.

Оборудование: сосуд Ландольта, горелка, штатив, вата.

Техника безопасности. Опыт следует проводить под тягой. Соблюдать правила обращения с белым фосфором. Не допускать попадания белого фосфора на кожу. После проведения опыта залить сосуд Ландольта насыщенным раствором медного купороса.



# Сравнение свойств разновидностей фосфора

Аллотропное видоизменение	Строение вещества	Свойства вещества
<b>Фосфор белый (жёлтый)</b>	Имеет молекулярную кристаллическую решётку кубического типа, состоящую из молекул Р4, которые могут свободно вращаться, связаны очень непрочными связями и имеют форму тетраэдра.	В чистом виде совершенно бесцветен и прозрачен, продажный продукт окрашен в желтоватый цвет и по внешнему виду похож на воск. На ходу хрупок, мягкий при темп. выше 15 градусов Цельсия, с характерным запахом. Легоплавок и летуч. Очень ядовит. Не растворяется в воде, но хорошо растворяется в сероуглероде. Светится в темноте. В порошке самовоспламеняется. При темп. 34оС. Поэтому его хранят под водой.
<b>Фосфор красный</b>	Имеет аморфное строение или атомную кристаллическую решётку, полимерное строение: тетраэдры Р4 связаны в бесконечные цепи. Несколько отличен «фиолетовый фосфор», состоящий из группировок Р8 и Р9, уложенных в длинные трубчатые структуры с пятиугольным сечением.	Порошок красно-бурового цвета (название красный относится сразу к нескольким модификациям, отличающимся по плотности и окраске от оранжевой до тёмнокрасной и даже фиолетовой), не ядовит. Не растворяется ни в воде, ни в сероуглероде. Не светится в темноте. Загорается лишь при поджигании, а самовоспламеняется при темп. более 200оС
<b>Фосфор чёрный</b>	Кристаллическая форма. Построен из объёмных шестиугольников с атомами фосфора в вершинах, связанных друг с другом в слои (напоминает графит)	Наименее активная форма. Внешне похож на графит. При нагревании без доступа воздуха переходит в пар, из которого конденсируется белый фосфор

# Итоги торгов

Название предприятия	Вещество	Свойство	Применение
Спичечная фабрика	Красный фосфор	Способность воспламеняться при трении	Входит в состав смеси, которую наносят на спичку и боковые поверхности спичечного коробка. При трении фосфор воспламеняется, поджигает состав головки, а от него загорается дерево.
Завод по производству пироматериалов	Белый фосфор	Легко загорается, образуя мельчайшие частицы P2O5.	Производство дымовых завес, зажигательных и дымовых снарядов, бомб.
Завод цветных металлов	Красный фосфор	Легко вступает в реакции с различными простыми и сложными веществами при нагревании.	В производстве сплавов цветных металлов как раскислитель, как легирующая добавка (оловянистая бронза). Производство магнитомягких сплавов и полупроводниковых фосфидов.
Завод по производству фосфорной кислоты	Белый фосфор	Реакционноспособность	Производят фосфорную кислоту, минеральные удобрения, полифосфаты натрия (для умягчения воды) и красный фосфор

# Нахождение в природе.

- Содержание фосфора в земной коре составляет  $9,3 \cdot 10^{-2}$  (по массе). В природе фосфор встречается только в виде соединений. Основными минералами фосфора являются фосфорит  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$  и апатит  $3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaF}_2$ .
- Кроме того, фосфор входит в состав белковых веществ, а также костей и зубов.



# ПРИРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

## Апатит



Апатит

**Формула**  $\text{Ca}_5[\text{PO}_4]_3(\text{F},\text{Cl},\text{OH})$

**Цвет** белый, зеленый, сине-зеленый, голубой, фиолетовый, редко красный

**Блеск** Стеклянный до жирного

**Прозрачность**

Прозрачный, просвечивающий

**Плотность** 3,2—3,4 г/см<sup>3</sup>

# ПРИРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

## Фосфорит



### Формула

(Ca<sub>5</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>Cl или Ca<sub>5</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>F

**Цвет** беловатый,  
сероватый, желтоватый  
или бурый

### Прозрачность

Непрозрачный,

**Плотность** 5 г/см<sup>3</sup>

# Получение.

- **Фосфор получают в электрических печах по реакции:**
- $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 5\text{C} + 3\text{SiO}_2 = 2\text{P} + 3\text{CaSiO}_3 + 5\text{CO}$ ,  
$$(t=1500 \text{ }^{\circ}\text{C}).$$
- При быстрой конденсации паров под водой образуется белый фосфор. Красный фосфор образуется из белого при длительном нагревании его без доступа воздуха:
  - $\text{P (бел.)} \rightarrow \text{P (красн.)}$ ,
  - $(t = 280-340 \text{ }^{\circ}\text{C})$

- Черный фосфор получают из белого нагреванием при 200 °С и давлении 1,2 · 10<sup>6</sup> кПа или в присутствии **Hg** (катализатора) при обычном давлении.

# Физические свойства.

- *Белый фосфор*



- Он чрезвычайно  
ядовит !

- Мягкое, бесцветное, воскообразное вещество. Он легкоплавок (температура плавления 44,1 °C, температура кипения 275 °C), летуч, растворяется в сероуглероде и в ряде органических растворителей, светится в темноте (в результате медленного окисления - хемилюминесценция).



- *Красный фосфор*



- **Не ядовит!**

- в зависимости от способов получения обладает различными свойствами. Например, его плотность изменяется в интервале 2-2,4 г/см<sup>3</sup>, температура плавления 585-600 °С, цвет от темно-коричневого до красного и фиолетового. Красный фосфор практически не растворяется ни в одном растворителе,
- в темноте не светится

# ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


## Горение белого фосфора

Белый фосфор горит в кислороде.

Удивительно, что это может происходить и под водой. Нагреем фосфор в пробирке с водой до начала плавления фосфора.

Подадим кислород в пробирку с расплавленным фосфором.

Соприкоснувшись с пузырьками кислорода, белый фосфор загорается.



**Оборудование:** газометр, стакан химический, пробирка.

**Техника безопасности.** Опыт следует проводить под тягой. Соблюдать правила обращения с белым фосфором. Не допускать попадания белого фосфора на кожу.



# ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


## Взаимодействие с азотной кислотой

Безводная азотная кислота – сильный окислитель. Поэтому она легко взаимодействует с красным и белым фосфором. Реакция с белым фосфором протекает очень бурно. Иногда она сопровождается взрывом. В небольшую пробирку осторожно нальем немного азотной кислоты. В целях безопасности поместим пробирку в стакан. Осушим кусочек белого фосфора и бросим в пробирку с кислотой. Через несколько секунд белый фосфор расплывается и энергично сгорает. Продуктами взаимодействия белого фосфора с кислотой являются метафосфорная кислота, оксиды азота и вода.



**Оборудование:** стакан толстостенный, закрепленная в стакане пробирка, пинцет, скальпель, фильтровальная бумага.

**Техника безопасности.** Опыт должен проводиться под тягой и в защитных перчатках. Соблюдать правила обращения с концентрированными кислотами и с белым фосфором. Не допускать попадания фосфора на кожу.



# ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

## Взаимодействие с кальцием


Красный фосфор при нагревании взаимодействует с активными металлами. Смешаем опилки кальция с порошком красного фосфора. Поместим смесь в стеклянную трубку. Нагреем смесь. Взаимодействие фосфора с кальцием сопровождается вспышками. В результате реакции образуется фосфид кальция – твердое вещество светло-коричневого цвета.



Часть красного фосфора при нагревании и от теплоты протекающей реакции превращается в белый фосфор. Пары белого фосфора загораются при выходе из трубы.

**Оборудование:** штатив, трубка стеклянная, горелка, палочка стеклянная.

**Техника безопасности.** Соблюдать правила обращения с белым фосфором. Не допускать попадания белого фосфора на кожу. Опыт проводить под тягой.



# ОКСИДЫ ФОСФОРА

## P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> - оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид),

- в парообразном состоянии имеет состав P<sub>4</sub>O<sub>10</sub>. Он представляет собой белый порошок, температура плавления 422 °C, температура кипения 591 °C. Оксид фосфора (V) гигроскопичен .
- Получают его сжиганием фосфора в избытке сухого воздуха.
- 4P + 5O<sub>2</sub>(изб.) = 2P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>
- Это кислотный оксид ( вспомни свойства кислотных оксидов). При соединении с водой образует две кислоты:

- $P_2O_5 + H_2O = 2 HPO_3$
- **метафосфорная кислота**
  
- $P_2O_5 + 3H_2O = 2H_3PO_4$
- **ортофосфорная кислота**

# применение

- Применяют оксид фосфора (V) для осушки газов и жидкостей, не реагирующих с ним, для получения фосфорных кислот, оксид фосфора является компонентом фосфатных стекол.

# $\text{P}_2\text{O}_3$ ( $\text{P}_4\text{O}_6$ ) - оксид фосфора (III) (фосфористый ангидрид),

- температура плавления -23,9 °C,
- температура кипения- 175,4 °C,
- плотность -
- 2,135 г/смз.
- Получают его окислением фосфора кислородом воздуха:  
$$\text{P}_4 + 3\text{O}_2 \text{ (нед.)} = \text{P}_2\text{O}_6.$$
- Это кислотный оксид:  
$$\text{P}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O} = 2\text{H}_3\text{PO}_3.$$

# ОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА

- **Н<sub>3</sub>РО<sub>4</sub>** - трехосновная минеральная кислота.
- **2. Физические свойства:**
- Безводная ортофосфорная кислота - это бесцветное кристаллическое вещество, плавящееся при  $t = 42,35^{\circ}\text{C}$ , хорошо растворима в воде.

# Качественная реакция на фосфат ион - PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>

- H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> + 3AgNO<sub>3</sub> => Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> + 3HNO<sub>3</sub>  
*жёлтый осадок*
- 3- +  
PO<sub>4</sub> + 3Ag => Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>  
*жёлтый осадок*

# 4. Применение.

- $\text{Н}_3\text{РО}_4$  используют для получения фосфорных удобрений, для создания защитных покрытий на металлах, в фармацевтической промышленности, в органическом синтезе.
- Ортофосфорная кислота играет большую роль в жизнедеятельности животных и растений.
- Её остатки входят в состав аденоцинтрифосфорной кислоты – АТФ, при разложении которой выделяется большое количество энергии. Остатки ортофосфорной кислоты входят также в состав рибонуклеиновых (РНК) и дезоксирибонуклеиновых кислот (ДНК)



# КРУГОВОРОТ В ПРИРОДЕ

