

Тема урока: Серная кислота.
Свойства разбавленной серной кислоты, соли
серной кислоты. Применение.

Цель урока:

- 1. Рассмотрение свойств разбавленной серной кислоты с точки зрения электролитической диссоциации.**
- 2. Продолжить формирование умений и навыков , сравнивать и обобщать, отработать умения составлять уравнения реакций в молекулярном и ионном виде..**

Ход урока:

- **Повторение предыдущей темы:**
- 1. Что такое кислота с точки зрения ЭД.
- 2. Формула серной кислоты, валентность атома серы и степень окисления.
- 3. Какова основность серной кислоты и число стадий диссоциации серной кислоты.
- 4. Какие соли образует серная кислота.
- 5. Как разбавляют конц. серную кислоту (правила по технике безопасности).
- 6. Физические свойства разб. серной кислоты.

Новый материал:

- **Разбавленная серная кислота проявляет все характерные свойства кислот:**
 - 1. Изменяет цвет индикаторов.
 - 2. Взаимодействует с металлами, стоящими в ряду напряжений до водорода(с выделением H_2).
 - 3. С оксидами металлов (основными и амфотерными).
 - 4. С основаниями(растворимыми- щелочами и нерастворимыми).
 - 5. С солями слабых(летучих) кислот.
 - 6. Качественная реакция на серную кислоту и её соли.

- 1. Разбавленная серная кислота сильный электролит, окислителем является катион водорода H⁺.
- Она изменяет цвет индикаторов :
- Лакмус- краснеет
- Метилоранж- красно- розовый
- Фенолфталеин- не изменяет свой цвет.
- Уравнение диссоциации (2 стадии):
- **H₂SO₄ = 2H⁺ + SO₄(2⁻)**
- H₂SO₄ = H⁺ +HSO₄⁻ первая стадия
- HSO₄⁻ = H⁺ +SO₄(2⁻) вторая стадия

2. Взаимодействие с металлами,
стоящими в ряду напряжений до водорода
(с выделением водорода). Реакция
замещения.

Металл + кислота = сульфат металла +
водород

Металлы стоящие после
водорода в ряду напряжений, с
разбавленной серной кислотой
не реагируют с выделением
водорода .

- **2. Взаимодействие с металлами, стоящими в ряду напряжений до водорода(с выделением водорода). Реакция замещения.**
- **Металл + кислота = сульфат металла + водород**
- $Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$
- $Zn + 2H^+ = Zn^{2+} + H_2$
- **Металлы стоящие после водорода в ряду напряжений, с разбавленной серной кислотой не реагируют с выделением водорода .**
- $Cu + H_2SO_4 = \text{не идёт.}$

Взаимодействие с оксидами
металлов (основными и
амфотерными), реакция
обмена.

Оксид металла + кислота =
соль(сульфат металла) + вода

- **3. Взаимодействие с оксидами металлов (основными и амфотерными), реакция обмена.**
- **Оксид металла + кислота = соль(сульфат металла) + вода**
- **$MgO + H_2SO_4 = MgSO_4 + H_2O$**
- **$MgO + 2H^+ = Mg^{2+} + H_2O$**

- **Взаимодействие с основаниями:**
- **1. С щелочами, реакция нейтрализации.**
- **Щёлочь + кислота = сульфат + вода**
- **2. С нерастворимыми гидроксидами, реакция обмена.**
- **Нераств. гидроксид + кислота = сульфат + вода**

- 4. **Взаимодействие с основаниями:**
- 1. **С щелочами, реакция нейтрализации.**
- **Щёлочь + кислота = сульфат + вода**
- $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2 \text{NaOH} = \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$
- 2. **С нерастворимыми гидроксидами, реакция обмена.**
- **Нераств. Гидроксид + кислота = сульфат + вода**
- $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Cu}(\text{OH})_2 = \text{CuSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$
- $2\text{H}^+ + \text{Cu}(\text{OH})_2 = \text{Cu}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$

Взаимодействие с солями
слабых (летучих) кислот,
реакция обмена.


Кислота + соль = сульфат +
летучая кислота

- **5. Взаимодействие с солями слабых (летучих) кислот, реакция обмена.**
- **Кислота + соль = сульфат + летучая кислота**

- $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- $2\text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-} = \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

- Качественная реакция на серную кислоту и её соли на (сульфат анион $\text{SO}_4(2-)$) реактивом является катион бария (Ba^{2+}), растворимая соль бария. Выпадает белый осадок-сульфат бария не растворимый ни в кислотах, ни в щелочах.

- **6. Качественная реакция на серную кислоту и её соли на (сульфат анион SO₄(2-)) реактивом является катион бария (Ba²⁺), растворимая соль бария. Выпадает белый осадок-сульфат бария не растворимый ни в кислотах, ни в щелочах.**



• Применение серной кислоты:

- 1. Синтез красителей и лекарственных препаратов.
- 2. Производство взрывчатых веществ.
- 3. Очистка нефтепродуктов.
- 4. Производство минеральных удобрений, солей и кислот.
- 5. Электролит в аккумуляторах.
- 6. В металлургической промышленности.

- **Закрепление:**
- **1. Проявляет разбавленная серная кислота свойства, характерные свойствам кислот?**
- **2. Какая из кислот (концентрированная или разбавленная) химически более активная? Какую из кислот можно хранить в железной посуде (железо(+2))?**

- **ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:**
- **1. Учить запись в тетради и параграф № 27 стр. 197-202.**
- **2. Упражнения письменно:**
- **На «3»- № 2 и № 3.**
- **На «4»- № 1 и № 4**
- **На «5»- № 5 и № 7.**

• **ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ.**

- В одном селе террористы в колодец вылили ведро с H_2SO_4 . Рядом с селом находился известняковый карьер. Люди умерли без воды, но один сельчанин вспомнил уроки химии и спас жителей села.
- Что он сделал?
- Как знания химии спасло жизнь людям?











- УРОК
ОКОНЧЕН !
- ВСЕМ
СПАСИБО !