



Кальций хлорид



Кристаллы кальция хлорида



Фармакологическое действие

- Снижает проницаемость клеток и сосудистой стенки
 - Предотвращает развитие воспалительных реакций
 - Повышает устойчивость организма к инфекциям и может значительно усиливать фагоцитоз
 - При внутривенном введении стимулирует симпатический отдел вегетативной нервной системы
- 

ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»

680001, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22, т/ф (4212) 53-91-86



КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД

раствор для внутривенного введения 100 мг/мл

10 ампул
по 10 мл

Состав:
кальция хлорид - 100 г
вода для инъекций - до 1 л


СТЕРИЛЬНО · ВНУТРИВЕННО

Хранить при температуре от 5 до 25°C
Отпускается по рецепту врача

ЛС-000510 от 15.07.2005



Показания к применению

- Кровотечения различной этиологии и локализации
 - Аллергические заболевания
 - Дистрофические алиментарные отеки, спазмофилия
 - И другие
- 

Противопоказания

- ▣ Гиперчувствительность, гиперкальциемия
- ▣ Атеросклероз. склонность к тромбозам

Раствор





Спасибо за внимание!

The bottom of the slide features a decorative graphic consisting of several overlapping, wavy horizontal bands. From top to bottom, these bands are: a light gray band, a solid black band, a dark gray band with fine diagonal hatching, and a light gray band with fine diagonal hatching.