


Кальций хлорид



Кристаллы кальция хлорида



Фармакологическое действие

- Снижает проницаемость клеток и сосудистой стенки
- Предотвращает развитие воспалительных реакций
- Повышает устойчивость организма к инфекциям и может значительно усиливать фагоцитоз
- При внутривенном введении стимулирует симпатический отдел вегетативной нервной системы

ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»

680001, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22, т/ф (4212) 53-91-86



КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД

раствор для внутривенного введения 100 мг/мл

10 ампул
по 10 мл

Состав:
кальция хлорид - 100 г
вода для инъекций - до 1 л


СТЕРИЛЬНО · ВНУТРИВЕННО

Хранить при температуре от 5 до 25°C
Отпускается по рецепту врача

ЛС-000510 от 15.07.2005



Показания к применению

- Кровотечения различной этиологии и локализации
 - Аллергические заболевания
 - Дистрофические алиментарные отеки, спазмофилия
 - И другие
- 

Противопоказания

- ▣ Гиперчувствительность, гиперкальциемия
- ▣ Атеросклероз. склонность к тромбозам

Раствор





МИКРОХИТЕН

КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД
раствор для внутривенного
введения 100 мг/мл


Состав:
Кальций хлорид 100 г
Вода для инъекций до 1 л.



ФГУП «НПО «Микроген»
Россия, 105388, г. Москва, ул. Тая Дубовская, д. 15
тел. (495) 716-37-87
Адрес производителя
Россия, 490014, г. ИБД, ул. Новороссийская, д. 103
тел. (347) 229-82 01

10 ампул по 10 мл
Стерильно
Хранить при температуре от 18 до 25 °С
Хранить в недоступном для детей месте
Отпускается по рецепту
Способ применения по Инструкции
Р. № ЛС-002097

Спасибо за внимание!

The bottom of the slide features a decorative graphic consisting of several overlapping, wavy bands. From top to bottom, these bands are: a light gray band, a solid black band, a dark gray band with fine diagonal hatching, and a light gray band with fine diagonal hatching. The waves are smooth and flow from left to right across the width of the slide.