


# Кальций хлорид



# Кристаллы кальция хлорида



# Фармакологическое действие

- Снижает проницаемость клеток и сосудистой стенки
- Предотвращает развитие воспалительных реакций
- Повышает устойчивость организма к инфекциям и может значительно усиливать фагоцитоз
- При внутривенном введении стимулирует симпатический отдел вегетативной нервной системы

ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»

680001, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22, т/ф (4212) 53-91-86



# КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД

раствор для внутривенного введения 100 мг/мл

10 ампул  
по 10 мл

Состав:  
кальция хлорид - 100 г  
вода для инъекций - до 1 л


**СТЕРИЛЬНО · ВНУТРИВЕННО**

Хранить при температуре от 5 до 25°C  
Отпускается по рецепту врача

ЛС-000510 от 15.07.2005



# Показания к применению

- Кровотечения различной этиологии и локализации
  - Аллергические заболевания
  - Дистрофические алиментарные отеки, спазмофилия
  - И другие
- 

# Противопоказания

- ▣ Гиперчувствительность, гиперкальциемия
- ▣ Атеросклероз. склонность к тромбозам

# Раствор





МИКРОХИТЕН

**КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД**  
раствор для внутривенного  
введения 100 мг/мл

Состав:  
Кальций хлорид 100 г  
Вода для инъекций до 1 л.



ФГУП «НПО «Микроген»  
Россия, 105388, г. Москва, ул. Тая Дубовская, д. 15  
тел. (495) 716-37-87  
Адрес производителя  
Россия, 490014, г. ИБД, ул. Новороссийская, д. 103  
тел. (347) 229-82 01

10 ампул по 10 мл

Стерильно  
Хранить при температуре от 18 до 25 °С  
Хранить в недоступном для детей месте  
Отпускается по рецепту  
Способ применения по Инструкции  
Р. № ЛС-002097



**Спасибо за внимание!**

The bottom of the slide features a decorative graphic consisting of several overlapping, wavy horizontal bands. From top to bottom, these bands are: a light gray band, a solid black band, a dark gray band with fine diagonal hatching, and a light gray band with fine diagonal hatching.