

Задание:

- 1. Выполнить на доске №5, страница 62.
- 2. Класс: записать образование молекул O_2 , H_2 , Br_2 , $LiCl$. Определить вид химической связи.

- 
- Мы условно разделили элементы на **металлы и неметаллы**. Рассмотрели, как образуются связи между атомами металлов и неметаллов (**как называется такой вид связи?**), между атомами одного и того же элемента неметалла (**как называется такой вид связи?**)

- А какой тип связи мы можем ожидать при образовании соединений между атомами *разных неметаллов*?

- Очевидно, опять ковалентную связь – засчет образования общих электронных пар.
- Но ведь элементы – то разные!!!
- Наверное, следует ожидать, что такая ковалентная связь будет отличаться от рассмотренной ранее ковалентной связи.

- 
- Атомы разных элементов по-разному относятся к общим электронным парам: те неметаллы, что сильнее, будут сильнее оттягивать к себе общие электронные пары, совсем как у Крылова: «У сильного всегда бессильный виноват...»

Урок на тему:

Ковалентная полярная химическая связь



Цель урока:

- 1. Продолжить формирование понятия о ковалентной химической связи.
- 2. Познакомить учащихся с полярной ковалентной химической связью и электроотрицательностью (ЭО) как мерой неметалличности элементов.
- 3. Продолжить формирование умения записывать схемы образования молекул бинарных соединений элементов – неметаллов.

Электроотрицательность

- Способность атомов химических элементов оттягивать к себе общие электронные пары, называется **электроотрицательностью (ЭО)**



Ряд электроотрицательности химических элементов

- H As I Si P Se C S Br Cl N O F



Усиление электроотрицательности

- Запишите в тетрадь (на странице 64, §11) как изменяется ЭО в периоде и подгруппе (смтр. запись курсивом со слов: в каждом периоде...)

- Ряд электроотрицательности элементов поможет вам определить, в сторону атомов какого химического элемента будут смещены общие электронные пары, а, следовательно, на каком из атомов будет *избыточный отрицательный заряд* (он будет обозначаться буквой « δ » – греч. дельта), а, значит, где будет *отрицательный полюс молекулы*.

- Разумеется, атомы менее электроотрицательного элемента будут иметь *избыточный положительный заряд*, т.е. будут представлять собой как бы *положительный полюс молекулы* с зарядом $\delta+$.
- Вот вам и стало понятно название этой разновидности ковалентной связи – *полярная*.

- Между атомами одного и того же элемента неметалла, т.е. с одинаковой электроотрицательностью, общие электронные пары не смещены ни к одному из атомов, поэтому они не имеют заряда – полюса и это **неполярная ковалентная связь.**



- Теперь давайте с вами
запишем алгоритм
образования

молекулы SCl_2

- 1. Определить число внешних электронов у атомов неметаллов и по формуле $8 - N$ число неспаренных электронов.
Записать электронные формулы атомов:



и



- 2. Записать символ элемента – неметалла, который представлен одним атомом (S), в центр и знаком «плюс» – два атома другого элемента (Cl):



- 3. Записать электронную и структурную формулы получившейся молекулы:



- 4. Определить по ряду электроотрицательности, к атомам какого из элементов смещены общие электронные пары, и заменить черточки маленькими стрелками, обозначить полюса:





Закрепление

- Упражнение №2
на странице 66

Домашнее задание

- §11, закончить №2, стр. 66
- Повторить все виды химической связи:
определения, механизм образования

