

**Металлы.
Положение
в ПСХЭ Д.И. Менделеева.
Физические свойства
металлов .**




Историческая справка

Каменный век



**Медный век (IV – III
тысячелетия до н.э.)**

**Бронзовый век (конец IV – начало I
тысячелетия до н.э.)**



до н.э.)

Железный век (I тысячелетие



Металлы и небесные тела

Золото – Солнце



Серебро – Луна


Ртуть – Меркурий



Медь – Венера

Металлы и небесные тела

Железо – Марс




Олово – Юпитер

Свинец – Сатурн



Положение металлов в ПСХЭ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА																																					
I											VII						VIII																				
II											III						IV						V						VI								
1	H ВОДОРОД												(H)	2	He ГЕЛИЙ																						
2	Li ЛИТИЙ	Be БЕРИЛЛИЙ	3	4	B БОРОР	5	6	C УГЛЕРОД	7	N АЗОТ	8	O КИСЛОРОД	9	F ФТОР	10	Ne НЕОН																					
3	Na НАТРИЙ	Mg МАГНИЙ	11	12	Al АЛЮМИНИЙ	13	14	Si КРЕМНИЙ	15	P ФОСФОР	16	S СЕРА	17	Cl ХЛОР	18	Ar АРГОН																					
4	K КАЛИЙ	Ca КАЛЬЦИЙ	19	20	Sc СКАНДИЙ	21	Ti ТИТАН	22	V ВАНАДИЙ	23	Cr ХРОМ	24	Mn МАРГАНЕЦ	25	Fe ЖЕЛЕЗО	26	Co КОБАЛЬТ	27	Ni НИКЕЛЬ	28																	
	29	Cu МЕДЬ	30	Zn ЦИНК	31	Ga ГАЛЛИЙ	32	Ge ГЕРМАНИЙ	33	As АРШЕНЬ	34	Se СЕЛЕН	35	Br БРОМ	36	Kr КРИПТОН																					
5	Rb РУБИДИЙ	Sr СТРОНЦИЙ	37	38	Y ИТРИЙ	39	Zr ЦИРКОНИЙ	40	Nb НИОБИЙ	41	Mo МОЛИБДЕН	42	Tc ТЕХНЕЦИЙ	43	Ru РУТЕНИЙ	44	Rh РОДИЙ	45	Pd ПАЛЛАДИЙ	46																	
	47	Ag СЕРЕБРО	48	Cd КАДМИЙ	49	In ИНДИЙ	50	Sn ОЛОВО	51	Sb СУРЬМА	52	Te ТЕЛЛУР	53	I ИОД	54	Xe КСЕНОН																					
6	Cs ЦЕЗИЙ	Ba БАРИЙ	55	56	La-Lu * *	57-71	Hf ГАФНИЙ	72	Ta ТАНТАЛ	73	W ВОЛЬФРАМ	74	Re РЕЙНИЙ	75	Os ОСМИЙ	76	Ir ИРИДИЙ	77	Pt ПЛАТИНА	78																	
	79	Au ЗОЛОТО	80	Hg РУТУТЬ	81	Tl ТАЛЛИЙ	82	Pb СВИНЕЦ	83	Bi ВИСМУТ	84	Po ПОЛОНИЙ	85	At АСТАТ	86	Rn РАДОН																					
7	Fr ФРАНЦИЙ	Ra РАДИЙ	87	88	Ac * *	89-103	Ku КУРЧАТОВИЙ	104	Ns НИЛЬСБОРНИЙ	105																											



Периодический закон открыт
Д.И.МЕНДЕЛЕЕВЫМ в 1869 году

Атомные массы приведены по Международной таблице 1981 года.
Точность высказанной значащей цифры ±1 или ±3, если она выделена мелким шрифтом.
В квадратных скобках приведены массовые числа наиболее распространенных изотопов.

— s-элементы — p-элементы
— d-элементы — f-элементы

* ЛАНТАНОИДЫ															
La ЛАНТАН	Ce ЦЕРИЙ	Pr ПРАЗЕОДИМ	Nd НЕОДИМ	Pm ПРОМЕТИЙ	Sm САМАРИЙ	Eu ЕВРОПИЙ	Gd ГАДОЛИНИЙ	Tb ТЕРБИЙ	Dy ДИСПРОЗИЙ	Ho ГОЛЬМИЙ	Er ЭРБИЙ	Tm ТУЛИЙ	Yb ИТТЕРБИЙ	Lu ЛЮТЕЦИЙ	


** АКТИНОИДЫ														
Ac АКТИНИЙ	Th ТОРИЙ	Pa ПРОТАКТИНИЙ	U УРАН	Np НЕПУТНИЙ	Pu ПУТОНИЙ	Am АМЕРЦИЙ	Cm КЮРИЙ	Bk БЕРКЛИЙ	Cf КАЛИБОРНИЙ	Es ЭЙНШТЕЙНИЙ	Fm ФЕРМИЙ	Md МЕНДЕЛЕВИЙ	(No) (НОБЕЛИЙ)	(Lr) (ЛОУРЕНСКИЙ)

Строение атомов металлов

ПЕРИОДЫ	Г Р У П П Ы									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
III	11 Na +11 2 8 1	12 Mg +12 2 8 2	13 Al +13 2 8 3	14 Si +14 2 8 4	15 P +15 2 8 5	16 S +16 2 8 6	17 Cl +17 2 8 7	18 Ar +18 2 8 8		
IV	19 K +19 2 8 8 1	20 Ca +20 2 8 8 2	21 Sc +21 2 9 8 2	22 Ti +22 2 10 8 2	23 V +23 2 11 8 2	24 Cr +24 1 13 8 2	25 Mn +25 2 13 8 2	26 Fe +26 2 14 8 2	27 Co +27 2 15 8 2	28 Ni +28 2 16 8 2
	29 Cu +29 1 18 6 2	30 Zn +30 2 18 6 2	31 Ga +31 2 8 18 3	32 Ge +32 2 8 18 4	33 As +33 2 8 18 5	34 Se +34 2 8 18 6	35 Br +35 2 8 18 7	36 Kr +36 2 8 18 8		

Строение атомов металлов

*Металлическая
кристаллическая
решетка*



Физические свойства металлов

электропро-
водность

металлический блеск

теплопроводность

Метал-
лический
звон

Me

температура
плавления

температура
кипения

плотность

твёрдость

Плотность металлов

Металл	Плотность г/см ³	Металл	Плотность г/см ³
Магний	1,74	Железо	7,87
Алюминий	2,70	Медь	8,94
Титан	4,50	Серебро	10,50
Цинк	7,14	Свинец	11,34
Олово	7,29	Золото	19,32

легкие (плотность не более 5 г/см³) - магний, алюминий, титан и др.:

тяжелые - (плотность от 5 до 10 г/см³) - железо, никель, медь, цинк, олово и др. (это наиболее обширная группа);

очень тяжелые (плотность более 10 г/см³) - молибден, вольфрам, золото, свинец и др.

Температура плавления и кипения.

Металл	Температура, °C		Металл	Температура, °C	
	плавления	кипения		плавления	кипения
Олово	232	2600	Серебро	960	2180
Свинец	327	1750	Золото	1063	2660
Цинк	420	907	Медь	1083	2580
Магний	650	1100	Железо	1539	2900
Алюминий	660	2400	Титан	1680	3300

легкоплавкие (температура плавления не превышает 600 °C) - цинк, олово, свинец, висмут и др.;

среднеплавкие (от 600 °C до 1600 °C) - к ним относятся почти половина металлов, в том числе магний, алюминий, железо, никель, медь, золото;

тугоплавкие (более 1600 °C) - вольфрам, молибден, титан, хром и др.

Металлы

26	Fe
2	
14	
8	ЖЕЛЕЗО
2	55,849

ЧЕРНЫЕ
(железо и
его сплавы)

ЦВЕТНЫЕ

алюминий, медь, магний,
никель, титан и (в меньшей
степени) мягкие металлы -
олово, свинец и цинк, сурьма,
висмут, кадмий, ртуть, кобальт,
хром, молибден, вольфрам и
ванадий.

ДРАГОЦЕННЫЕ

золото, серебро, платина и металлы
платиновой группы





**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**