

# СИЛИКАТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ


*Областная санаторная школа-интернат г. Вязники*

*Егорова Ирина Владимировна  
Учитель биологии, химии*

**К реке спустился налегке, а став  
тяжел домой пошел.**



**Из меня посуду тонкую  
Нежно-белую и звонкую  
Обжигают с древних пор  
Называюсь я .....**



**В избе мерзнет, а на дворе и на улице не мерзнет**



На топтале был, на кружале был  
На пожаре был, на базаре был  
Молод был – людей кормил



# Сырая пыль в воду нырь, потом на мастерок, и готов ДОМОК



# ПРОДУКЦИЯ СИЛИКАТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ




# **1 ГРУППА:** химическая посуда, оконное стекло, хрусталь

● **2 группа :**  
глиняный  
горшок,  
кирпич,  
фарфор,  
глиняный  
кувшин

● **3 группа :**  
бетон, цемент



# Силикатная промышленность



## **Производство керамики.**

Строительные  
материалы: кирпичи,  
дренажные трубы,  
облицовочные  
Плиты  
Предметы быта:  
глиняная, фаянсовая  
и фарфоровая посуда

## **Производство Стекла**

Стекло: обыкновенное,  
химическое, хрустальное  
рубиновое, кварцевое  
Стекловолокно

## **Производство цемента**

Цемент: быстро-  
твердеющий,  
морозостойкий  
Бетон: железобетон,  
шлакобетон

# Какова же цель нашего урока?

- **Цель:** сформировать понятие силикатной промышленности и показать ее значимость в народном хозяйстве.
- **Задача:** для этого мы должны привести в систему знания о стекольной, керамической и цементной отраслях силикатной промышленности, а именно об их составе, сырье и химических процессах, которые легли в основу производства данной продукции

# Дифференцированные задания

- **1 уровень** : с помощью учебника, вам необходимо вставить пропущенные слова в текстах о производстве керамики, стекла и цемента
- **2 уровень**: с помощью учебника заполните таблицу: Сравнительная характеристика керамической, стекольной и цементной отраслей силикатной промышленности
- **3 уровень**: с помощью учебника заполните таблицу, выявив признаки сравнения керамической, стекольной и цементной отраслей силикатной промышленности

# Производство керамики

- Основным сырьем для производства керамических изделий является **глина**. В древнем мире керамические изделия были распространены по всей территории земли. Изготовление этих изделий основано на свойстве глины при смешивании с водой образовывать пластическую массу. Ей придают любую форму, которая сохраняется после высыхания и закрепляется посредством обжига при высокой температуре. Состав глины –  $Al_2O_3 * 2SiO_2 * 2H_2O$ . Из белой глины изготавливают **фаянсовые** и **фарфоровые** изделия.
- **Фарфор** – керамический материал, который состоит из каолина, глины, кварца и полевого шпата. Это материал белого цвета, родиной которого является Китай. В России изготовление фарфора было разработано Д.И. Виноградовым в 1746 году.
- **Фаянс** – керамический материал, который содержит гораздо больше глины (85%), чем фарфор. Название «фаянс» произошло от города Фаэца в северной Италии, где в 14-15 веках было широко развито его производство.

# Производство стекла

- Сырьем для производства стекла служит **кварцевый песок, сода и известняк**. Примерный состав обычного стекла –  $\text{Na}_2\text{O} * \text{CaO} * 6\text{SiO}_2$ . Если соду заменяют поташом, то получают **тугоплавкое стекло**. Если в качестве стекла берут поташ, оксид свинца и песок, то получают **хрустальное стекло**. Это стекло сильно преломляет свет и поэтому его применяют для изготовления **линз и призм**.
- Из чистого песка получают **кварцевое стекло**. Посуду, изготовленную из этого стекла, можно накаливать до бела, бросить в холодную воду и она не треснет. Из кварцевого песка делают лабораторную посуду. А так же оно пропускает ультрафиолетовые лучи, поэтому из него изготавливают **кварцевые лампы**.
- Для получения **цветных стекол** к сырью добавляют оксиды металлов. Так, например, при добавлении оксида кобальта получают **синее стекло**, оксид хрома – **зеленое стекло**, оксид меди – **сине-зеленое стекло**. А при добавлении небольших количеств мелкодробленого золота получают **рубиновое стекло**.
- Расплавленное стекло образует вязкую массу и застывает не сразу, поэтому ему можно придать любую форму. Для формовки применяют: выдувание (**бутылки**), прессование (**пуговицы**), прокатку и вытягивание (**листовое стекло, палочки**)

# Производство цемента

- **Цемент** – это вяжущий материал, употребляемый в строительстве для скрепления между собой твердых предметов. Основным сырьем для производства цемента является **известняк и глина**, содержащие **оксид кремния –  $\text{SiO}_2$** . Основным строительным материалом является **цемент, бетон, шлакобетон и железобетон**.
- **Бетон** – это смесь **щебня и песка** с цементом. При смешивании цемента со шлаком получают **шлакобетон**. Если в бетон закладывают железные стержни, то получают **железобетон**. Из него сооружают заводские корпуса, плотины.
- Цемент был известен еще римлянам, которые получали его из извести и вулканического пепла. Но в настоящее время цемент получают прокаливанием известняка и глины. Только в редких случаях в природе можно встретить глинистые известняки. Мощные залежи такого цементного камня находятся у нас на Черноморском побережье Кавказа.

# Сравнительная характеристика керамической, стекольной и цементной отраслей силикатной промышленности

Признаки сравнения	Керамическая отрасль	Стекольная отрасль	Цементная отрасль
1. Сырье	Глина	Кварцевый песок, Сода и известняк	Известняк и глина
2. Основные продукты производства	Глиняные, фаянсовые, фарфоровые изделия, кирпичи, облицовочные плиты	Стекло – обыкновенное, хрустальное, рубиновое, кварцевое, цветное, стекловолокно	Цемент – твердеющий, морозостойкий, бетон, железобетон, шлакобетон
3. Особенности технологии	Глину смешивают с водой и получают пластическую массу. Ей придают определенную форму и закрепляют обжигом при высокой температуре	Вещества перемешивают и нагревают до 1500. Образовавшиеся силикаты натрия и кальция сплавляют с песком. Для получения определенного вида стекла добавляют различные вещества	Вещества перемешивают и обжигают в печах при высокой температуре. Происходит разложение известняка и образование силикатов и алюминатов кальция. Они спекаются в виде кусков, после охлаждения их разламывают до порошка
4. Состав изделий	$Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$	$Na_2O \cdot CaO \cdot 6SiO_2$ $K_2O \cdot CaO \cdot 6SiO_2$	$SiO_2$ , $CaCO_3$ $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$

Так что же объединяет все эти продукты производства между собой?

- **Силикатная промышленность** – это производство различных строительных материалов, стекла и керамики из природных соединений кремния – элемента, который считается царем мертвой природы, так как без кремния почти нет горных пород.



# Домашнее задание

## 1 уровень:

- Проработайте записи в тетради по теме урока.
- Подготовьте сообщение о производстве стекла, цемента и керамики.

## 2 уровень:

- Проработайте записи в тетради по теме урока.
- Составьте рассказ по таблице об одном из производств силикатной промышленности.
- Определите массовую долю выхода силиката натрия, если при сплавлении 5 кг гидроксида натрия с песком получено 6,1 кг продукта.

## 3 уровень:

- Проработайте записи в тетради по теме урока.
- Используя учебник, запишите что такое рубиновое стекло, кварцевое стекло и химическое стекло. Опишите их отличительные свойства и области применения.
- Какова масса кремния, полученного восстановлением 1 кг оксида кремния алюминием, массовая доля примесей в котором 16,6%, если выход кремния равен 80% от теоретического.