


Ртуть и её соединения

**Работу выполнила ученица 11б
класса средней школы № 10
Анастасия Волкова**

История открытия ртути

- Ртуть – 1 из 7 металлов древности. Она известна более 1500 лет до н.э. в Египте, Индии, Месопотамии и Китае; считалась важнейшим исходным веществом в операциях по изготовлению пилюль бессмертия.
- В IV - III вв. до н.э. о ртути как о жидком серебре (произошло лат. Hydrargyrum) упоминают Аристотель и Теофраст.
- Ртуть считали основой металлов, близкой к золоту и поэтому называли меркурием (Mercurius), по имени ближайшей к солнцу (золоту) планеты Меркурий.



Астрономический символ
планеты Меркурий

Нахождение в природе

- Ртуть — относительно редкий элемент в Земной коре.
- В природе известно около 20 минералов ртути:
 - ✓ киноварь HgS (86,2 % Hg);
 - ✓ ливингстонит HgSb_4S_7
 - ✓ каломель Hg_2Cl_2 ;
 - ✓ В редких случаях предметом добычи является самородная ртуть.



киноварь



каломель

Строение атома ртути

- Ртуть — элемент побочной подгруппы II группы, VI периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 80. Обозначается символом Hg (лат. *Hydrargyrum*).
- Электронная конфигурация: $[\text{Xe}]4f^{14} 5d^{10} 6s^2$
- Степень окисления: +2.
- Структура решётки: ромбоэдрическая

Физические свойства ртути

- Ртуть — единственный металл, который находится в жидком состоянии при комнатной температуре.
- Обладает свойствами диамагнетика.
- Образует со многими металлами жидкие и твёрдые сплавы - амальгамы. Стойкие к амальгамированию металлы: V, Fe, Mo, Cs, Nb, Ta, W.
- Плотность ртути при н. у.— 13500кг/м³.




Химические свойства ртути

- Ртуть — малоактивный металл (см. [ряд напряжений](#)).
- При нагревании до 300 °С ртуть вступает в реакцию с кислородом:



- При нагревании выше 340 °С оксид разлагается до простых веществ.




Реакция разложения оксида ртути исторически -один из первых способов получения кислорода.

Химические свойства ртути

- При нагревании ртути с серой образуется сульфид ртути(II):



- При обычных условиях реагирует с хлором:




- В воде и щелочах не растворяется
- Ртуть не растворяется в растворах кислот, но взаимодействует с *концентрированными* азотной и серной кислотами:




Получение ртути

- Ртуть получают сжиганием киновари (сульфида ртути(II)). Этот способ применяли алхимики древности.



- При нагревании киновари с железом:



Применение ртути

- **В медицине:** медицинских термометрах (до 2 г ртути)
- ◆ Мертиолят как консервант для вакцин.
- ◆ Амальгаму серебра применяют в стоматологии в качестве материала зубных пломб.
- ◆ Ртуть-203 ($T_{1/2} = 53$ сек) используется в радиофармакологии.



Применение ртути

- **В технике:**
 - ❑ Парами ртути наполняются ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы.
 - ❑ Ртуть используется в датчиках положения.
 - ❑ В некоторых химических источниках_тока.
 - ❑ В сплавах с цезием в качестве рабочего тела в ионных двигателях.

- **В металлургии**
- для получения целого ряда важнейших сплавов.
- Амальгамы золота и серебра, ранее широко использовались в ювелирном деле, в производстве зеркал.
- Как катод для электролитического получения ряда активных металлов, хлора и щелочей.
- Для переработки вторичного алюминия и добычи золота



Токсикология ртути

- Ядовиты только пары и растворимые соединения ртути. Металлическая ртуть не оказывает существенного воздействия на организм. Пары могут вызвать тяжёлое отравление, поражают нервную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, при вдыхании — дыхательные пути. По классу опасности ртуть относится к 1 классу (чрезвычайно опасное химическое вещество). Опасный загрязнитель окружающей среды.

Исторический факт

- Одно из тяжелейших загрязнений ртутью в истории случилось в японском городе Минамата в 1956 году, что привело к более чем трём тысячам жертв, которые либо умерли, либо сильно пострадали от [болезни Минамата](#).

Соединения ртути

- HgO – твёрдое вещество жёлтого или красного цвета, легко разлагается при нагревании.
- Все растворимые соли ртути ядовиты.
- HgCl_2 – сулема – используется для протравливания семян, дубления кожи, как катализатор в органическом синтезе.
- Hg_2Cl_2 – каломель- используется в пиротехнике и в качестве фунгицида. В ряде стран каломель используется в качестве слабительного.



Ссылки

- <http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3936.html>
- <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F2%F3%F2%FC>
- http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F2%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF_%F0%F2%F3%F2%FC%FE
- <http://www.chemistry.narod.ru/tablici/Elementi/HG/HG.HTM>