

Сера и ее важнейшие соединения

- ${}_{16}\text{S } 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ (p- элемент)
- S_8 – ромбическая сера (наиболее устойчивая аллотропная модификация серы; кристаллическое вещество, нерастворимое в воде)
- S_8 - моноклинная сера (при комнатной температуре неустойчива; темно-желтые игольчатые кристаллы)
- S_n - пластическая сера (аморфная модификация, состоящая из длинных зигзагообразных цепей)

Важнейшие соединения

- $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ глауберова соль
- $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ гипс
- $2\text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ алебастр
- $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ горькая (английская) соль
- $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ медный купорос
- $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ железный купорос

Торговые марки препаратов серы

- «Черенковая» сера – это ромбическая сера, отлитая в виде палочек-черенков
- «Серный цвет» - порошок все той же ромбической серы, полученный конденсацией паров серы: в камерах для конденсации образуются налеты, гроздья в виде цветков
- «Кормовая» сера – ромбическая сера технической чистоты, выплавляемая в виде комьев в автоклавах из некоторых руд

Химические свойства серы

- С металлами (Cu, Fe, Zn) кроме золота, платины, иридия
- $\text{Cu} + \text{S} = \text{CuS} + \text{Q}$ (раскаливание смеси)
- $\text{Fe} + \text{Se} = \text{FeSe} + \text{Q}$ (очень вяло)
- С кислородом: $\text{S} + \text{O}_2 = \text{SO}_2 + \text{Q}$
- селен менее энергично
- $\text{Se} + \text{O}_2 = \text{SeO}_2 + \text{Q}$
- С водородом: $\text{S} + \text{H}_2 = \text{H}_2\text{S}$
- С галогенами (кроме йода) $\text{S} + \text{Cl}_2 = \text{SCl}_2$ при комнатной температуре со фтором, сгорая, образует SF_6 (шестифтористая сера)
- С фосфором $3\text{S} + 2\text{P} = \text{P}_2\text{S}_3$
- С углем $2\text{S} + \text{C} = \text{CS}_2$ (сероуглерод, жидкость при обычных условиях)

Сероводород

- H_2S – бесцветный газ с запахом тухлых яиц, хорошо растворим в воде (1 объем воды – 2,5 объема сероводорода), ядовит, поражает нервную систему.
- Получают обычно: $2\text{HCl} + \text{FeS} = \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\text{S}$
- При сильном нагревании:
- $\text{H}_2\text{S} = \text{S} + \text{H}_2$
- Горит на воздухе голубоватым пламенем:
- $2\text{H}_2\text{S} + 3\text{O}_2 = 2\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- При недостатке кислорода:
- $2\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 = 2\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$
- H_2S – сильный восстановитель. В растворе легко отдает электроны кислороду воздуха, окисляясь до серы, которая делает воду мутной, поэтому H_2S не накапливается в природе – он превращается в свободную серу:



- $\text{H}_2\text{S} - 2e = \text{S} + 2\text{H}^+$
- $\text{O}_2 + 4e = 2\text{O}^{2-}$
- $2\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 = 2\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$
- с сильным окислителем:
- $4\text{PbO}_2 + \text{H}_2\text{S} = 4\text{PbO} + \text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
■ Красно-оранжевый бесцветный
- С растворами галогенов:
- $\text{H}_2\text{S} + \text{I}_2 = 2\text{HI} + \text{S}$ (выделение серы, обесцвечивание йода)

Кислородные соединения

- **+4: SO₂ убивает микроорганизмы, уничтожает плесневые грибки, им окуривают подвалы, используют при перевозке фруктов, ягод; БЕЛЯТ ШЕРСТЬ, ШЕЛК, СОЛОМУ**
- **H₂SO₃ применяют соль гидросульфит кальция – обрабатывают бумажные волокна**
- Молекула SO₂ угловая, сера в Sp² - гибридизации
- Получение:
- **2NaHSO₃ + H₂SO₄ = Na₂SO₄ + 2SO₂ + 2H₂O**
- **Cu + 2H₂SO₄ = CuSO₄ + SO₂ + 2H₂O**
- 1 объем H₂O – 80 объемов SO₂ :
- **SO₂ + H₂O ↔ H₂SO₃ ↔ HSO₃⁻ + H⁺ ↔ 2H⁺ + SO₃²⁻**
- H₂SO₃ – слабая кислота K_д = 10⁻¹¹: **2H₂SO₃ + O₂ = 2H₂SO₄**



- Сернистый газ – окислитель
- $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{S} = 3\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$
- Сернистый газ – восстановитель:
- $\text{I}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{HI} + \text{H}_2\text{SO}_4$



- Бесцветная жидкость, поглощает влагу, при температуре ниже -17°C превращается в твердую массу.
- $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4$
- Хранят в запаянных колбах

Серная кислота

«Едва ли найдется другое, искусственно добываемое вещество, столь часто применяемое в технике, как серная кислота» Д.И.Менделеев

- **По применению – первое место среди кислот**
- - производство фосфорных и азотных удобрений
 - - получение других кислот
 - - очистка нефтепродуктов
- - в машиностроении: очистка металла перед покрытием
 - - производство взрывчатых веществ
 - - искусственное волокно
 - - заливка аккумуляторов
 - - гербицид

Производство серной кислоты

- 1 стадия - получение сернистого газа SO₂ :
- Обжиг пирита в специальных печах:
- $4\text{FeS} + 11\text{O}_2 = 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{SO}_2$

2 стадия

- Окисление SO_2 в SO_3



3 стадия

- Получение H_2SO_4
- Поглощение оксида серы(IV) концентрированной кислотой т.к. с водой образуется туман

Химические свойства серной кислоты

- $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2SO_4 = 12C + H_2SO_4 \cdot 11H_2O$ уголь взаимодействует с кислотой:
- $C + 2H_2SO_4 = CO_2 + 2SO_2 + 2H_2O$
- Вытесняет другие кислоты из сухих солей
- $NaNO_3 + H_2SO_4 = NaHSO_4 + HNO_3$
- Разбавленная не действует на металлы, стоящие в ряду активностей после водорода, на поверхности свинца образует пленку.
- Концентрированная при обычной температуре со многими металлами не реагирует, при нагревании взаимодействует почти со всеми металлами (кроме платины, золота). Восстанавливается до SO_2

Качественная реакция на сульфат - ион

- $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{HCl}$
- $\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{NaCl}$
- BaSO_4 белый нерастворимый в воде и кислотах мелкокристаллический осадок