

СПИРТИ

**Їх згубна дія на організм
людини**

СПИРТИ

- Слово «спирт» — походить від стародавньої латинської назви цієї речовини *spiritus vini* («дух вина»).
 - Алкоголь — від араб. «ал-кугул» — дуже дрібний порошок стибій сульфїду, яким фарбували вїї. Пізніше алкоголем назвали рїдину, що утворювалася у результатї перегонки вина.
 - Гліцерин вперше отримав К. В. Шеєлє (1779 р.).
 - Гліцерин — «олїйний цукор», вперше добуто з маслинової олїї у XVIII ст.
-

Історія спирту

Етиловий спирт, вірніше рослинний хмільний напій, що його містить, був відомий людству з глибокої давнини. Вважається, що не менш ніж за 8000 років до нашої ери люди виготовляли легкі спиртні напої з фруктів і меду.





Вперше спирт з вина отримали в 6-7 століттях арабські хіміки, а першу пляшку міцного алкоголю виготовив перський алхімік Ар-Рази в 860 році.



Найбільш відомі і що часто застосовуються на практиці з граничних одноатомних спиртів - це метанол і етанол.

Метанол




- Вперше метанол був виявлений ще в середині XVII століття Робертом Бойлем при вивченні продуктів перегонки дерева.
- найпростіший одноатомний спирт.
- рідина без кольору, прозора
- сильна отрута
- розчиняється у воді

Згубна дія метанолу

- **Метилловий спирт дуже отруйна речовина, діюча на нервову і судинну системи людини. При попаданні в організм людини 10 мл метанолу може призвести до важкого отруєння, до сліпоти. А попадання 25-30 мл метанолу призводить до смертельного випадку.**

Етанол

- наркотик,
протоплазматична отрута
 - рідина без кольору, прозора
- має специфічний запах
- необмежено розчиняється у воді



Згубна дія етанолу

- Спирт етиловий відноситься до наркотичних речовин. Найбільш чутливі до нього клітини ЦНС, особливо клітини кори головного мозку, діючи на які він викликає характерне алкогольне збудження, зв'язане з послабленням процесів гальмування, потім відбувається ослаблення процесів збудження у корі ГМ.

Етиловий спирт

- Етиловий спирт, у тих чи інших кількостях присутній в пиві, вині і таких продуктах перегонки, як віскі, джин і ром. Потрапляючи в шлунок і кішківник, спирт всмоктується і швидко розподіляється по рідинах і тканинам організму.



Метанол і етанол - дуже схожі рідини, розрізнити їх можна тільки хімічним шляхом або по температурі кипіння. Трапляється, що люди помилково вживають метанол замість етанолу і це призводить до трагічних наслідків.



Гліцерин



- триатомний спирт
- рідина без кольору
- в'язка
- гігроскопічна
- солодка на смак

Алкоголь



Люди відносяться до алкоголю по-різному. Одні не п'ють зовсім. В інших споживання алкоголю є даниною прийнятим правилам без прагнення відчутти його дію. Треті п'ють часто і , багато, випробовуючи особливе задоволення від ефекту алкоголю на нервову систему.

Алкоголь

Алкоголь робить в основному анестезуючу дію, хоча встановлено, що в малих дозах він стимулює деякі функції центральної нервової системи. У середніх і великих дозах він пригнічує діяльність центральної нервової системи, у тому числі головного мозку.



Дякую за увагу!

Презентацію
підготував -

Максьома

Микола