


Этилен.

Углеводороды ряда  
этилена.

Урок химии в 9 классе.

Учитель: Скрынник Ольга Викторовна.



## Этилен. Углеводороды ряда этилена

### Цель урока.

- **Повторить** строение молекулы этилена, виды изомерии и номенклатуру алкенов, химические свойства этилена.
- **Сравнить** строение, состав, свойства предельных и непредельных углеводородов.
- **Изучить** способы получения этилена его гомологов в лаборатории и в промышленности.
- **Решить** экологическую проблему влияния отходов полиэтилена и его производных на окружающую среду.

## Этилен. Углеводороды ряда этилена.



Сопоставьте названия и состав предельных и непредельных углеводородов.

Предельные углеводороды ряда метана	Непредельные углеводороды ряда этилена
Метан $\text{C}_1\text{H}_4$	-
Этан $\text{C}_2\text{H}_6$	Этен (этилен) $\text{C}_2\text{H}_4$
Пропан $\text{C}_3\text{H}_8$	Пропен $\text{C}_3\text{H}_6$
Бутан $\text{C}_4\text{H}_{10}$	Бутен $\text{C}_4\text{H}_8$
Пентан $\text{C}_5\text{H}_{12}$	Пентен $\text{C}_5\text{H}_{10}$
Гексан $\text{C}_6\text{H}_{14}$	Гексен $\text{C}_6\text{H}_{12}$
И т.д.	И т.д.

## Этилен. Углеводороды ряда этилена.



### Выводы.


Названия этиленовых углеводородов образуются путем изменения суффикса – ан соответствующего предельного углеводорода на –ен.

В составе молекулы непредельного углеводорода ряда этилена на два атома водорода меньше чем в молекуле соответствующего предельного углеводорода, за счет этого и образуется вторая связь между двумя соседними атомами углерода.

Этилен. Углеводороды ряда этилена.



Данное вещество является изомером пентена-1.  
Какой вид изомерии у данного вещества?




Назовите это вещество.

## Этилен. Углеводороды ряда этилена.



У данного вещества два вида изомерии:

- углеродного скелета
- положение двойной связи



**2-** метилбутен-**2**

# Этилен. Углеводороды ряда этилена.

## Лабораторный опыт. Изучение свойств полиэтилена.

### Цель:

изучить явление пластичности,  
изучить химические свойства полимера.

### Ход работы.

#### 1. Изучение явления пластичности.

Кусочек полиэтилена закрепите в держателе, подержите его над пламенем спиртовки. Стеклопалочкой измените форму размягченного полимера, затем дайте ему остыть. Попробуйте изменять его форму при обычной температуре.

#### 2. Изучение химических свойств полимера.

Гранулы полиэтилена поместите в пробирку с раствором перманганата калия. Происходит ли изменение окраски раствора? Поместите кусочки полимера в пробирки, содержащие 1 миллилитр растворов серной кислоты и гидроксида натрия. Наблюдаются ли химические реакции? **Какие выводы о свойствах полимера вы можете сделать на основе проделанных опытов?**

Этилен. Углеводороды ряда этилена.

Лабораторный опыт. Изучение свойств полиэтилена.

---

Выводы.

1. Полимер размягчается при нагревании и в этом состоянии легко изменяет свою форму, а затем сохраняет ее при охлаждении.

Это свойство полимера называют **термопластичностью**.

2. Полиэтилен химически инертен.



Этилен. Углеводороды ряда этилена.

История открытия непредельных углеводородов.



**1669**г. Немецкий ученый Иоганн Бехер, нагревая этиловый спирт с серной кислотой получил неизвестный ранее газ, названный «газ Бехера».


**1795**г. Голландский химик И. Дейман подробно изучил «газ Бехера». Его состав: углерод и водород, при взаимодействии с хлором превращается в маслянистую жидкость – 1,2 дихлорэтан. Так произошло название ОЛЕФИНЫ, что означает МАСЛОРОДНЫЙ.

# Этилен. Углеводороды ряда этилена.

## Получение этилена в лаборатории




Реакция дегидратации:



этиловый спирт



этилен

Качественная реакция на непредельные углеводороды –  
обесцвечивание перманганата калия:





# Какое влияние оказывают отходы полиэтилена и его производные на окружающую среду?



8





## Какое влияние оказывают отходы полиэтилена и его производные на окружающую среду?


Отходы полиэтилена и его производные отрицательно влияют на окружающую среду, отравляя природу продуктами сгорания, вызывают гибель морских животных (зубатых китов и др.) при попадании полиэтилена внутрь организма, не разлагаются почвенными бактериями.



# Этилен. Углеводороды ряда этилена. Где применяется этилен и его соединения?



**C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>**  
Этилен



## Где применяется этилен и его соединения?

---

- 1-ускоренное созревание плодов,
- 2-изготовление разовой посуды,
- 3-синтетического каучука,
- 4-антифризов,
- 5-взрывчатых веществ,
- 6-пластмасс,
- 7-растворителей,
- 8-пакетов, полиэтиленовой пленки,
- 9-получение горючего.

## Выполните тест.

1. В гомологическом ряду алкенов нормального строения четвертый по счету гомолог называется:

а) бутен; б) пентен; в) гексен; г) гептен.

2. Укажите формулу пентена-2:

а)  $\text{CH}_3\text{—CH=CH—CH}_3$ ;

б)  $\text{CH}_2=\text{CH—CH}_2\text{—CH}_3$ ;

в)  $\text{CH}_2=\text{CH—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_3$ ;

г)  $\text{CH}_3\text{—CH=CH—CH}_2\text{—CH}_3$ .

3. Пропен из пропилового спирта  $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—OH}$  можно получить в результате реакции:

а) дегидрирования; б) дегидратации;

в) гидрирования; г) гидратации.



## Выполните тест.

---

4. Качественной реакцией на непредельные углеводороды является:
- а) реакция горения;
  - б) взаимодействие с водородом;
  - в) реакция гидратации;
  - г) обесцвечивание бромной воды.
5. Этилен можно получить из этана в результате реакции:
- а) дегидрирования;
  - б) дегидратации;
  - в) гидрирования;
  - г) гидратации.

## Проверьте ответы.

1. В гомологическом ряду алкенов нормального строения четвертый по счету гомолог называется:  
**б) пентен;**
2. Укажите формулу пентена-2:  
**г)  $\text{CH}_3\text{—CH=CH—CH}_2\text{—CH}_3$ .**
3. Пропен из пропилового спирта  $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—OH}$  можно получить в результате реакции:  
**б) дегидратации;**
4. Качественной реакцией на непредельные углеводороды является:  
**г) обесцвечивание бромной воды.**
5. Этилен можно получить из этана в результате реакции:  
**а) дегидрирования.**

## Этилен. Углеводороды ряда этилена.

### Итоги урока.

---

1. Этиленовые углеводороды отличаются от предельных по составу, строению и свойствам.
2. Экспериментальным путем установлено, что этилен химически активен, а полиэтилен - инертен.
3. Изучены способы получения этилена и его гомологов.
4. Отходы полиэтилена и его производные отрицательно влияют на окружающую среду

## Этилен. Углеводороды ряда этилена

---

Домашнее задание.

Решите экологическую проблему утилизации отходов полиэтилена и его производных.

§ 26,

вопрос 1-3 письменно.

