

Закон сохранения массы веществ

Омельянчук Т.Е.
учитель химии МАОУ
ДСОШ №2

Цель урока:

- Изучение закона сохранения массы вещества

Задачи:

- Усвоение учащимися закона и его применения
- Обучение учащихся составлению уравнений химических реакций
- Воспитание положительного отношения к знаниям, патриотизма, трудолюбия




М.В.Ломоносов в 1748 г. впервые сформулировал, а в 1756 г. экспериментально доказал закон сохранения массы веществ

А.Лавуазье в 1789 г независимо от Ломоносова к пришел тем же выводам



ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МАССЫ ВЕЩЕСТВА




Формулировка закона

Масса веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе образовавшихся веществ



Сосуд Ландольта



Исходные
вещества
РЕАГЕНТЫ
РЕАГЕНТЫ



химическая
→
реакция

Продукты
реакции
реакции


Атомы не появляются и не исчезают при химической реакции



Перегруппировка атомов при химической реакции



=






Правила составления химических уравнений

1. В левой части уравнения записать формулы реагентов. Затем поставить стрелку.

- а) $N_2 + H_2 \rightarrow$
- б) $Al(OH)_3 \rightarrow$
- в) $Mg + HCl \rightarrow$
- г) $CaO + HNO_3 \rightarrow$

2. В правой части (после стрелки) записать формулы веществ, образующихся в результате реакции (продуктов)






3. Уравнение реакции составляется на основе закона сохранения массы веществ, т. е. слева и справа должно быть **равное число атомов**. Это достигается расстановкой коэффициентов перед формулами веществ.

Алгоритм расстановки коэффициентов в уравнении химической реакции.

1. Подсчитать **количество атомов** каждого элемента **в правой и левой части**.
2. Определить, у какого элемента количество атомов меняется, **найти Н.О.К.**
3. **Разделить Н.О.К. на индексы** – получить коэффициенты. Поставить коэффициенты перед формулами.

4. Пересчитать количество атомов, при необходимости действия повторить.

5. Начинать лучше с атомов O или любого другого неметалла (если только O не находится в составе нескольких веществ).



Выводы:

- Новые вещества не получаются из ничего и не могут обратиться в ничто.
- При химических реакциях происходит перегруппировка атомов
- Масса веществ, вступивших в реакцию равна массе образовавшихся веществ
- При составлении уравнений нужно соблюдать закон сохранения массы веществ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. <http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat> 04.10.2010
2. [ob_no=&ob_no=14805 /](http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat)04.10.2010
3. http://www.erudition.ru/referat/ref/id/4051_1.html/
04.10.2010
4. <http://www.hemi.nsu.ru/text152.htm> 04.10.2010
5. <http://wiki.saripkro.ru/index.php/>% 04.10.2010
6. <http://yacovleva-28.ucoz.ru/publ/3-1-0-1/>04.10.2010