Тестирование по теме:

“ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА В WEB-ДОКУМЕНТЕ (ЯЗЫК-РАЗМЕТКИ HTML)”

Выберите атрибуты:

- <hr size="...">
- <head>
- <title>
- <td>

Выбери верный ответ.
<hr size="...">

- Обрамляет предварительно отформатированный текст.
- Создаёт текст - имитирующий стиль печатной машинки.
- Устанавливает высоту (толщину) линии.
- Устанавливает размер текста. От 1 до 7.

Выбери верный ответ.

- Задает тексту определенный цвет.
- Задает линии определенный цвет.
- Переносит текст на новую строку.
- Указывает программе просмотра страниц что это HTML документ.

Выбери верную запись вложенных тегов.

- <B></U>...</B></U>
- <B>_{...}</B>
- <B><U>...</B><U>
- </U></SUB>...</SUB><U>

Выбери верную запись кода



- <HTML> <CENTER> </CENTER> </BODY> </HTML>
- <HTML> <BODY Text="yellow"> <CENTER> Sun </CENTER> </BODY> </HTML>
- <BODY Text="red"> <CENTER> Добро пожаловать домой!!! </CENTER> </BODY> </HTML>
- <HTML> <BODY BGCOLOR="yellow"> <CENTER> Sun </CENTER> </BODY> </HTML>

Выбери верный ответ.
<H6>...</H6>









Какие теги используются для слова «Day»?

- <small>...</small>
- <TT>...</TT>
-

Дан текст. Выбери верную запись.



- <HTML> </u> Рига — столица Латвии и самый крупный город стран Прибалтики с численностью населения 701 185 человек. Рига — политический, экономический и культурный центр страны. Находится на обоих берегах реки Даугавы, недалеко от её впадения в Рижский залив. </u> </HTML>
- <HTML> Рига — столица Латвии и самый крупный город стран Прибалтики с численностью населения 701 185 человек. Рига — политический, экономический и культурный центр страны. Находится на обоих берегах реки Даугавы, недалеко от её впадения в Рижский залив. </HTML>
- <HTML> <u> Рига — столица Латвии и самый крупный город стран Прибалтики с численностью населения 701 185 человек. Рига — политический, экономический и культурный центр страны. Находится на обоих берегах реки Даугавы, недалеко от её впадения в Рижский залив. </u> </HTML>

Дана программа. Выбери верно отформатированный текст.

<HTML> Рига <u>Рига</u> — столица Латвии и самый крупный город стран Прибалтики с численностью населения 701 185 человек. Рига — политический, экономический и культурный центр страны. Находится на обоих берегах реки Даугавы, недалеко от её впадения в Рижский залив. </HTML>





Выбери верный ответ.
<hr color="...">

- Запрещает перевод строки.
- Устанавливает размер текста. От 1 до 7.
- Задает линии определенный цвет.
- Указывает программе просмотра страниц что это HTML документ.

- Синтаксис
- <hr color="цвет">
- Описание
- Задает цвет линии, созданной с помощью тега <hr>. Одновременно, использование этого атрибута запрещает трехмерные эффекты, словно был добавлен атрибут noshade.
- Значения
- Для задания цвета линии применяется два способа: первый использует обозначения цветов в шестнадцатеричном коде, а второй — по названию некоторых цветов. Преимущественно используется способ, основанный на шестнадцатеричной системе исчисления, как наиболее универсальный.

Закончить тест

- <HTML> Рига <u>Рига</u> — столица Латвии и самый крупный город стран Прибалтики с численностью населения 701 185 человек. Рига — политический, экономический и культурный центр страны. Находится на обоих берегах реки Даугавы, недалеко от её впадения в Рижский залив. </HTML>

Разбираем код, Здесь присутствует два слова «Рига», первое слово стоит по центру и оно красного цвета. Второе слово идёт перед текстом и также это слово подчёркнуто

Продолжить

- <HTML> </u> Рига — столица Латвии и самый крупный город стран Прибалтики с численностью населения 701 185 человек. Рига — политический, экономический и культурный центр страны. Находится на обоих берегах реки Даугавы, недалеко от её впадения в Рижский залив. </u> </HTML>

Здесь ошибка в теге </u>. Знак / означает закрытие тега, а в данном примере он стоит первым, что является ошибкой

- <HTML> Рига — столица Латвии и самый крупный город стран Прибалтики с численностью населения 701 185 человек. Рига — политический, экономический и культурный центр страны. Находится на обоих берегах реки Даугавы, недалеко от её впадения в Рижский залив. </HTML>

Здесь ошибка в том, что указан красный цвет текста, хотя на картинке он чёрный. Так же Тег предназначен для акцентирования текста. Браузеры отображают такой текст курсивным начертанием. А подчёркнутый выделяется тегом <u>…</u>

- <HTML> <u> Рига — столица Латвии и самый крупный город стран Прибалтики с численностью населения 701 185 человек. Рига — политический, экономический и культурный центр страны. Находится на обоих берегах реки Даугавы, недалеко от её впадения в Рижский залив. </u> </HTML>

Продолжить

- Тег
 - осуществляет перенос на следующую строку
- <TT>...</TT> - только отображает текст как код (чисто "физическое" форматирование).
- <small>...</small> - делает указанный текст меньше основного

Продолжить

- HTML предлагает шесть заголовков разного уровня, которые показывают относительную важность секции, расположенной после заголовка. Так, тег <h1> представляет собой наиболее важный заголовок первого уровня, а тег <h6> служит для обозначения заголовка шестого уровня и является наименее значительным. По умолчанию, заголовок первого уровня отображается самым крупным шрифтом жирного начертания, заголовки последующего уровня по размеру меньше. Теги <h1>,...,<h6> относятся к блочным элементам, они всегда начинаются с новой строки, а после них другие элементы отображаются на следующей строке. Кроме того, перед заголовком и после него добавляется пустое пространство.
- Синтаксис
- <h1>Заголовок первого уровня</h1>
- Правильный ответ:



Продолжить

- Цвет фона является достаточно важным элементом любой веб-страницы. Во-первых, он задает нужное настроение и общий настрой сайта, а во-вторых, облегчает восприятие текста.
- Цвет фона веб-страницы задается с использованием атрибута bgcolor тега <body>.
- Поскольку тег <body> общий, то там указывается выделение именно для текста Text="…", т.е. весь текст будет одного цвета. Если нужно изменить конкретные слова, тогда эти слова берутся в одни скобки и указывается bgcolor="…"
- Правильный ответ: <HTML> <BODY Text="yellow"> <CENTER> Sun </CENTER> </BODY> </HTML>

Продолжить

- Вложенность может достигать нескольких уровней. Крайне важно правильно вкладывать одни теги в другие, учитывая их последовательность. Закрывать теги нужно в той же последовательности, в которой их открывали. Например:

```
<div class="nav">
    <ul>
        <li>Пункт 1</li>
        <li><a href="#">Ссылка 1</a></li>
    </ul>
</div>
```

Правильный ответ: <B>_{...}</B>

Продолжить

- Синтаксис
- HTML

  Текст
 текст
- XHTML

  Текст
 текст
- Описание
- Тег
 устанавливает перевод строки в том месте, где этот тег находится. В отличие от тега абзаца <p>, использование тега
 не добавляет пустой отступ перед строкой. Если текст, в котором используется перевод строки, обтекает плавающий элемент, то с помощью атрибута clear тега
 можно сделать так, чтобы следующая строка начиналась ниже элемента.
- Атрибуты
- clear
- Сообщает браузеру, как обрабатывать следующую строку, если текст обтекает плавающий элемент.

Продолжить

- HTML-атрибуты сообщают браузеру, каким образом должен отображаться тот или иной элемент страницы. Атрибуты позволяют сделать более разнообразными внешний вид информации, добавляемой с помощью одинаковых тегов.

- Значение атрибута заключается в кавычки "". Названия и значения атрибутов не чувствительны к регистру, но, тем не менее, рекомендуется набирать их в нижнем регистре.

Продолжить

- Синтаксис
- <hr size="число">
- Описание
- Устанавливает толщину линии в пикселах.
- Значения
- Любое целое положительное число. Нулевое или отрицательное значение устанавливает толщину линии в один пиксел.

Продолжить

Тестирование окончено