

**1. Язык создания
гипертекста**

2. Тэг – это

3. Браузер – это

**4. Контейнер -
это**

1. Язык HTML

**2. Управляющий
символ**

**3. Программа
просмотра Web –
страниц**

**4. Парные тэги,
содержащие
открытый и
закрытый тэг**

```
<HTML>
<TITLE>Lesson2. Фон и таблицы </TITLE>
<BODY BACKGROUND="FON.gif" TEXT=LIME>
<FONT COLOR=AQUA>
<MARQUEE>
<H2> <CENTER>Загружаем фон и строим таблицу </CENTER> </H2>
</MARQUEE>
</FONT>
<HR>
<CENTER>
<TABLE BORDER="2" CELLSPACING="1">
<TR>
<TH>Ячейка 1 строка 1
<TH>Ячейка 2 строка 1
<TR>
<TD>Ячейка 1 строка 2
<TD>Ячейка 2 строка 2
<TR>
<TD><IMG SRC="image.gif">
<TD>В ячейку 1 строка 3<BR>мы загрузили картинку
</TABLE>
<P><HR>
<IMG SRC="contact.gif" WIDTH="200" HEIGHT="120" ALIGN="MIDDLE">
<FONT COLOR=AQUA size=+2>
<P><I>Эту картинку мы поместили посредине листа </I>
</BODY>
</HTML>
```

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Компьютер</TITLE</HEAD>
<BODY>
<B><Center><FONT COLOR="green">Всё о компьютере</Center></B>
<MARQUEE>Информатика и ИКТ
<HR>
<FONT COLOR="purple">
<P ALIGN="left">На этом сайте вы сможете получить различную информацию о
компьютере, его программном обеспечении и ценах на компьютерные
комплектующие.</P>
<P ALIGN="right"> Терминологический словарь познакомит вас с компьютерными
терминами, а также вы сможете заполнить анкету.</P>
<HR>
Обычный текст
<B>Жирный</B>
<I>Курсив</I>
<U>Подчеркнутый</U>
<B><I><U>Жирный подчеркнутый курсив</U></B>
<TT>Равноширинный</TT>
<EM>Выделение</EM>
<STRONG>Усиленное выделение</STRONG>
<HR>
</BODY>
</HTML>
```



```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Компьютер</TITLE></HEAD>
<BODY>
<B><Center><FONT COLOR="green">Всё о компьютере</Center></B>
<MARQUEE>Информатика и ИКТ</MARQUEE>
<HR>
<FONT COLOR="purple">
<P ALIGN="left">На этом сайте вы сможете получить различную информацию о
компьютере, его программном обеспечении и ценах на компьютерные
комплектующие.</P>
<P ALIGN="right"> Терминологический словарь познакомит вас с компьютерными
терминами, а также вы сможете заполнить анкету.</P>
<HR>
Обычный текст
<B>Жирный</B>
<I>Курсив</I>
<U>Подчеркнутый</U>
<B><I><U>Жирный подчеркнутый курсив</U></I></B>
<TT>Равноширинный</TT>
<EM>Выделение</EM>
<STRONG>Усиленное выделение</STRONG>
<HR>
</BODY>
</HTML>
```


A misty landscape with a lake, trees, and a castle in the background. The scene is framed by large trees on the left and right. The castle is a large, multi-towered structure with conical roofs, situated on a hill in the distance. The water is calm, reflecting the light. The overall atmosphere is serene and ethereal.


Фреймы

Фреймы дают возможность разбить окно браузера на несколько прямоугольных областей, в каждой из которых может отображаться отдельный документ (HTML- или любой другой)

Фреймы создаются особым HTML-документом – фреймсетом. В нем вместо тэга `<body>` используется тэг `<frameset>`.

Содержимое этого документа не отображается, он только указывает браузеру на сколько частей и как нужно разбить окно, как и какие HTML-документы нужно загрузить в эти области.






Страница разделенная на фреймы

Контекстная страничка

Изучая HTML - помни,
что это только начало
твоего пути
в увлекательный мир программирования
под Internet.
Впереди тебя еще ждет язык Java
и его упрощенная версия Java Script.

В этом фрейме можно создать меню например, такое:

- [Что такое интернет](#)
- [Введение в HTML](#)
- [Переходим к Java Script](#)
- [Об авторах](#)



Тэг `<frameset>`

Позволяет определять набор фреймов и управлять их размерами и оформлением.

Атрибуты:

Rows – число и размер строк;

Cols – число и размер колонок;

`<FRAMESET COLS=30%,*,30%>`



Пропорциональные размеры

`rows="100,25%,*" cols="30%,*"`

число – ширина или высота в пикселях,

% - процентное соотношение

***** - обозначает оставшееся пространство

`rows="3*,*,2*"` - вся высота экрана делится на 6 (3+1+2) и распределяется соответственно между строками.


Заполнение фреймов содержимым происходит по строкам



```
<frameset rows="100,25%,*" cols="30%,*">
```

* обозначает оставшееся пространство.

Заполнение фреймов содержимым происходит по строкам.



- ```
<html>
<head>
<title>Создаем
фреймы</title>
<frameset
rows=100,*,150>
<frame src=logo.html>
<frame
src=content.html>
<frame src=menu.html>
</frameset>
</head>
</html>
```

- ```
<html>
<head>
<title> Создаем
фреймы </title>
<frameset
cols=100,150,*>
<frame src=logo.html>
<frame src=menu.html>
<frame
src=content.html>
</frameset>
</head>
</html>
```

