Создание первой веб-страницы



Подготовила: Аубакирова Гульзия Мухийденовна, учитель информатики школы-лицея № 20.

	CHO		

<html> </html> Указывает программе просмотра страниц что это HTML документ.

<head> </head> Определяет место, где помещается

различная информация не

отображаемая в теле документа.

Здесь располагается тег названия

документа и теги для поисковых

машин.

<body> </body> Определяет видимую часть

документа

<title> </title> Помещает название документа в оглавление программы просмотра

страниц

Запускаем Блокнот: (Пуск-Все программы-Стандартные-Блокнот)

```
<html>
<title> Моя первая страничка </title>
<body>
Эту страницу я создаю впервые!
</body>
</html>
Сохраните документ
с расширением « .html » или «.htm»
```

заголовка

```
<h1> Заголовок 1 </h1> <h2> Заголовок 2 </h2> <h3> Заголовок 3 </h3> <h4> Заголовок 3 </h4> <h4> Заголовок 4 </h4> <h5> Заголовок 5 </h5> <h6> Заголовок 6 </h6>
```

СОХРАНЕННОГО ДОКУМЕНТА

Откройте документ через Блокнот и внесите изменения: после команды <body> наберите при помощи новых тегов все 6 видов заголовков. Снова сохраните документ с нужным расширением.

Изменение фона страницы

Чтобы создать цвет фона страницы, внутри начального элемента

указывается атрибут bgcolor= «цвет».

Например: <Body bgcolor= «blue»>



Изменение фона страницы

Измените фон своей страницы, попробовав все основные цвета. Оставьте тот, который больше всего понравился.



```
<html>
```

- <title> Моя первая страничка </title>
- <Body bgcolor= «green» >
- Эту страницу я создаю впервые!
- <h1> Заголовок 1 </h1>
- <h2> Заголовок 2 </h2>
- <h3> Заголовок 3 </h3>
- <h4> Заголовок 4 </h4>
- <h5> Заголовок 5 </h5>
- <h6> Заголовок 6 </h6>
- </body>
- </html>

Изменение цвета текста

Для изменения цвета текста используют атрибут text тега <body>:

<body bgcolor=«yellow» text=«blue»>

Измените цвет текста несколько раз, оставьте тот, который больше понравился.

Отображение текста курсивом и жирным шрифтом

```
Для обозначения курсива используют парный
тег <i>...</i>
Для отображения жирным шрифтом использут
парный тег <b>...</b>
Например:
<html>
<title>Tecтoвая страница</title>
<body>
Эта <i>страница </i> является <b> тестовой </b>
</body>
</html>
```

Форматирование шрифта

... - с помощью данного тега осуществляется изменение внешнего вида текста. Имеет атрибуты: color - цвет face - шрифт size — размер Изменения вносятся после тега <body> перед основным текстом. Размер шрифта может принимать значения от 1 до 7, при этом 1 — самый маленький, 7 — самый большой.

Например:

<Font face= «Arial» size=3 color=
 «blue»> Это шрифт arial
 размером 3, цвет синий



Благодарю за внимание