

ССЫЛКИ

В создании презентации использованы контент сайта
puzzleweb.ru



HTML: КАК СДЕЛАТЬ ССЫЛКУ

В интернете размещены миллионы электронных документов часто схожих по тематике и ориентированных на одну и ту же пользовательскую аудиторию. Переход на другие документы казался бы делом трудным и утомительным, если бы не было возможности связывания HTML-документов между собой с помощью гипертекстовых ссылок.

По сути, любая гипертекстовая ссылка является указателем адреса в глобальной сети, по которому можно моментально перейти в окне браузера. Успешный переход по ссылке возможен в двух случаях: если документ, на который ссылается документ, существует, и если синтаксис гиперссылки верен с точки зрения HTML.

ТЕГ <A>

Для создания ссылок в HTML-документах используется элемент <a>, его содержимое выступает в качестве метки, с помощью которой и будет производиться переход. Для того, чтобы из элемента <a> сделать активную гиперссылку, нужно добавить к нему атрибут href.

Атрибут href в качестве своего значения содержит адрес (относительный или абсолютный), на который будет вести ссылка. При щелчке на ссылку браузер получает и отображает документ, адрес которого указан в атрибуте href:

```
<html>
```

```
  <body>
```

ТЕГ <A>

```
<p><a href="page.html">Ссылка</a></p>
```

```
<p><a href="http://www.mysite.ru">Ссылка</a> на  
страничку в и-нете.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

HTML: АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ

Относительный адрес означает, что указание пути на нужный файл или страницу вашего сайта начинается относительно страницы, на которой расположена ссылка, либо относительно корневого каталога сайта. Рассмотрим компоненты (части), из которых может состоять относительный путь:

Части пути	Описание	Примеры значений
имя_файла	Если в качестве значения атрибута указать только имя файла это значит, что нужный файл находится в той же папке, где и страница со ссылкой.	"page.html"
каталог/	<p>Если файл, к которому нужно указать путь, расположен в дочернем каталоге относительно файла с ссылкой, это означает, что нам надо спуститься на один уровень вниз (в дочернюю папку текущего каталога), в этом случае путь начинается с указания имени дочернего каталога, после его имени указывается прямой слэш "/", он служит для разделения частей пути, после него указывается имя нужного нам файла.</p> <p>Примечание: опуститься можно ровно на столько папок вниз, сколько вы их создали. К примеру, если вы создали папку на 10 уровней ниже корневой, то можете указать путь, который приведет вас вниз на 10 папок. Однако, если у вас так много уровней, это, скорее всего, означает, что организация вашего сайта излишне неудобно составлена.</p>	<p>"каталог/page.html"</p> <p>"каталог1/каталог2/page.html"</p>

Части пути	Описание	Примеры значений
../	<p>Если нужно указать, что файл, на который вы ссылаетесь, находится в родительской папке, используйте символы .. (две точки), они означают подняться на один уровень вверх (в родительскую папку текущего каталога). Далее мы указываем прямой слэш "/", чтобы разделить части пути, и пишем имя нашего файла.</p> <p>Примечание: символы .. можно использовать сколько угодно раз подряд, используя их, вы поднимаетесь каждый раз на одну папку вверх. Однако, подниматься вверх можно до тех пор, пока не придете в корневую папку своего сайта. Выше этой папки подняться нельзя.</p>	<p>"../page.html"</p> <p>"../..page.html"</p> <p>"../..../кат1/кат2/page.html"</p> <p>" - поднимаемся из текущей папки на три каталога выше и уже из него спускаемся на два уровня ниже к требуемому файлу</p>
/	<p>Относительный путь не обязательно всегда должен начинаться относительно текущего расположения страницы со ссылкой, он также может начинаться относительно корневого каталога сайта. К примеру, если нужный файл находится в корневом каталоге, путь может начинаться с символа "/", после которого надо всего лишь указать имя нужного файла, который расположен в корневом каталоге.</p> <p>Примечание: когда символ "/" указывается первым, это означает начало пути от корневого каталога.</p>	<p>"/page.html"</p> <p>"/кат1/кат2/car.png"</p>

АБСОЛЮТНЫЙ АДРЕС

Абсолютный адрес обычно применяется для указания пути к файлу, который расположен на другом сетевом ресурсе. Он представляет из себя полный URL-адрес к файлу или странице. Первым делом в адресе указывается используемый протокол, после которого идет название домена (имя сайта). Например: `http://www.пример.ру` - так выглядит абсолютный путь к конкретному веб-сайту. `http://` - это протокол передачи данных, а `www.пример.ру` - имя сайта (домен).

Абсолютный адрес можно использовать и на собственном сайте. Однако внутри сайта рекомендуется использовать в качестве значения ссылок относительный путь.

АБСОЛЮТНЫЙ АДРЕС

Теперь давайте рассмотрим, что такое URL-адрес. Каждая веб-страница в сети Интернет имеет свой собственный уникальный адрес, вот он как раз и называется URL. Аббревиатура URL расшифровывается как Uniform Resource Locator (унифицированный адрес ресурса), проще говоря URL - это определитель местонахождения ресурса. Этот способ записи адреса стандартизирован в сети Интернет.

Пара примеров URL адресов:

"<http://www.mysite.ru/>"

"http://www.mysite.ru/html/all_tags.php"

HTML: ОТКРЫТИЕ ССЫЛКИ В НОВОЙ ВКЛАДКЕ

Для того чтобы страница, на которую ведет ссылка, открывалась в новом окне, нужно будет сообщить браузеру имя окна, в котором нужно открыть страницу. Если вы не указываете браузеру использовать какое-то определенное окно, то он откроет страницу в текущем окне.

Для указания браузеру, что при открытии страницы нужно использовать другое окно, вместо текущего, добавьте в элемент `<a>` атрибут `target`. Его значение сообщает браузеру о целевом окне для страницы. Если в качестве значения атрибута `target` вы используете `_blank`, то браузер для каждой новой страницы всегда будет открывать новое окно:



```
<html>
```

```
<body>
```

```
<p><a href="mypage.html" target="_blank">Другая  
страница</a>.
```

Если вы установите для атрибута target значение _blank,
то ссылка откроется в новом окне.

```
</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

В таблице приведены все доступные значения для атрибута target.

Значение	Описание
<code>_blank</code>	Открывает документ в новом окне.
<code>_self</code>	Открывает документ в том же окне, где была нажата ссылка (значение по умолчанию).
<code>_parent</code>	Открывает документ в родительском окне.
<code>_top</code>	Открывает документ на весь экран.
<code>имя_фрейма</code>	Открывает документ в указанном фрейме.

ТЕГ

Вы наверное не раз замечали, что на многих сайтах в качестве ссылок используются различные картинки, которые по принципу работы ничем не отличаются от текстовых ссылок. Для того чтобы заменить обычную текстовую ссылку на изображение, нужно внутри элемента <a> поместить тег , который указывает путь к изображению:

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<p>Посетите наш сайт, кликнув по картинке:
```

```
<a href="http://www.mysite.ru">
```

ТЕГ

```
  
</a>  
</p>  
</body>  
</html>
```

УБИРАЕМ РАМКУ

При использовании изображений в качестве ссылок браузеры автоматически будут добавлять к ним рамку, которая легко убирается с помощью CSS свойства `border` со значением `none`.

Чтобы убрать рамку у картинки ссылки, можно прописать свойство `border` в атрибут `style`:

```
<a href="http://www.mysite.ru">  
    
</a>
```

УБИРАЕМ РАМКУ

Этот способ подойдёт когда картинка ссылка всего одна. Но если у вас много таких ссылок, то лучше прописать стиль сразу ко всем картинкам, которые вложены в тег `<a>`, сделать это можно так:

```
a img { border: none; }
```

Просто добавьте этот код к остальным стилям и он уберёт рамки у всех картинок, являющихся ссылками.

HTML: ССЫЛКА НА РАЗДЕЛ СТРАНИЦЫ

ссылки можно также использовать для перехода к определённому месту внутри страницы (не обязательно текущей). В качестве места на странице, к которому будет осуществлён переход по ссылке, используется любой HTML-элемент, который допустимо использовать внутри элемента `<body>`. Чтобы определить элемент, к которому будет осуществлён переход, ему нужно указать идентификатор с помощью атрибута `id`:

`<!-- Значение атрибута может быть произвольным -->`

```
<h2 id="a1">Заголовок</h2>
```

Теперь, чтобы при клике по ссылке был выполнен переход к элементу, который находится на одной странице с ведущей на него ссылкой,

HTML: ССЫЛКА НА РАЗДЕЛ СТРАНИЦЫ

нужно в качестве значения атрибута href элемента `<a>` написать символ решётки (`#`), после которого указать идентификатор элемента, к которому будет выполнен переход:

```
<a href="#a1">ссылка</a>
```

Чтобы перейти к определённому месту на другой странице, нужно указать решётку и необходимый идентификатор после URL-адреса:

```
<!-- Абсолютный адрес -->
```

HTML: ССЫЛКА НА РАЗДЕЛ СТРАНИЦЫ

```
<a href="http://www.example.com#a1">ссылка</a>
```

```
<!-- Относительный адрес -->
```

```
<a href="example/page.html#a1">ссылка</a>
```

Примечание: основная польза от ссылок внутри веб-страницы заключается в том, что на страницах с большим объёмом содержимого, пользователю не приходится прокручивать всю веб-страницу в поисках нужного раздела, а сразу щёлкнув по названию нужного раздела, перейти к нему.