

Мультимедия кабинетіндегі техника қауіпсіздігінің ережелері



Тыым салынады !!!

- Экранды қолмен ұстауға.
- Қисайып отыруға.
- Қатты дауыстап сөйлеуге.
- Кабельдерді қозғауға.
- Шектен тыс жұмыс істеуге.
- Шектен тыс жүгіруге.
- Ылған киіммен, қолмен жұмыс жасауға.



КӨЗ ТАЛҒАНДА ЖАСАЙТЫН ЖАТТЫҒУЛАРДЫ ЕСІНЕ САҚТА ЖӨНЕ ОЛАРДЫ ОРЫНДА!

Тамалтылу

Көздерінен бұлшық етін қатайтып, бірнеше секунд жұмырлар.
Көздерінен бұлшық етін босансытып, ашыңдар. Бұл кезде бірқалыпты дем алыңдар. 4-5 рет қайталаңдар.

Жағалтылу

Көздерді жағалдырмаңдар.

Альсық қозғалып қараңдар

Альсық қозғалып қараңдар.

Жағалтылу

Бастарыңды бұрмай, ОИҒА қарап, көз тіккен нүктені белгілеңдер.

Альсық қозғалып қараңдар

Бастарыңды бұрмай, СОЛҒА қарап, көз тіккен нүктені белгілеңдер.

Жағалтылу

Альсық қозғалып қараңдар.

Жағалтылу


Көзден 30 см арақашықтыққа қарындашты ұстап тұрып ұзақ тәсіле қараймыз, сосын мұрнының ұшына қараймыз.

Жағалтылу

Алаңды бір-біріне уқалап жылптып алып көзге жаппал басу керек. Осылайша 3-5 секунд тұру.

Жағалтылу

Көздерді 20-30 секунд бойы жиі-жиі жылпқатқалдыр.



АЛҒАШҚЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ ӨДІСТЕРІ

Электр тоғыммен зақымданғанда көмек көрсету:

Тоқты ажырату (тарату) тастықсыздығы түймелерді өшіру. Зақымданған адамды электр тоғаның өскерінен электр тоғаны атылғаннан кейін астыңғы жағырадағы пайданылып босату. Зақымданған адамды қарап шығып, оған зақымданған ауырлығына байланысты көмек көрсету. Дәрігерді шақыру (мектептің медицинашесінен). 103 жәрдем телефоны бойынша немесе жақын жердегі емдеу мекемесінен) көмек.

Адам күйіске ұшыған жағдайда:

Ауырғанды басытып, тыныштандыратын дәрі (анальгин, калергын) беру керек. Күйік жерге дәрі (бензин) жағу керек. Күйік жараны бетіне микроб түспейтіндей етіп, алдымен целлофанмен орап алып, суық суға ұстау керек. Дәрігерді (мектептің медицинашесінен), 103 жәрдем телефоны бойынша немесе жақын жердегі емдеу мекемесінен) шақырту керек.

Талшық қалғандағы көмек көрсету:

Адам талшық қалған жағдайда: Талшық қалған адамды тегіс жерге шалғасынан, басын сақпақ арқып жаптыру керек. Дәрігерді (мектептің медицинашесінен), 103 жәрдем телефоны бойынша немесе жақын жердегі емдеу мекемесінен) шақырту керек.

Тыныс алудың қалғандағы көмек көрсету:

Адамның тынысы тоқтап қалған жағдайда: Адамның аузын ашып тілін жөту керек, егер тіл ішекке ойынып қарай тұсап көссе – қолмен тартып шығарып қалыпты орнына келтіру керек. Дәрігерді (мектептің медицинашесінен), 103 жәрдем телефоны бойынша немесе жақын жердегі емдеу мекемесінен) шақырту керек. Тыныс алуды қалтына қалғанда немесе дәрігер келгенге дейін жасанды түрде тыныс алдырту (ауызды ауызға тақия) жасау керек.

Орындықты арқа реттеуі керек

Пернетақта үстелдің үстінде болғаны дұрыс

Көз бен мониторды ара қашықтығы



Орындықты арқа қараймағандай қою

Аяқтың табаларын еденге қою керек

Үстелдің аяқтарын қолғамайғандай ету

Дәрі қобдишасы. Алғашқы көмек

Медициналық құралдар мен дәрі-дәрмектердің атауы	Аналуы
Тарихты антисептикалық дәрі пакеттер	Таңда арналған
Көздің аузын тоқтатуға арналған резине бұрыш	Қандай тоқтату үшін
Тарихы биіт 3 дана	Жараны тарту үшін
Жабықталған электрлер	Жараны тартып бөту үшін
Пакеттегі мақта, 3 мақта	Тарихы көзде жуу мен жараны сүрту үшін
Йод тұрбасы	Жараның тейірлігі, жаралар мен тырмаланған жерге жағу үшін
Мәргенге қысылып қалған (көгерген) көзік	Тарихы зақымданған жеріне жағу үшін
Вертинеет қалың (көлемі) 1%-тік спиртті ертпейтін	Тарихы жаралатқан жеріне жағу үшін
Вор қысылымын 3-4%-тік әрітіндісі	Күйік кезде жерді шайып, көзде тарту үшін
Мүсіртп спирт	Адам тыныс қалған кезде мақтаға 3-3 тамшымен тамызып, зақымданғанын мұрнына жақырату керек
Қордамын	Орталық жұйеке жұйесін, жүрек пен тыныс қозғалыс-25 тамшы
Резинке қолғап	Зақымданған адамды электр тоғанын ажырату үшін

Оқушыларға еңбек қауіпсіздігін сақтау бойынша компьютерлік сыныпта сабақ ұйымдастыру мен сыныптан немесе мектептен тыс шаралар өткізгенде нұсқау беру журналы

№	Нұсқау берілетін аты-жөні	Нұсқау беру мерзімі	Сынып	Нұсқау берілген мезгіл мен нұсқау берген адам	Нұсқау берілген аты-жөні мен қолы	Нұсқау берілгеннің қолы	Сынып атқаруының қолы	Сынып
1	Арманбетов Н	01.09.13	8					

Жұмыс орнын пайдалануды есепке алу

№	Аты-жөні	Уақыты	Сынып	Мерзімі	Қолы	Ескерту
1	Шарип Мұқан	14.09.14.20	8	12.09		Монитор қосылмағаны

**Мультимедия
кабинетіндегі**

**техника қауіпсіздігінің
ережелері**

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Қауіпсіздік техникасы ережелерін мына бөлімдерге бөлуге болады:

- 1) жалпы;
- 2) ДК-де жұмысты бастар алдында;
- 3) жұмыс барысындағы;
- 4) жұмыс соңында.
- 5) авариялық жағдайлардағы;



Тиым салынады !!!

- Экранды қолмен ұстауға.
- Қисайып отыруға.
- Қатты дауыстап сөйлеуге.
- Кабельдерді қозғауға.
- Шектен тыс жұмыс істеуге.
- Кабинетте жүгіруге.
- Ылғал киіммен, қолмен жұмыс жасауға



Орындықтың арқасы реттелуі керек

Пернетақта үстелдің үстінде болғаны дұрыс

Көз бен монитордың ара қашықтығы



Орындықты арқа шаршайтындай қою

Аяқтың табандарын еденге қою керек

Үстелдің аяқтарын қозғалмайтындай ету

КӨЗ ТАЛҒАНДА ЖАСАЙТЫН ЖАТТЫҒУЛАРДЫ ЕСІҢЕ САҚТА ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ОРЫНДА!

1-жаттығу

- Көздеріңнен бұлшық етін қатайтып, бірнеше секунд жұмыңдар.
- Көздеріңнің бұлшық етін босаңсытып, ашыңдар. Бұл кезде бірқалыпты дем алыңдар. 4-5 рет қайталаңдар.

2-жаттығу

- Кеңсірікке қарап тұрып, 3 рет терең дем алыңдар
- Көздеріңді талдырмаңдар
- Алысқа қадалып қараңдар.

3-жаттығу

- Бастарыңды бұрмай, ОҢҒА қарап, көз тіккен нүктені белгілеңдер.
- Алысқа қадалып қараңдар

4-жаттығу

- Бастарыңды бұрмай, СОЛҒА қарап, көз тіккен нүктені белгілеңдер.
- Алысқа қадалып қараңдар

5-жаттығу


- Көзден 30 см арақашықтыққа қарындашты ұстап тұрып ұзақ тесіле қараймыз, сосын мұрынның ұшына қараймыз.

6-жаттығу

- Алақанды бір-біріне уқалап жылытып алып көзге жайлап басу керек. Осылайша 3-5 секунд тұру.

7-жаттығу

- Көздеріңді 20-30 секунд бойы жиі-жиі жыпылықтатыңдар.



АЛҒАШҚЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ ӘДІСТЕРІ

Электр тогымен зақымданғанда көмек көрсету:

Токты ажырату (тарату тақтасындағы тумблерді өшіру). Зақымданған адамды электр тогының әсерінен электр тогын өткізбейтін қол астындағы материалдарды пайдаланып босату. Зақымданған адамды қарап шығып, оған зардабының ауырлығына байланысты көмек көрсету. Дәрігерді шақыру (мектептің медпунктінен, 103 жедел жәрдем телефоны бойынша немесе жақын жердегі емдеу мекемесінен) керек.

Күйген кезде көмек көрсету

Адам күйікке шалынған жағдайда: Ауырғанды басатын, тыныштандыратын дәрі (анальгин, валерьянка) беру керек. Күйген жерге дәрі (винилин) жағу керек. Күйген жараның бетіне микроб түспейтіндей етіп, алдымен целлофанмен орап алып, суық суда ұстау керек. Дәрігерді (мектептегі медпункттен, 103 жәрдем телефоны бойынша немесе жақын жердегі емдеу мекемесінен) шақырту керек.

Талып қалғандағы көмек көрсету

Адам талып қалған жағдайда: Талып қалған адамды тегіс жерге шалқасынан, басын солға бұрып жатқызу керек. Дәрігерді (мектептегі медпункттен, 103 жәрдем телефоны бойынша немесе жақын жердегі емдеу мекемесінен) шақырту керек.

Тынысы тоқтап қалғандығы көмек көрсету

Адамның тынысы тоқтап қалған жағдайда: Адамның аузын ашып тілін көру керек, егер тілі көмекейіне қарай түсіп кетсе – қолмен тартып шығарып қалыпты орнына келтіру керек; Дәрігерді (мектептегі медпункттен, 103 жәрдем телефоны бойынша немесе жақын жердегі емдеу мекемесінен) шақырту керек. Тыныс алуы қалпына келгенше немесе дәрігер келгенге дейін жасанды түрде тыныс алдырту (ауызды ауызға тақап) жасау керек.

Дәрі қобдишасы. Алғашқы көмек

Медициналық құралдар мен дәрі-дәрмектердің аттары	Арналуы
Таңатын антисептикалық дара пакеттер	Таңуға арналған
Қанның ағуын тоқтатуға арналған резеңке бұрау	Қанды тоқтату үшін
Таңғыш бинт 3 дана	Жараны таңу үшін
Жабысатын пластырь	Жараның таңуын бекіту үшін
Пакеттегі мақта, 3 мақта	Терідегі көзді жуу мен жараны сүрту үшін
Йод тұнбасы	Жараның төңірегін, жарақаттар мен тырналған жерге жағу үшін
Марганец қышқыл калий (марганцовка)	Терінің зақымданған жеріне жағу үшін
Бриллиант көгінің (зеленка) 1%-тік спиртті ерітіндісі	Терінің жарақатталған жеріне жағу үшін
Бор қышқылының 2-4%-тік ерітіндісі	Күйген кезде көзді шаю, көзге тарту үшін
Мүсәтір спирті	Адам талып қалған кезде мақтаға 2-3 тамшысын тамызып, зақымданғанның мұрнына жақындату керек
Кордиамин	Орталық жүйке жүйесін, жүрек пен тыныс қызметін: 25 тамшы
Резеңке қолғап	Зақымданған адамды электр тоғынан ажырату үшін

Оқушыларға еңбек қауіпсіздігін сақтау бойынша компьютерлік сыныпта сабақ ұйымдастыру мен сыныптан немесе мектептен тыс шаралар өткізгенде нұсқау беру журналы

№	Нұсқау алушының аты-жөні	Нұсқау беру мерзімі	сынып	Нұсқаудың мазмұны мен нұсқау атауы	Нұсқау берушінің аты-жөні мен қызметі	Нұсқау берушінің қолы	Нұсқау алушының қолы	Сынақ
1	Арысбеков И	01.09.13	8					

Жұмыс орнын пайдалануды есепке алу

№	Аты-жөні	Уақыты	Сынып	Мерзімі	Қолы	Ескерту
1	Ибраев Марат	14.00-14.20	8	12.09		Монитор қосылмады