


Түлиқ ва қисман тұрсымон топологияси схемаси



LOKAL TARMOQ KOMPONENTLARI

- Lokal tarmoqni tashkil etish uchun har bir kompyuterga tarmoq kartasini o’rnatib, maxsus kabelliar yordamida ulash mumkin.**



**Zamonaviy kompyuterlarda tarmoq kartasi
o'rnatilgan.**



Konsentrator(HUB) yoki SWITH

- Konsentrator (HUB yoki Swith) - kompyuterlarni tarmoqqa ulash uchun ishlatiladi.
- Konsentrator turli xil ulanish portlariga ega (odatda 8 to 32 gacha bo'ladi.)

Konsentrator(HUB)



Lokal hisoblash tarmoqlari 3 ta dasturiy ta'minotlardan tashkil topgan:

- 1) Ishchi stansiyalarda o'rnatilgan **avtonom operatsion sistema**;
- 2) Lokal hisoblash tarmog'ining asosi bo'lган ajratilgan serverlarda o'rnatilgan **tarmoq operatsion sistemalari**;
- 3) Tarmoq ilovalari yoki tamoq xizmatlari.

Avtonom OT

- Ishchi stansiyalar uchun avtonom OT sifatida zamonaviy 32-razryadli opertasion tizimlar ishlataladi – **Windows 95/98, Windows 2000, Windows XP, Windows VISTA.**

TARMOQ OT

- ОС Unix;
- ОС NetWare фирмы Novell;
- Microsoft firmasiga tegishli tarmoq OT(OS Windows NT, Microsoft Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008)

TARMOQ ILOVALARI

- LHT foydalanuvchilari tarmoq xizmatlari yordamida tarmoqdagи mavjud kompyuterlar ro'yxatini ko'rishi, faylni o'qib bilishi(tarmqodagi), kompyuter tarmog'ida o'rnatilgan printer yordamida hujjatni bosmaga chiqarishi yoki pochta xabarlarini jo'natish imkoniyatiga ega bo'ladi.