

**Алфавитный подход к  
определению  
количества информации.**

---

**Кодирование текстовой  
информации.**



## Термины:

---

**Знаковая система** - это набор знаков определенного типа (алфавита) и правил выполнения операций над знаками.

**Алфавит** - это набор всех допустимых символов знаковой системы.

Термины:

---

$$N = 2^i$$

Где **N** – **мощность алфавита** (количество знаков в алфавите);

**i** – **количество информации**, которое несет каждый символ алфавита.

Пример:

---

Русский алфавит

$$N = 32$$

$$32 = 2^i$$

$$i = 5 \text{ БИТ}$$

**Ответ: 5 бит информации несет 1 русская буква.**

Пример:

---

Двоичный код

**N = 2**      **0 и 1**

$$2 = 2^i$$

$$i = 1$$

**Ответ: 1 бит информации несет 1 символ.**

Термины:

---

$$I = i * k$$

Где

**I** – количество информации в сообщении;

**k** – количество символов в сообщении;

**i** – количество информации, каждого символа.

## Задача 1:

---

Какое количество информации передается в простом арифметическом выражении. Алфавит состоит из 16 знаков.

Решение:

$$N=16 \rightarrow 16=2^i \rightarrow i=4$$

Ответ: 4 бит

## Задача 2:

---

Подсчитать количество информации в тексте, если текст состоит из 800 символов, а мощность используемого алфавита 128 СИМВОЛОВ.

Решение:

$$N=128 \rightarrow 128=2^i \rightarrow i=7$$

$$I=7*800=5600$$

Ответ: 5600 бит



Термины:

---

Текстовая информация

**256 СИМВОЛОВ**

$$N=256$$

$$256=2^i$$

$$I = 8$$

**Ответ: 8 бит**

## Термины:

---

Представление текстовой информации в компьютере:

От 00000000 до 11111111

**Кодовая таблица** — это соответствие СИМВОЛОВ И ИХ КОДОВ.

# Пример 1:

Таблица 3.1. Кодировки знаков

Двоичный код	Десятичный код	КОИ-8	Windows	MS-DOS	Mac	ISO
00000000	0					
...						
00001000	8	удаление последнего символа (клавиша {Backspace})				
...						
00001101	13	перевод строки (клавиша {Enter})				
...						
00100000	32	клавиша {Пробел}				
00100001	33	!				
...						
01011010	90	Z				
...						
01111111	127	[]				
10000000	128	—	Ъ	А	А	к
...						
11000010	194	б	в	—	—	т
...						
11001100	204	л	м			ь
...						
11011101	221	щ	э	—	Ё	н
...						
11111111	255	ь	я	нераз. пробел	нераз. пробел	п

## Пример 2:

---

*Таблица 3.2. Десятичные коды некоторых символов в различных кодировках*

Символ	Windows	MS-DOS	КОИ-8	Mac	ISO	Unicode
А	192	128	225	128	176	1040
В	194	130	247	130	178	1042
М	204	140	237	140	188	1052
Э	221	157	252	157	205	1069
я	255	239	241	223	239	1103

# Unicode

---

$$N=2^i$$

$$2^i=2^{16}$$

65536 СИМВОЛОВ



---

Давайте вспомним!