

Базы данных

Урок 38
информатики
в 11 классе

© Vyazovchenko Nataliya, 2010

Базы данных

База данных – это информационная модель, позволяющая в упорядоченном виде хранить данные о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств. Существует несколько различных структур информационных моделей и, соответственно, различных типов баз данных:

- ❑ табличные
- ❑ иерархические
- ❑ сетевые

таблицы базы данных

Табличная база данных содержит перечень объектов одного типа, то есть объектов, имеющих одинаковый набор свойств.

Такую базу данных удобно представлять в виде **двумерной таблицы**: в каждой ее строке последовательно размещаются значения свойств одного из объектов; каждое значение свойства — в своем столбце, озаглавленном именем свойства.

Поле базы данных

- Столбцы такой таблицы называют **полями**; каждое поле характеризуется своим именем (именем соответствующего свойства) и типом данных, представляющих значения данного свойства.
- **Поле базы данных - это столбец таблицы, содержащий значения определенного свойства.**

Запись базы данных

- Строки таблицы являются **записями** об объекте; эти записи разбиты на поля столбцами таблицы, поэтому каждая запись представляет собой набор значений, содержащихся в полях.
- **Запись базы данных - это строка таблицы, содержащая набор значений свойств, размещенный в полях базы данных.**

Ключевое поле

- Каждая таблица должна содержать, по крайней мере, одно *ключевое поле*, содержимое которого уникально для каждой записи в этой таблице. Ключевое поле позволяет однозначно идентифицировать каждую запись в таблице.
- ***Ключевое поле - это поле, значение которого однозначно определяет запись в таблице.***

Счетчик

- В качестве ключевого поля чаще всего используют поле, содержащее тип данных **счетчик**.
- Однако иногда удобнее в качестве ключевого поля таблицы использовать другие поля:
 - код товара,
 - инвентарный номер
 - и т. п.

Тип поля определяется типом данных, которые оно содержит. Поля могут содержать данные следующих основных типов:

- **счетчик** — целые числа, которые задаются автоматически при вводе записей. Эти числа не могут быть изменены пользователем;
- **текстовый** — тексты, содержащие до 255 символов;
- **числовой** — числа;
- **дата/время** — дата или время;
- **денежный** — числа в денежном формате;
- **логический** — значения *Истина* (Да) или *Ложь* (Нет);
- **гиперссылка** — ссылки на информационный ресурс в Интернете (например, Web-сайт).

Свойства полей

Поле каждого типа имеет свой набор свойств.

Наиболее важными свойствами полей являются:

- **размер поля** — определяет максимальную длину текстового или числового поля;
- **формат поля** — устанавливает формат данных;
- **обязательное поле** — указывает на то, что данное поле обязательно надо заполнить.

Пример

- Рассмотрим, например, базу данных «Компьютер», которая содержит перечень объектов (компьютеров), каждый из которых имеет имя (название).
- В качестве характеристик (свойств) можно рассмотреть тип установленного процессора и объем оперативной памяти. Поля *Название* и *Тип процессора* являются текстовыми, *Оперативная память* — числовым, а поле *№ п/п* — счетчиком (табл. 11.1).
- При этом каждое поле обладает определенным набором свойств. Например, для поля *Оперативная память* задан формат данных *целое число*.

Пример

Таблица 11.1. Табличная база данных

№ п/п	Название	Тип процессора	Оперативная память (Мбайт)
1	Compaq	Celeron	64
2	Dell	Pentium III	128
3	IBM	Pentium 4	256

Табличные базы данных

Microsoft Access

Файл Правка Вид Вставка Формат Записи Сервис Окно Справка

Введите вопрос

Погода : таблица

Код	Дата	Облачность	Температура(днем)	Температура(ночью)	Ветер	Атмосферное давление	Скорость ветра
1	01.03.2001	сблочно	5	0	южный	742	24
2	02.03.2001	облачно	3	-2	юго-восточный	741	5
3	03.03.2001	облачно с прояснениями	3	-4	юго-восточный	743	4
4	04.03.2001	облачно с прояснениями	1	-6	северный	745	13
5	05.03.2001	облачно с прояснениями	-7	-10	северный	739	20
6	06.03.2001	облачно с прояснениями	-3	-10	северо-восточный	738	12
7	07.03.2001	облачно с прояснениями	-2	-9	северо-восточный	752	13
* Счетчик			0	0		0	0

ключевое поле (счетчик)

поле базы данных

запись базы данных

Запись: 1 из 7

Иерархические базы данных

Иерархические базы данных графически могут быть представлены как перевернутое дерево, состоящее из объектов различных уровней.

Верхний уровень (корень дерева) занимает один объект, второй — объекты второго уровня и так далее.

Примером иерархической базы данных является реестр **Windows** и каталог папок **Windows**.

Связи между объектами


Между объектами существуют связи, каждый объект может включать в себя несколько объектов более низкого уровня.

- Такие объекты находятся в отношении **предка** (объект, более близкий к корню) к **потомку** (объект более низкого уровня),
- при этом объект-предок может не иметь потомков или иметь их несколько, тогда как объект-потомок обязательно имеет только одного предка.
- Объекты, имеющие общего предка,

Пример

Иерархической базой данных является **Каталог папок Windows**, с которым можно работать, запустив Проводник.

- Верхний уровень занимает папка *Рабочий стол*. На втором уровне находятся папки *Мой компьютер*, *Мои документы*, *Сетевое окружение* и *Корзина*, которые являются потомками папки *Рабочий стол*, а между собой является близнецами.
- В свою очередь, папка *Мой компьютер* является предком по отношению к папкам третьего уровня — папкам дисков (*Диск 3,5(A:)*, *(C:)*, *(D:)*, *(E:)*, *(F:)*) и системным папкам (*Принтеры*, *Панель управления* и др.)



Мой компьютер

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Назад Папки Поиск

Адрес: Мой компьютер Переход

- Папки
- Рабочий стол
- Мои документы
- Мой компьютер
 - Диск 3,5 (A:)
 - SYSTEM (C:)
 - DATA (D:)
 - DVD-RW дисковод (E:)
 - НАТАША (G:)
 - Панель управления
 - USB-видеоустройство #3
 - Общие документы
 - Документы - Sasha
- Сетевое окружение
 - Корзина
 - 2010_01_07
 - ЕГЭ 2010
 - ПСПО
 - Родит. собрание 1
 - Рождество
 - Старое
 - Учителя сайт

- Диск 3,5 (A:)
- SYSTEM (C:)
- DATA (D:)
- DVD-RW дисковод (E:)
- НАТАША (G:)
- USB-видеоустройство #3
- WIA Canon MX310 ser
- Общие документы
- Документы - Sasha

Пример

- Иерархической базой данных является **Реестр Windows**, в котором хранится вся информация, необходимая для нормального функционирования компьютерной системы (данные о конфигурации компьютера и установленных драйверах, сведения об установленных программах, настройки графического интерфейса и др.).

ПРИМЕР

Еще одним примером иерархической базы данных является база данных **Доменная система имен** подключенных к Интернету компьютеров.

- На верхнем уровне находится табличная база данных, содержащая перечень доменов верхнего уровня (всего 264 домена), из которых 7 — административные, а остальные 257 — географические. Наиболее крупным доменом (данные на январь 2002 года) является домен net (около 48 миллионов серверов), а в некоторых доменах (например, в домене zr) до сих пор не зарегистрировано ни одного сервера.
- На втором уровне находятся табличные базы данных, содержащие перечень доменов второго уровня для каждого домена первого уровня.
- На третьем уровне могут находиться табличные базы данных, содержащие перечень доменов третьего уровня для каждого домена второго уровня, и таблицы, содержащие IP-адреса компьютеров, находящихся в домене второго уровня

Иерархическая база данных Доменная система имен

№	Домен верхнего уровня	Комментарий
1	com	коммерческие организации
2	ru	Россия
...
264	zr	Заир

№	Домен второго уровня	Домен первого уровня
1	microsoft	com
2	intel	com
		com
1884466		com

№	Домен второго уровня	Домен первого уровня
1	keldysh	ru
2	metodist	ru
11147		ru

№	Доменное имя компьютера	IP-адрес компьютера	Комментарий
1	iit.metodist.ru	213.171.37.202	WWW-сервер
2	ftp.metodist.ru	213.171.37.203	FTP-сервер

Распределенная база данных

База данных **Доменная система имен** должна содержать записи обо всех компьютерах, подключенных к Интернету, то есть более 150 миллионов записей. Размещение такой огромной базы данных на одном компьютере сделало бы поиск информации очень медленным и неэффективным.

- Решение этой проблемы было найдено путем размещения отдельных составных частей базы данных на различных DNS-серверах. Таким образом, иерархическая база данных **Доменная система имен** является **распределенной базой данных.**

Поиск информации в иерархической распределенной базе данных

Например, мы хотим ознакомиться с содержанием WWW-сервера фирмы Microsoft.

- Сначала наш запрос, содержащий доменное имя сервера www.microsoft.com, будет оправлен на DNS-сервер нашего провайдера, который переадресует его на DNS-сервер самого верхнего уровня базы данных.
- В таблице первого уровня будет найден интересующий нас домен **com** и запрос будет адресован на DNS-сервер второго уровня, который содержит перечень доменов второго уровня, зарегистрированных в домене **com**.

-
- В таблице второго уровня будет найден домен **microsoft** и запрос будет переадресован на DNS-сервер третьего уровня. В таблице третьего уровня будет найдена запись, соответствующая доменному имени, содержащемуся в запросе.
 - Поиск информации в базе данных **Доменная система имен** будет завершен и начнется поиск компьютера в сети по его IP-адресу.

Сетевые базы данных

Сетевая база данных является обобщением иерархической за счет допущения объектов, имеющих более одного предка, т.е. на связи между объектами в сетевых моделях не накладывается никаких ограничений.

Примером сетевой базой данных фактически является глобальная компьютерная сеть Интернет.

Гиперссылки связывают между собой сотни миллионов документов в единую распределенную сетевую базу данных.

Домашнее задание

- Конспект лекции
- Знать ответы на вопросы по лекции.


Создание структуры базы данных

Прежде всего необходимо определить структуру базы данных, то есть количество полей, их названия и тип данных, в них хранящихся.

Режим **Конструктор** позволяет создавать и изменять структуру таблицы.

Ввод данных в таблицу базы данных и их редактирование мало чем отличается от аналогичных действий в других офисных приложениях. Также записи баз данных можно просматривать и редактировать в виде таблицы или в виде формы.


Создать структуру базы данных, дважды щелкнув левой кнопкой мыши по строчке [Создание таблицы в режиме конструктора], а затем в появившемся окне ввести названия полей и тип их данных.




The screenshot shows the 'Погода : таблица' (Weather : Table) design view. The table has two columns: 'Имя поля' (Field Name) and 'Тип данных' (Data Type). The fields and their data types are as follows:

Имя поля	Тип данных
Код	Счетчик
Дата	Дата/время
Облачность	Текстовый
Температура(днем)	Числовой
Температура(ночью)	Числовой
Ветер	Текстовый
Атмосферное давление	Числовой
Скорость ветра	Числовой

Закрывать окно и сохранить структуру таблицы.



После создания таблицы ее имя добавляется в окно базы данных и ее можно легко открыть либо в режиме *Конструктор* (кнопка *Конструктор*), либо в режиме *Таблица* (кнопка *Открыть*).



Следующим шагом является заполнение базы данных.

Код	Дата	Облачность	Температура(днем)	Температура(ночью)	Ветер	Атмосферное давление	Скорость ветра
1	01.03.2001	зблачнс	5	0	южный	742	24
2	02.03.2001	зблачнс	3	-2	юго-восточный	741	5
3	03.03.2001	зблачнс с грояснениями	3	-4	юго-восточный	743	4
4	04.03.2001	зблачнс с грояснениями	1	-6	северный	745	13
5	05.03.2001	зблачнс с грояснениями	-7	-10	северный	739	20
6	06.03.2001	зблачнс с грояснениями	-3	-10	северо-зосточный	738	12
7	07.03.2001	зблачнс с грояснениями	-2	-9	северо-зосточный	752	18
* Счетчи<			0	0		0	0

Использование формы для просмотра и редактирования записей

Записи БД можно просматривать и редактировать в виде *формы*. Форма отображает запись в удобном для пользователя виде, т.к. с ее помощью создается графический интерфейс доступа к БД. Создание форм можно проводить разными способами:

- 1) с использованием *Конструктора*;
- 2) с использованием *Мастера форм*.

Домашнее задание

- § 3.1