


# Дистанционное обучение основам программирования в среде Delphi



# Как мы будем работать?

Как мы будем работать?

Интерактивные уроки

Изучение нового материала

Обзор разработанных приложений

Образовательный портал

Выполнение практических работ

Самостоятельная работа

Защита проектов

Демонстрация своего проекта

## Рекомендуемая литература:

САМОУЧИТЕЛЬ «Delphi 7: Программирование на Object Pascal», Н. Культин, «БХВ – Санкт- Петербург», 2003

Учебный курс «Delphi 6: Программирование», В. Фаронов, «Питер», 2002

## Программное обеспечение:

Для создания интеллект-карт: **Visual Mind**  
**Free Mind**

Для решения задач: **Borland Delphi 7**

Взять в ГУ "РЦ-ШДПО"

# Системы программирования для персонального компьютера



# Системы программирования для персонального компьютера

**Системой программирования называется** - комплекс программ, предназначенный для автоматизации программирования задач на компьютере.

Системы программирования

```
graph TD; A[Системы программирования] --- B[Машинно-ориентированные]; A --- C[Машинно-независимые];
```

Машинно-ориентированные

Машинно-независимые

# Системы программирования для персонального компьютера

## Машинно-ориентированные системы

программирования имеют входной язык, наборы операторов и изобразительные средства которых зависят от особенностей компьютера.

**Машинно-независимые системы** программирования – это системы описания и реализации алгоритмов решения задач и информации, подлежащей обработке, которые не требуют знания особенностей организации и функционирования компьютера.

# Системы программирования для персонального компьютера

Включают в себя:

**Компилятор** – транслирует весь текст программы, написанной на языке высокого уровня, в ходе непрерывного процесса.

**Интерпретатор** – последовательно анализирует по одному оператору программы, превращая при этом каждую синтаксическую конструкцию, записанную на языке высокого уровня, в машинные коды и выполняя их одна за другой.

# Компиляция

Чтобы процессор смог выполнить работу в соответствии с инструкциями исходной программы, исходная программа должна быть переведена на **машинный язык** – язык команд процессора. Эту задачу выполняет специальная программа – **компилятор**.

**Компилятор выполняет последовательно две задачи:**

1. Проверяет текст программы на наличие синтаксических ошибок.
2. В случае отсутствия синтаксических ошибок создает (генерирует) выполняемую программу в машинных кодах

Убедиться в правильности работы программы можно только во время ее тестирования – пробных запусков программы и анализа полученных результатов.



# Информационные технологии в развитии операционных систем (ОС) и сервисных программ



## Развитие ОС и программного обеспечения

В развитии ОС и всего программного обеспечения различают три подхода, которые в дальнейшем предопределяют все недостатки и достоинства разрабатываемых программ:

- 1) Процедурный подход
- 2) Объектно - ориентированный подход
- 3) Модульный подход

# Процедурный подход

Цикл работы программы представляет собой последовательность заранее установленных процедур

## Недостаток

Данный подход приводит к разобщенности в программе данных и методов их разработки, что накладывает ограничения на возможности создания больших систем и решения больших задач

## Примеры:

К процедурным относятся следующие языки программирования: BASIC, Pascal, C и Assembler

## Объектно-ориентированный подход (ООП)

Под **объектом** понимается совокупность свойств (структур данных), методов их обработки (подпрограмм изменения свойств) и событий, на которые данный объект может реагировать.

Системы программирования, относящиеся к объектно - ориентированным: **Visual Basic, Delphi, C++ , Visual C++**.

В контексте развития ОС Windows ООП реализован в разработке пользовательского графического интерфейса, многозадачности, задач оптимального управления памятью.

## Модульный подход

**Модуль** – это самостоятельная часть программы, имеющая определенное назначение и обеспечивающая заданные функции обработки автономно от других программных модулей.

Программный продукт представляет собой совокупность взаимосвязанных частей – программных модулей.

# *Borland Delphi*



# Назначение и возможности Delphi

**Delphi** - система программирования для разработки приложений, работающих в среде Windows, которая относится к классу инструментальных средств ускоренной разработки за счет визуального конструирования форм и широкого использования библиотеки визуальных компонентов.

При разработке интерфейса программы программист использует специальное окно, которое называется окном **формы** и наполняет его **компонентами**, реализующими нужные интерфейсные свойства (различные списки, кнопки, полосы прокрутки и т. п.).

## Понятие проекта

**Проект** – это набор файлов, используя которые компилятор создает исполняемый файл программы (**exe-файл**).

В простейшем случае проект будет состоять из:

- файла описания проекта (**dpr-файл**),
- файла главного модуля (**pas-файл**),
- файла ресурсов (**res-файл**),
- файла описания формы (**dfm-файл**),
- файла описания функций (**cpp-файл**).

Для корректной работы будущего приложения важно, чтобы все эти файлы находились в одной папке. Поэтому прежде чем приступить к разработке программы, необходимо создать папку с названием будущего приложения.




# Основные окна Delphi

Окно дерева объектов  
и меню

Окно формы

Палитра компонентов



Окно инспектора объектов

Окно браузера

Окно кода программы

# Основные понятия Delphi

**Метод в Delphi** - действие, выполняемое над объектом.

**Событие в Delphi** - действие, распознаваемое объектом, для которого можно запрограммировать отклик.

**Свойство в Delphi** - атрибут объекта, определяющий характеристики объекта.

**Панель элементов Delphi** - содержит компоненты, из которых можно построить интерфейс приложения.

**Форма в Delphi** - будущее окно приложения, в котором размещаются различные элементы управления.

# *Компоненты вкладки Standard*




# TLabel – метка



Компоненты класса **TLabel** предназначены для размещения на форме различных текстовых надписей. Для этого служит центральное свойство компонента – **Caption**. С помощью свойства **Font** можно разнообразить вид надписи.

Свойство	Описание
AutoSize:Boolean	Указывает, будет ли метка изменять свои размеры в зависимости от помещенного в нее текста
WordWrap:Boolean	Разрешает/запрещает разрыв строки на границе слова
Transparent:Boolean	Определяет прозрачность метки.

# TButton – кнопка



Компоненты **TButton** широко используются для управления программами. Связанный с кнопкой алгоритм управления реализуется в обработчике события **OnClick**. В отличие от большинства других видимых компонентов кнопка является элементом операционной системы Windows и поэтому свойства этого компонента зависят от текущих настроек самой системы.

Свойство	Описание
Cancel: Boolean	Если значение True, событие OnClick кнопки возникает при нажатии клавиши Esc
Default: Boolean	Если значение True, событие OnClick кнопки возникает при нажатии клавиши Enter