



ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ



Лист Microsoft Office Excel - Microsoft Excel некоммерческое использование

Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Надстройки


Вставить Шрифт Выравнивание Число Стили Ячейки

Буфер обмена

Г2 =ЕСЛИ(F2>=5;"ЗАЧИСЛЕН";"НЕ ЗАЧИСЛЕН")

	A	B	C	D	E	F	G
1	фамилия	русский	математика	история	английский	средний балл	зачислен/не зачислен
2	иванов	3	4	5	4	4	НЕ ЗАЧИСЛЕН
3	петров	4	5	5	3	4,25	ЗАЧИСЛЕН
4	сидоров	5	5	5	5	5	ЗАЧИСЛЕН
5	петухова	5	4	4	4	4,25	ЗАЧИСЛЕН
6	орлова	4	4	5	4	4,25	ЗАЧИСЛЕН
7	серегина	3	4	4	3	3,5	НЕ ЗАЧИСЛЕН
8							
9	проходной балл		4,25				
10							
11							

Электронная таблица – это работающее в диалоговом режиме приложение, хранящее и обрабатывающее данные в прямоугольных таблицах.




MS Excel

Структура окна Excel


Панель инструментов

Строка заголовка

Главное меню




Основные параметры



ных таблиц 1. Рабочие ЛИСТЫ И КНИГИ


Основные параметры электронных таблиц



2. Электронная таблица состоит из столбцов и строк. Заголовки столбцов обозначаются буквами или сочетаниями букв (А, В, С, АВ и т. п.), заголовки строк — числами (1, 6, 56, 310 и т. п.).

Ячейка — место пересечения столбца и строки. Каждая ячейка таблицы имеет свой собственный адрес.

Адрес ячейки электронной таблицы составляется из заголовка столбца и заголовка строки, например: A1, B5, E7. Ячейка, с которой производятся какие-то действия, выделяется рамкой и называется активной.




Чтобы сделать ячейку активной, можно выбрать ее щелчком мыши или подвести “рамку” к нужной ячейке клавишами перемещения курсора. В средней части строки формул в режиме ввода появляются три кнопки а справа высвечивается содержимое ячейки.

Основные параметры электронных

таблиц

Диапазон ячеек- группа ячеек. Чтобы задать адрес диапазона, нужно указать адреса его левой верхней и правой нижней ячеек, разделив их двоеточием.



3. Диапазон ячеек

Диапазон ячеек
A1: C5

Создание и форматирование таблиц

- **Шаг 1. Заполнение шапки.**

В горизонтальные ячейки шапки вбиваем названия столбцов. Если слово не помещается — следует увеличить ширину ячейки:

— навести курсор на границу ячейки на верхнем горизонтальном сером поле с буквенными обозначениями (А, В, С и т. д.), — нажать левую кнопку мышки, — потянуть в сторону на нужное расстояние.

Так же можно растягивать целые группы ячеек: выделить группу, навести курсор на границу одной из ячеек и, нажав левую кнопку мыши, потянуть в сторону.

Точно так же можно растягивать ячейки по высоте, только работая на вертикальном сером поле слева с числовыми обозначениями (1, 2, 3 и т. д.).

- **Шаг 2. Заполнение таблицы текстом.**

Заполняем таблицу текстовыми и числовыми данными, регулируя по необходимости длину и ширину ячеек.

Редактируем текст внутри ячейки или в строке формул.


- **Шаг 3. Форматирование границ.**

Границам таблицы можно задать желаемую толщину линии, тип и цвет.

Для этого:

- выделяем таблицу;
- заходим в пункт меню "Ячейки" — "Формат" — "Формат ячеек" — "Граница";
- выбираем пункты "Внешние" и "Внутренние", тип линии и цвет.

Так же можно создать границы следующим образом: **Главная – Шрифты - Границы**




- **Шаг 4. Форматирование фона.**

Для изменения цвета фона выделяем нужную область, а затем:

— заходим в пункт меню "Ячейки" —
"Формат" — "Формат ячеек" —
"Заливка";

— выбираем нужный цвет или способ заливки.

Так же можно форматировать фон следующим образом:
Главная – Шрифты – Цвета темы




Форматирование текста в таблице

Форматировать текст можно при помощи следующих кнопок: Главная - Выравнивание



Ориентация – положение текста в таблице

Для того, что бы изменить положение текста в таблице необходимо: Главная – Выравнивание



Скриншот панели инструментов Excel, меню «Выравнивание» (Text Orientation) открыто. В меню перечислены следующие варианты:


- Текст против часовой стрелки
- Текст по часовой стрелке
- Вертикальный текст
- Повернуть текст вверх
- Повернуть текст вниз
- Формат выравнивания ячейки

Ниже панели инструментов видна таблица:

А	В	С	Д
Январь	Февраль	март	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	

Перенос текста по словам

Для того, что бы сделать перенос по словам необходимо:
Набрать текст в ячейке, и выбрать кнопку «перенос по




The image shows the Microsoft Excel interface. The ribbon is set to 'Вставка' (Insert), and the 'Выравнивание' (Alignment) group is active. The 'Перенос текста' (Wrap Text) button is highlighted. Below the ribbon, a spreadsheet is visible with the following content:

A	B	C
Финансовый отчет за январь	Финансовый отчет за февраль	

The 'Перенос текста' task pane is open, showing a preview of the text 'Microsoft Excel' wrapped across two rows. A blue arrow points from the first row to the second row. The text in the second row is 'Microsoft Excel'. Below the preview, the text reads: 'Отображение всего содержимого ячейки на нескольких строках.' At the bottom of the task pane, there is a note: 'Для получения дополнительных сведений нажмите клавишу F1.'

Объединение ячеек

Для того, что бы объединить и поместить текст в центре необходимо: **Выделить диапазон ячеек и воспользоваться кнопкой «Объединить и поместить»**



The screenshot displays the Microsoft Excel ribbon with the 'Layout & Styles' group selected. The 'Merge and Center' button is highlighted, and its context menu is open, showing the following options:

- Объединить и поместить в центре
- Объединить по строкам
- Объединить ячейки
- Отменить объединение ячеек

The spreadsheet below shows a grid with columns A through G and rows 1 through 3. The text 'Сводная ведомость успеваемости учащихся группы 12С3' is centered across the first row (row 1) from column A to column G.


A	B	C	D	E	F	G
Сводная ведомость успеваемости учащихся группы 12С3						

Типы данных (формат ячеек)

Вычислительные возможности электронных таблиц позволяют создавать любые документы, содержащие данные различных типов : *текстовые и числовые данные, рисунки и графики, формулы и функции и др.*

Числа в электронных таблицах Excel могут быть записаны в обычном числовом или экспоненциальном формате, например: 69,56 или $0,6956E + 02$.

Текстом в электронных таблицах Excel является последовательность символов, состоящая из букв, цифр и пробелов, например, запись «21 день» является текстовой.




Типы данных(формат ячеек)

- **Текстовый.** Это обычный текстовый формат, который носит информационный характер.
- **Числовой.** Для ввода числовых данных, которые будут участвовать в различных формулах и статистике, следует использовать именно этот формат. Число может быть положительным или отрицательным (в последнем случае перед числом ставится знак «минус»), а также дробным.
- **Денежный.** Этот формат используют для ввода различных денежных величин. Кроме того, в конце значения указывается валюта.
- **Финансовый.** Такой же формат, что и денежный, но данные в столбцах выравниваются по разделителю целой и дробной части.
- **Дата.** В ячейках можно указывать даты в различных форматах,
- **Время.** Формат вывода данных в ячейках такого типа можно выбрать.
- **Процентный.** Данный формат обладает всеми свойствами формата **Числовой**. При этом число умножается на 100, а в конец добавляется символ %.

Типы данных (формат ячеек)

Главная -
Число




Формула в Excel


Вычисления в электронной таблице Excel производятся во многом благодаря формулам.

Формула — это математическое выражение, зависящее от содержания ячеек и созданное для вычислений результата. В формуле могут содержаться ссылки на ячейки, данные или алгоритм последующих действий.

Формула должна начинаться со знака « = » и может включать в себя числа, имена ячеек, функции (математические, статистические, логические, финансовые, дата и время и т.д.) и знаки математических операций.




1



2

Например, формула «=A1+B2»(1) обеспечивает сложение чисел, хранящихся в ячейках A1 и B2, а формула «=A1*C5»(2) — умножение числа, хранящегося в ячейке A1, на число в ячейке C5.

При вводе формулы в ячейке отображается не сама формула, а результат вычислений по этой формуле. При изменении исходных значений, входящих в формулу, результат пересчитывается немедленно автоматически.



The image shows a screenshot of an Excel spreadsheet. The formula bar at the top displays the formula $=-2*(C1^2)+5*C1-2$. The spreadsheet grid shows columns A through F and rows 1 through 4. Cell C2 is highlighted with a thick black border and contains the value -5. A callout box labeled 'Формула' points to the formula bar, and another callout box labeled 'Результат вычислений' points to the value -5 in cell C2.

	A	B	C	D	E	F
1	x	-1	-0,5	0	0,5	1
2	y	-9	-5	-2	0	1
3						
4						

Формула


Результат
вычислений

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки

Существуют два основных типа ссылок: **относительные и абсолютные.**

Относительная ссылка в формуле используется для указания адреса ячейки, вычисляемого относительно ячейки, в которой находится формула.

Относительные ссылки имеют следующий вид: A1, B2, C3 и т.д.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E
1	x	-1	-0,5	0	0,5
2	y	-9	-5	-2	0
3					
4					


The formula bar shows the formula $=C1+0,5$ for cell D1. A callout box points to the '1' in the formula, labeling it as a relative reference.

Относительная ссылка

При перемещении или копировании формулы из активной ячейки относительные ссылки автоматически изменяются в зависимости от положения ячейки, в которую скопирована формула. При смещении положения ячейки на одну строку(1) в формуле изменяются на единицу номера строк, а при смещении на один столбец(2) на одну букву смещаются имена столбцов.

	A	B	C	D	E	F	G
1			=A1+B1				
2				=B2+C2			
3					=C3+D3		
4							
5							
6							

Абсолютные ссылки в формуле используются для указания фиксированных адресов ячеек.



В абсолютных ссылках перед неизменяемым значением адреса ячейки ставится знак доллара \$(1), например, \$A\$1.

При копировании или перемещении формулы абсолютные ссылки не изменяются.

Например, при копировании формулы из активной ячейки C1, содержащей абсолютные ссылки на ячейки \$A\$1 и \$B\$1 значения столбцов и строк не изменятся.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F
1			= \$A\$1 + \$B\$1			
2				= \$A\$1 + \$B\$1		
3					= \$A\$1 + \$B\$1	
4						
5						

A callout bubble with the text "Не изменяются" (Do not change) points to the formula in cell D2, which is "= \$A\$1 + \$B\$1".

Смешанные ссылки использование в формулах относительных и абсолютных ссылок одновременно. Относительные ссылки при копировании изменяются, а абсолютные — нет. Например, символ доллара стоит перед буквой **\$A1**, то координата столбца абсолютная, а строки — относительная. И символ доллара стоит перед числом **A\$1**, то, наоборот, координата столбца относительная, а строки — а

	A	B	C	D	E	F
1			=A\$1+\$B1			
2				=B\$1+\$B2		
3					=C\$1+\$B3	
4						
5						
6						

Изменяется


Не изменяется

Сортировка и поиск данных

Упорядочение записей называется **сортировкой**.

Сортировка данных в электронных таблицах – это упорядочение записей (строк) по значениям одного из полей.

Вложенные сортировки – это сортировки данных по нескольким столбцам, при этом назначается последовательность сортировки столбцов.



The screenshot shows the Microsoft Excel interface with a data table. The table has columns A through E. The first row contains headers: 'фамилия', 'русский', 'математика', 'история', 'английский'. The following rows contain student data. A dropdown menu is open over the 'Сортировка и фильтр' button in the ribbon, showing options for sorting and filtering. A callout bubble points to the 'Сортировка' option in the menu.



	A	B	C	D	E
1	фамилия	русский	математика	история	английский
2	иванов	3	4	5	4
3	серегина	3	4	4	3
4	петров	4	5	5	3
5	орлова	4	4	5	4
6	сидоров	5	5	5	5
7	петухова	5	4	4	4

Сортировка

Поиск данных в электронной таблице – это отбор записей (строк), удовлетворяющих условиям поиска, заданным в форме фильтра.

Фильтр скрывает в исходной таблице записи, не удовлетворяющие условиям поиска.

Фильтры определяются с помощью условий поиска (больше, меньше, равно, начинается с..., содержит... и т. д.) и значений (100, 10 и т. д.).



Встроенные


Для облегчения работы в табличном процессоре Excel есть встроенные функции.

Каждая стандартная встроенная функция имеет свое имя.

Для удобства выбора и обращения к ним, все функции объединены в группы, называемые **категориями**:

- Математические
- Статистические
- Финансовые
- Дата и время и т.
- д.

Категории





- Использование всех функций в формулах происходит по совершенно одинаковым **правилам**:
 - Каждая функция имеет свое неповторимое (уникальное) имя;
 - При обращении к функции после ее имени в круглых скобках указывается список аргументов, разделенных точкой с запятой;
 - Ввод функции в ячейку надо начинать со знака «=», а затем указать ее имя.

Например, некоторые математические функции

Название и обозначение функции	Имя функции	Пример записи функции	Примечание
Синус – sin(x)	SIN(...)	SIN(A5)	Содержимое ячеек A5 в радианах
Квадратный корень - корень	КОРЕНЬ (...)	КОРЕНЬ(D12)	Содержимое ячейки D12>0
Сумма - сумм	СУММ(...)	СУММ(A1;B9)	Сложение двух чисел, содержащихся в ячейках A1 и B9

Например, суммирование значений диапазона ячеек одна из наиболее часто используемых функций. Для этого выделяем нужный диапазон ячеек, выбираем категорию математические, функцию СУММ, нужный диапазон ячеек и ОК. Получаем искомую сумму.



	A	B	C	D	E
1	10				
2	32				
3	654				
4	25				
5	2548				
6	23				
7	5215				
8	66				
9	695				
10	321				
11	9589				
12					
13					

Построение диаграмм и

графиков

Электронные таблицы позволяют визуализировать данные, размещенные на рабочем листе, в виде **диаграммы**. Для каждого набора данных важно правильно подобрать тип создаваемой диаграммы.

Типы диаграмм:



- **Линейчатые** (для наглядного сравнения различных величин)
- **Круговые** (для отображения величин частей некоторого целого)
- **Графики** (для построения графиков функций и отображения изменения величин в зависимости от времени)

Ряд данных – множество значений, которые необходимо отобразить на диаграмме.


Категории - задают положение значений ряда данных на диаграмме.

Диаграммы связаны с исходными данными на рабочем

Линейчатые диаграммы




Круговые диаграммы




Плоская

Объемная
разрезанная



График



Объемный

