


# Электронная таблица MS EXCEL



- 1. Понятия*
- 2. Основные действия*
- 3. Ссылки*

# Электронная таблица

Электронная таблица – это обычная таблица, состоящей из строк и столбцов, на пересечении которых располагаются клетки, содержащие числовую информацию, формулы, текст



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<i>Цена</i>	<i>Количество</i>	<i>Стоимость</i>							
2	2	3	6							
3	3	4	12							
4	4	5	20							
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										

The formula bar at the top shows the formula  $=A2*B2$  for cell C2. The spreadsheet interface includes a formula bar with a red 'X' and a green checkmark, a sheet tab labeled 'Лист1', and navigation arrows.


# Состав окна приложения MS Excel

- Строки формул;
- Строки состояния;
- Сетки таблицы;
- Заголовков строк и столбцов;
- Горизонтальной полосы прокрутки;
- вертикальной полосы прокрутки;
- ярлычков листов.

# Объекты электронной таблицы



## Электронный учебник по информатике

позвет обнаружить на рабочем столе пиктограмму под названием Ярлык для Excel, дважды щелкнув на этой пиктограмме.



# Состав окна приложения MS Excel



На рисунке показана пиктограмм панели инструментов **Стандартная**



# Состав окна приложения MS Excel


пиктограмма панели инструментов **Форматирование**





E F G H I J K L M N O

### Формат ячеек



- Число
- Выравнивание**
- Шрифт
- Граница
- Заливка
- Защита

#### Выравнивание

по горизонтали:

по значению

отступ:

0

по вертикали:

по нижнему краю

Распределять по ширине

#### Отображение


- переносить по словам
- автоподбор ширины
- объединение ячеек

#### Направление текста

направление текста:

по контексту

#### Ориентация



0 градусов

OK Отмена



Формат ячеек

Число

Выравнивание

Шрифт

Граница

Заливка

Защита

Шрифт:

Calibri

Cambria (Заголовки)

Calibri (Основной текст)

ADMUI3Lg

ADMUI3Sm

Agency FB

Aharoni

Начертание:

обычный

обычный

курсив

полужирный

полужирный курсив

Размер:

11

8

9

10

11

12

14

Подчеркивание:

Нет

Цвет:

Черный

Обычный

Видоизменение

зачеркнутый

надстрочный

подстрочный

Образец

AaBbBbЯя

Шрифт типа TrueType. Шрифт будет использован как для вывода на экран, так и для печати.

OK

Отмена

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

## Формат ячеек



Число

Выравнивание

Шрифт

Граница

Заливка


Защита

Линия

тип линии:



цвет:



Все



нет



внешние



внутренние

Отдельные



Надпись



Выберите тип линии и с помощью мыши укажите, к какой части выделенного диапазона он относится: внешней границе всего диапазона, всем внутренним границам ячеек или отдельной ячейке.

OK

Отмена

# Электронная таблица

Применение электронных таблиц упрощает работу с данными и позволяет получать результаты без проведения расчетов вручную или специального программирования.

Электронные таблицы можно эффективно использовать, например, для:

- *автоматической обработки зависящих друг от друга данных*
- *автоматизации итоговых вычислений*
- *создания сводных таблиц*
- *ведения простых баз данных*
- *обработки записей баз данных*
- *совместной работы с экономическими или бухгалтерскими документами*
- *подготовки табличных документов*
- *построения диаграмм и графиков по имеющимся данным*

# Основные параметры электронных таблиц

**Ячейка** – элементарный объект электронной таблицы, расположенный на пересечении столбца и строки.

**Строка** – все ячейки, расположенные на одном горизонтальном уровне.

**Столбец** – все ячейки, расположенные в одном вертикальном ряду таблицы.

- **Диапазон ячеек** – группа смежных ячеек, которая может состоять из одной ячейки, строки (или ее части), столбца (или его части), а также из совокупности ячеек, охватывающих прямоугольную область таблицы.

При работе на компьютере электронная таблица существует в форме **рабочего листа**, который имеет имя (например, *Лист1*). Рабочие листы объединяются в книги.

# Имена объектов электронной таблицы

**Строка:** заголовки строк представлены в виде целых чисел, начиная с **1**.

**Столбец:** заголовки столбцов задаются буквами латинского алфавита сначала от **A** до **Z**, затем от **AA** до **AZ**, от **BA** до **BZ** и т. д.

**Ячейка:** адрес ячейки определяется ее местоположением в таблице, и образуется из заголовков столбца и строки, на пересечении которых она находится. Сначала записывается заголовок столбца, а затем номер строки. Например: **A3**, **D6**, **AB46** и т.д.

**Диапазон ячеек:** задается указанием адресов первой и последней его ячеек, разделенных двоеточием. Например: адрес диапазона, образованного частью строки 3 – **E3:G3**; адрес диапазона, имеющего вид прямоугольника с начальной ячейкой **F5** и конечной ячейкой **G8** – **F5:G8**.

# Типы данных

## Текстовый тип данных

Текстовые данные представляют собой некоторый набор символов. Если первый из них является буквой, кавычкой, апострофом или пробелом, либо цифры чередуются с буквами, то такая запись воспринимается как текст.

Действия над текстовыми данными производятся аналогично действиям над объектами в текстовом процессоре.

*Пример текстовых данных:*

Расписание занятий

8 «А» класс

“236

001 счет

# Типы данных

## Числовой тип данных

Числовые данные представляют собой последовательность цифр, которые могут быть разделены десятичной запятой и начинаться с цифры, знака числа (+ или -), или десятичной запятой.

Над числовыми данными в электронной таблице могут производиться различные математические операции.

*Пример числовых данных:*

232,5

-13,7

+100

4,095E+05

# Типы данных

## Тип данных – даты и время

Этот тип данных используется при выполнении таких функций, как добавление к дате числа, получение разности двух дат, при пересчете даты. Например вперед или назад. Пересчет чисел в даты производится автоматически в зависимости от заданного формата. Табличный процессор позволяет представлять вводимые числа как даты несколькими способами.

*Пример.* Представление дат в разных форматах:

4 июня 1989

06.98

Июнь 2014

04.06.

Июнь

28.02.15 14:10:05



# Формат данных

## Процентный формат данных

Процентный формат обеспечивает представление числовых данных в форме процентов со знаком %.

*Например*, если установлена точность в один десятичный знак, то при вводе числа 0.257 на экране появится 25.7%, а при вводе числа 257 на экране появится 25700.0%.

## Денежный формат

Денежный формат обеспечивает такое представление чисел, при котором каждые три разряда разделены пробелом, а следом за последним десятичным знаком указывается денежная единица размерности – «р» (рубли).

*Например*, число 12345 будет записано в ячейке как 12345 р.

# Относительная ссылка

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3		B3	C3	D3	E3	F3
4		B4				
5		B5				
6		B6				
7		B7				
8		B8				
9		B9				
10						
11						
12						

- *адрес ячейки, автоматически изменяющийся при копировании формулы*

# Относительные ссылки

**Относительная ссылка** – автоматически изменяющаяся при копировании формулы ссылка.

*Пример: Относительная ссылка записывается в обычной форме, например F3 или E7. Во всех ячейках, куда она будет помещена после ее копирования, изменятся и буква столбца и номер строки.*

Относительная ссылка используется в формуле в том случае, когда она должна **измениться** после копирования.

	A	B	C	D
1	1	5	6	
2	2	6		
3	4	3		

В ячейку C1 введена формула, в которой используются относительные ссылки.

	A	B	C	D
1	1	5	6	
2	2	6	8	
3	4	3	7	

Копировать формулу можно «растаскивая» ячейку с формулой за правый нижний угол на те ячейки, в которые надо произвести копирование.

	A	B	C	D
1	1	5	6	
2	2	6	8	
3	4	3	7	

Посмотрите, Как изменилась Формула при Копировании.

## Задание абсолютного и относительного адреса

- Обозначение ячейки, составленное из номера столбца и номера строки, называется **относительным адресом** или просто адресом.
- Чтобы отменить автоматическое изменение адреса данной ячейки, вы можете назначить ей **абсолютный адрес**. Для этого необходимо проставить перед номером столбца и (или) перед номером строки знак доллара «\$».
- (например, **C3** в **\$C\$3**)

Для этого необходимо :

- активизировать ячейку, содержащую формулу (причём, в ячейке отображён результат расчёта, а формула выведена в *строке формул*);
- в строке формул щёлкнуть на **относительной ссылке**, которую необходимо преобразовать в **абсолютную**; (на клавиатуре нажать на клавишу **[F4]**)

# Абсолютная ссылка

Записывается с символом **\$** перед буквенной и числовой частью.

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3		\$B\$3				
4						
5						
6						
7						
8		\$B\$3	\$B\$3	\$B\$3	\$B\$3	\$B\$3
9		\$B\$3				
10		\$B\$3				
11		\$B\$3				

Адрес ячейки при копировании формулы **не**  
изменяется.

# Абсолютные ссылки

- **Абсолютная ссылка** – не изменяющаяся при копировании формулы ссылка.

Абсолютная ссылка записывается в формуле в том случае, если при ее копировании **не должны изменяться** обе части: буква столбца и номер строки. Это указывается с помощью символа **\$**, который ставится и перед буквой столбца и перед номером строки.

*Пример: Абсолютная ссылка: **\$A\$6**. При копировании формулы  $=4+\$A\$6$  во всех ячейках, куда она будет скопирована, появятся точно такие же формулы.*

	C1		=	=\$A\$1+\$B\$1
	A	B	C	D
1	1	5	6	
2	2	6		
3	4	3		

В формуле используются абсолютные ссылки


	C1		=	=\$A\$1+\$B\$1
	A	B	C	D
1	1	5	6	
2	2	6	6	
3	4	3	6	
4				

Обратите внимание, что при копировании формулы на другие ячейки, сама формула не изменится.

# Понятие формулы

Ввод формулы начинается со знака равенства. Если его пропустить, то вводимая формула будет воспринята как текст. В формулы могут включаться числовые данные, адреса объектов таблицы, а также различные функции.

Различают **арифметические** (алгебраические) и **логические** формулы.




The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	В	С	Д	Е	Ф	Г	Н
2							
3	Имя	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	ВСЕГО за III-й квартал	
4	Василий	3	-12	1	1	=СУММ(C4:F4)	
5	Иван	6	1	-2	1	6	
6	Семен	1	0	0	0	1	
7	Жанна	0	1	1	2	4	
8	Марина	-4	1	1	0	-2	
9					Максимум:	6	
10					Минимум:	-7	
11					В среднем:	0,4	
12					Работников:	5	
13							

# Арифметические формулы

- Арифметические формулы аналогичны математическим соотношениям. В них используются арифметические операции (сложение «+», вычитание «-», умножение «\*», деление «/», возведение в степень «^»).
- При вычислении по формулам соблюдается принятый в математике порядок выполнения арифметических операций.




The image shows a screenshot of an Excel spreadsheet. The formula bar at the top displays the formula  $C1 = A1 + B1$ . The spreadsheet grid below has columns labeled A, B, C, and D, and rows numbered 1, 2, and 3. The values in the cells are as follows:

	A	B	C	D
1	1	5	6	
2	2	6		
3	4	3		



# Пример вычисления по арифметическим формулам

- Пусть в С3 введена формула **=A1+7\*B2**, а в ячейках А1 и В2 введены числовые значения **3** и **5** соответственно.
- Тогда при вычислении по заданной формуле сначала будет выполнена операция **умножения** числа **7** на содержимое ячейки **В2** (число **5**) и **к произведению** (35) будет **прибавлено** содержимое ячейки **А1** (число **3**).
- Полученный результат, равный **38**, появится в ячейке **С3**, куда была введена эта формула.



Microsoft Excel - Книга2

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис

Arial Cyr 10 Ж К Ч

C3 = =A1+7\*B2

	A	B	C	D
1	3			
2		5		
3			38	
4				
5				
6				



# Ввод формул с помощью Мастера

**Вставка** → **Функции** или  
кнопка **(fx)**


Функции рабочего листа  
сгруппированы по  
категориям:

- *математические;*
- *логические;*
- *дата и время и др.*

Обращение к функции



2. Если формула содержит ошибку, то в левом верхнем углу ячейки появляется маленький зеленый треугольник, а рядом с ячейкой кнопка смарт-тега. При щелчке на этой кнопке появляется меню, показанное на рисунке. В верхней строке меню разъясняется суть ошибки.



The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the following data:

	A	B	C	D	E	F
1	222		333			
2	0		0			
3	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!			
4						
5						
6						
7						
8						
9						


The error message menu for cell C3 is displayed, containing the following options:

- Ошибка - деление на ноль
- Справка по этой ошибке
- Показать этапы вычисления...
- Пропустить ошибку

# Электронный учебник по информатике



3. Если ячейка содержит сообщение #ИМЯ?, значит, содержащаяся в ней формула содержит имя, которое Excel не может распознать. Проверьте, не ошиблись ли вы при вводе адреса ячейки или имени функции.



# Электронная таблица EXCEL



- 1. Использование логических функций*
- 2. Построение графиков*

# Использование логических функций

## **ЕСЛИ(Условие;Выражение1;Выражение2)**

Пример:

=ЕСЛИ(A1>0;sin(A1);cos(A1)) → sin(A1), если A1>0 истинно  
→ cos(A1) в противном случае

## **=И (Логическое выражение1;Логическое выражение2;...)**

Пример:

=И(A1>=10;A1<=20) → ИСТИНА, если  $10 \leq A1 \leq 20$

## **=ИЛИ(Логическое выражение1;Логическое выражение2;...)**

Пример:

=ИЛИ(A1=5;A1=4) → ИСТИНА, если A1=5 или A1=4  
→ ЛОЖЬ, если A1≠5 и A1≠4

## **=НЕ (Логическое выражение)**

Пример:

=НЕ(И(A1>=10;A1<=20)) → ЛОЖЬ, если  $10 \leq A1 \leq 20$

# Использование функций Дата и Время

Если промежуток времени от **0:00 до 23:59** одних суток,  
то используется формат ячеек **Время**

Например:

	A	B	C
1	Время прибытия	Время отправления	Стоянка
2	14:10	15:40	=B2-A2

Результат расчета:

	A	B	C
1	Время прибытия	Время отправления	Стоянка
2	14:10	15:40	1:30

# Использование функций Дата и Время

Если промежуток времени  
от **0:00** текущих суток до **23:59** следующих суток,  
то используется формат ячеек **A2** и **B2** - *Дата и Время*,  
ячейки **C2** - *Время*

Например:

	A	B	C
1	Время прибытия	Время отправления	Стоянка
2	23.12.09 23:10	24.12.2009 0:10	=B2-A2

Результат расчета:

	A	B	C
1	Время прибытия	Время отправления	Стоянка
2	23.12.09 23:10	24.12.2009 0:10	1:00



# Использование функций Дата и Время

Если промежуток времени более двух суток,  
то формат ячеек **A2** и **B2** - *Дата и Время*, ячейки **C2** – *Числовой*  
Время вычисляется в долях часа с использованием функций даты и времени

	A	B	C
1	Время прибытия	Время отправления	Стоянка
2	23.12.09 23:10	25.12.2009 23:20	$=(\text{ДНЕЙ}360(\text{A2};\text{B2})*1440+(\text{ЧАС}(\text{B2})-\text{ЧАС}(\text{A2}))*60+(\text{МИНУТЫ}(\text{B2})-\text{МИНУТЫ}(\text{A2}))/60$
3	23.12.09 23:59	25.12.2009 0:10	$=(\text{ДНЕЙ}360(\text{A3};\text{B3})*1440+(\text{ЧАС}(\text{B3})-\text{ЧАС}(\text{A3}))*60+(\text{МИНУТЫ}(\text{B3})-\text{МИНУТЫ}(\text{A3}))/60$

	A	B	C
1	Время прибытия	Время отправления	Стоянка
2	23.12.09 23:10	25.12.2009 23:20	48:17
3	23.12.09 23:59	24.12.2009 0:10	24:18


# Режимы заполнения

*Правка → Заполнить → Прогрессия*

The image shows a dialog box titled "Прогрессия" (Progression) with a blue title bar and a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into three main sections: "Расположение" (Location), "Тип" (Type), and "Единицы" (Units).  
- In the "Расположение" section, there are two radio buttons: "по строкам" (checked) and "по столбцам".  
- In the "Тип" section, there are four radio buttons: "арифметическая" (checked), "геометрическая", "даты", and "автозаполнение".  
- In the "Единицы" section, there are four radio buttons: "день" (checked), "рабочий день", "месяц", and "год".  
- Below these sections, there is a checkbox labeled "Автоматическое определение шага" (unchecked).  
- At the bottom left, there is a label "Шаг:" followed by a text input field containing the number "1".  
- At the bottom right, there is a label "Предельное значение:" followed by an empty text input field.  
- At the very bottom, there are two buttons: "ОК" and "Отмена".

# Заполнение данных в виде формы

*Данные → Форма*



Лист7

№ п/п: 2

ФИО: Петров П.П.

Номер з/паспорта: 124569

Отель: Марина

Категория номера: 1

Стоимость / сутки: 2500

Кол-во дней: 14

Стоимость путевки: 35000

2 из 5

Добавить

Удалить

Вернуть

Назад

Далее

Критерии

Закреть

# Построение графика

Пример:

Построить график функции:

$$y = \begin{cases} \sin x, & \text{если } x \geq 0 \\ \cos x, & \text{если } x < 0 \end{cases}$$

при изменении  $-3,14 \leq x \leq 3,26$ , с шагом 0,4.

# Построение графика

## Последовательность действий:


1. В столбец А вводятся значения  $x$
2. В столбец В вводятся значения  $y$
3. В ячейку А3 ввести значение первого члена арифметической прогрессии (число  $-3,14$ )
4. Выполнить команду **Правка** → **Заполнить** → **Прогрессия** с параметрами:
  - расположение «По столбцам»
  - тип «Арифметическая»
  - шаг «0,4»
  - предельное значение «3,26»
5. В ячейку В3 ввести формулу =ЕСЛИ (А3>=0;sin(А3);cos(А3))
6. Скопировать формулу и вставить в выделенный диапазон столбца В

	А	В
1	График функции	
2	x	y
3	-3,14	=ЕСЛИ(А3>=0;SIN(А3);COS(А3))
4	-2,74	=ЕСЛИ(А4>=0;SIN(А4);COS(А4))
5	-2,34	=ЕСЛИ(А5>=0;SIN(А5);COS(А5))
6	-1,94	=ЕСЛИ(А6>=0;SIN(А6);COS(А6))
7	-1,54	=ЕСЛИ(А7>=0;SIN(А7);COS(А7))
8	-1,14	=ЕСЛИ(А8>=0;SIN(А8);COS(А8))
9	-0,74	=ЕСЛИ(А9>=0;SIN(А9);COS(А9))
10	-0,34	=ЕСЛИ(А10>=0;SIN(А10);COS(А10))
11	0,06	=ЕСЛИ(А11>=0;SIN(А11);COS(А11))
12	0,46	=ЕСЛИ(А12>=0;SIN(А12);COS(А12))
13	0,86	=ЕСЛИ(А13>=0;SIN(А13);COS(А13))
14	1,26	=ЕСЛИ(А14>=0;SIN(А14);COS(А14))
15	1,66	=ЕСЛИ(А15>=0;SIN(А15);COS(А15))
16	2,06	=ЕСЛИ(А16>=0;SIN(А16);COS(А16))
17	2,46	=ЕСЛИ(А17>=0;SIN(А17);COS(А17))
18	2,86	=ЕСЛИ(А18>=0;SIN(А18);COS(А18))
19	3,26	=ЕСЛИ(А19>=0;SIN(А19);COS(А19))

	А	В	С
1	График функции		
2	x	y	
3	-3,14	-1,0000	
4	-2,74	-0,92044	
5	-2,34	-0,69556	
6	-1,94	-0,36087	
7	-1,54	0,030791	
8	-1,14	0,417595	
9	-0,74	0,738469	
10	-0,34	0,942755	
11	0,06	0,059964	
12	0,46	0,443948	
13	0,86	0,757843	
14	1,26	0,95209	
15	1,66	0,996024	
16	2,06	0,882707	
17	2,46	0,630031	
18	2,86	0,277886	
19	3,26	-0,11813	

# Построение графика

1. Выделить заполненный диапазон ячеек B3:B19
2. Вызвать *Мастер диаграмм* щелчком по кнопке



*Тип диаграммы*

# Построение графика

## Внешний вид диаграммы

Мастер диаграмм (шаг 3 из 4): параметры диаграммы

Подписи данных		Таблица данных	
Заголовки	Оси	Линии сетки	Легенда

Название диаграммы:

Ось X (категорий):

Ось Y (значений):

Вторая ось X (категорий):

Вторая ось Y (значений):

График функции

x	y
0.0	-1.0
0.2	-0.5
0.4	0.0
0.6	0.5
0.8	0.9
1.0	1.0
1.2	0.5
1.4	0.0
1.6	0.5
1.8	0.9
2.0	1.0

Отмена < Назад Далее > Готово