

ЛЕКЦИЯ 13.

Электронная цифровая ПОДПИСЬ

13.1. Требования к цифровым подписям и их классификация.

13.2. Основные алгоритмы цифровых подписей.

Постановка задачи

Участники обмена сообщениями нуждаются в защите от следующих действий:

- **отказ (рenegатство)** – отправитель впоследствии отказывается от переданного сообщения;
- **фальсификация** – получатель подделывает сообщение;
- **изменение** – получатель вносит изменения в сообщение;
- **маскировка** – нарушитель маскируется под другого пользователя.

Цифровая подпись должна обеспечивать следующие возможности:

- Возможность установить **автора**, а также **дату и время** подписи.
- Возможность установить **достоверность** содержимого сообщения на время подписи.
- Возможность **проверки подписи третьей стороной** на случай возникновения спора.

Требования к цифровой подписи:

- Подпись должна быть **двоичным кодом**, который **зависит** от *подписываемого сообщения*.
- Подпись должна использовать некоторую информацию, **уникальную** для отправителя, чтобы предотвратить возможность как **фальсификации**, так и **отрицания авторства**.
- Цифровую подпись должно быть относительно **просто произвести**.
- Цифровую подпись должно быть относительно **просто распознать и проверить**.
- С точки зрения вычислений должно быть **нереально фальсифицировать** цифровую подпись

ни с помощью **создания нового сообщения**,
ни с помощью **расшифровки** созданной подписи.

Непосредственная цифровая подпись

может быть сформирована с помощью

1. шифрования всего сообщения **личным** ключом отправителя,
2. шифрования хэш-кода сообщения **личным** ключом отправителя.

Конфиденциальность может быть обеспечена шифрованием *всего сообщения* вместе с **подписью**:

- с помощью **открытого** ключа получателя (шифрование с **открытым** ключом),
- с помощью общего *секретного* ключа (традиционное шифрование).

Важно *сначала* выполнить **функцию подписи** и только *потом* — **внешнюю функцию**, обеспечивающую конфиденциальность.

Слабое место **непосредственного применения цифровой подписи**:

пригодность всей схемы зависит от **защищенности** *личного* ключа отправителя.

Арбитражная цифровая подпись

Все схемы применения **арбитражных** цифровых подписей строятся следующим образом:

1. Каждое подписанное сообщение отправителя **X** адресату **Y** сначала попадает к арбитру **A**, который подвергает *сообщение и подпись* к нему **тестированию** по ряду критериев, чтобы проверить достоверность источника и содержимого сообщения.

2. После этого сообщение датируется и посылается **Y** с указанием того, что это сообщение было проверено и удовлетворило **критериям арбитра**.

Варианты схем арбитражных цифровых подписей

<i>a) Традиционное шифрование, арбитр может видеть сообщение</i>
(1) $X \rightarrow A: M \parallel E_{K_{Xa}} [ID_x \parallel H(M)]$ (2) $A \rightarrow Y: E_{K_{Ay}} [ID_x \parallel M \parallel E_{K_{Xa}} [ID_x \parallel H(M)] \parallel T].$
<i>б) Традиционное шифрование, арбитр не видит сообщения</i>
(1) $X \rightarrow A: ID_x \parallel E_{K_{Xy}} [M] \parallel E_{K_{Xa}} [ID_x \parallel H(E_{K_{Xy}} [M])]$ (2) $A \rightarrow Y: E_{K_{Ay}} [ID_x \parallel E_{K_{Xy}} [M] \parallel E_{K_{Xa}} [ID_x \parallel H(E_{K_{Xy}} [M])]] \parallel T].$
<i>в) Шифрование с открытым ключом, арбитр не видит сообщения</i>
(1) $X \rightarrow A: ID_x \parallel E_{KR_x} [ID_x \parallel E_{KU_y} (E_{KR_x} [M])]$ (2) $A \rightarrow Y: E_{KR_a} [ID_x \parallel E_{KU_y} (E_{KR_x} [M]) \parallel T].$

В таблице использованы обозначения:

X — отправитель,

Y — получатель,

A — арбитр,

M — сообщение.

Основные алгоритмы цифровых подписей

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) Эль-Гамала

1. Выбирается большое простое число p и целое число g . Эти числа публикуются.
2. Затем выбирается секретное число x
3. и вычисляется открытый ключ *для проверки подписи*
$$y = g^x \pmod{p}.$$
4. Далее для подписи сообщения M вычисляется его хэш-функция $h = H(M)$.
5. Выбирается случайное целое k : $1 < k < (p - 1)$, взаимно простое с $p - 1$, и вычисляется
$$r = g^k \pmod{p}.$$
6. После этого с помощью расширенного алгоритма *Евклида* решается относительно s уравнение

$$h = xr + ks \pmod{p - 1}.$$

Подпись образует пара чисел (r, s) .

После выработки подписи значение k уничтожается.

Получатель *подписанного* сообщения

1. вычисляет хэш-функцию сообщения $h = H(M)$
2. и проверяет выполнение равенства

$$y^r r^s \pmod{p} = g^h.$$

Корректность этого уравнения очевидна:

$$y^r r^s = g^{xr} g^{ks} = g^{xr+ks} = g^h \pmod{p}.$$

ЭЦП Шнорра

1-й вариант

1. Выбирается p – большое простое число; q – простой делитель $(p - 1)$; g – элемент порядка q в Zp ; k – случайное число, x – секретный ключ.

2. Вычисляется

$$y = g^x \pmod{p} - \text{открытый ключ.}$$

3. **Уравнения выработки подписи** имеют вид:

$$r = g^k \pmod{p};$$

$$h = H(M, r);$$

$$s = k + x h \pmod{q}.$$

Подписью является пара (r, s) .

На приемной стороне

1. вычисляется значение хэш-функции

$$h = H(M, r),$$

2. проверяется выполнение равенства

$$r = g^s y^{-h} \pmod{p},$$

при этом действия с показателями степени производятся по модулю q .

2-й вариант

Для подписи сообщения M

1. выбирается случайное k ,

2. вычисляется

$$g^k \pmod{p},$$

$$h = H(g^k, M),$$

$$z = k + x h \pmod{q}.$$

Подписью является тройка (M, h, z) .

Проверка подписи заключается в проверке равенства

$$H(g^z y^{-h}, M) = h.$$

В самом деле,

$$g^z y^{-h} = g^{k+xh} g^{-xh} = g^k.$$

Стандарт ЭЦП DSS

Федеральный стандарт обработки информации **FIPS PUB 186**, известный как **DSS (Digital Signature Standard)** — стандарт цифровой подписи) основан на алгоритме хэширования **SHA (Secure Hash Algorithm)** — защищенный алгоритм хэширования).

Согласно этому стандарту, **электронная цифровая подпись** может вырабатываться по одному из трех алгоритмов:

- **DSA (Digital Signature Algorithm)** – алгоритму, основанному на проблеме логарифма в конечном поле,
- **ANSI X9.31 (RSA DSA)**,
- **ANSI X9.63 (EC DSA)** – алгоритму выработки подписи, основанному на проблеме логарифма в группе точек эллиптической кривой над конечным полем.

В России

вычисление дайджеста и реализацию **электронной подписи** регламентируют два стандарта:

- "*Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе асимметричного криптографического алгоритма*"
- и
- "*Функция хэширования*",


объединенные общим заголовком

"Информационная технология. Криптографическая защита информации".


В сентябре 2001 г. утвержден, а с 1 июля 2002 г. вступил в силу, новый стандарт электронной цифровой подписи –

ГОСТ Р 34.10–2001.

Два подхода к использованию цифровых подписей



(a) Подход
RSA



(б) Подход
DSS

Алгоритм цифровой подписи *DSA*

Глобальные компоненты открытого ключа

p — простое число, $2^{L-1} < p < 2^L$, где $512 < L < 1024$ и L является *кратным 64*, т.е. длиной между 512 и 1024 битами с шагом 64 бита;

q — простой делитель $(p - 1)$, где $2^{159} < q < 2^{160}$, т.е. длиной 160 битов;

$$g = h^{(p-1)/q} \pmod{p},$$

где h является любым целым числом таким, что $1 < h < (p - 1)$ и $h^{(p-1)/q} \pmod{p} > 1$.

Личный ключ пользователя

x — случайное или псевдослучайное число, $0 < x < q$

Открытый ключ пользователя

$$y = (g^x) \pmod{p}$$

Секретный номер сообщения пользователя

k — случайное или псевдослучайное число, $0 < k < q$

Создание подписи

$$r = (g^k \pmod{p}) \pmod{q}$$

$$s = [k^{-1} (H(M) + xr)] \pmod{q}$$

$$\text{Подпись} = (r, s)$$

Верификация

$$w = (s^{-1}) \pmod{q}$$

$$u1 = H(M') w \pmod{q}$$


$$u2 = (r')w \pmod{q}$$

$$v = [(g^{u1}) (y^{u2}) \pmod{p}] \pmod{q}$$

$$\text{ПРОВЕРКА: } v = r'$$

M — подписываемое сообщение,
 $H(M)$ — хэш-код M по методу *SHA-1*,


M', r', s' — полученные версии M, r и s .



$$s = f_1(H(M), k, x, r, q) = (k^{-1}(H(M) + xr)) \bmod q$$

$$r = f_2(k, p, q, g) = (g^k \bmod p) \bmod q$$

(а) Создание подписи



$$w = f_3(s', q) = (s')^{-1} \bmod q$$

$$v = f_4(y, q, g, H(M'), w, r')$$

$$= ((g^{H(M')w} \bmod q) r' \bmod q \bmod p) \bmod q$$

(б) Верификация

Подпись и верификация DSS

Проверка осуществляется со значением r , которое не зависит от сообщения вообще:
 r является функцией k и трех компонентов **глобального открытого ключа**.

Уравнение проверки для сообщения m имеет вид:

$$r \equiv (g^{H(m)*s^{-1}} \times y^{r*s^{-1}} \bmod p)(\bmod q).$$

Действительно,
 о,

$$\begin{aligned} & (g^{H(m)*s^{-1}} \times y^{r*s^{-1}} \bmod p)(\bmod q) = (g^{H(m)*s^{-1}} \times g^{x*r*s^{-1}} \bmod p)(\bmod q) = \\ & = (g^{(H(m)+x*r)*s^{-1}} \bmod p)(\bmod q) = \\ & = (g^{k^{-1} * (H(m)+x*r)^{-1} * (H(m)+x*r)} \bmod p)(\bmod q) = \\ & = (g^{(k^{-1})^{-1} * (H(m)+x*r)^{-1} * (H(m)+x*r)} \bmod p)(\bmod q) = \\ & = (g^k \bmod p)(\bmod q) \equiv r. \end{aligned}$$

Интенсивные вычисления потребуются только при вычислении
 $(g^k) \bmod p$.

Поскольку это значение *не зависит от подписываемого сообщения*, оказывается возможным вычислить значение заранее.