


ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ

(табличный процессор MS Excel)

Разумов Виктор Николаевич, 2003



Электронные таблицы

- ✓ Назначение
- ✓ Общий вид окна MS Excel
- ✓ Режимы работы
- ✓ Система команд
- ✓ Фрагменты электронной таблицы
- ✓ Данные в ячейках
- ✓ Формулы
- ✓ Абсолютная и относительная адресация
- ✓ Функции
- ✓ Подготовка электронной таблицы к расчетам
- ✓ Графическая обработка данных



Назначение

- **Электронная таблица** – это структура данных в виде прямоугольной матрицы, в которой числовые значения одних клеток (ячеек) таблицы могут автоматически вычисляться через значения других ячеек.
- **Табличный процессор** – это прикладная программа, предназначенная для работы с электронными таблицами.
- **Основное назначение табличного процессора** – автоматизация расчетов в табличной форме.
- Табличные процессоры представляют собой удобное средство для проведения бухгалтерских и статистических расчетов. В состав процессора входят сотни встроенных математических функций и алгоритмов статистической обработки данных.
- Самые популярные табличные процессоры **Microsoft Excel** и **Lotus 1-2-3**.



Общий вид окна MS Excel

Строка меню

Панель
инструментов
Стандартная

Панель
инструментов
Форматирование

Строка формул

Поле имени

Заголовок
столбца

Заголовок
строки



Ярлычки листов

Строка
состояния

Табличный курсор
(текущая ячейка)


Окно рабочей книги

Полосы прокрутки



Режимы работы

- **Режим готовности.** В этом режиме происходит выбор текущей ячейки или выделение блока ячеек.
- **Режим ввода данных.** Происходит посимвольный ввод данных с клавиатуры в текущую ячейку.
- **Режим редактирования.** Используется при необходимости отредактировать содержимое ячейки без полной его замены.
- **Командный режим.** Режим выбора и исполнения команд иерархической системы меню.
- **Режимы отображения таблицы.** В ячейках, хранящих формулы, могут отображаться результаты вычисления по формулам (режим отображения значений) или сами формулы (режим отображения формул).





Режимы отображения таблицы

Отображение
значений




Отображение
формул

	A	B	C	D	E	F
1	Продукт	цена	принято	продано	остаток	выручка
2	молоко	3	100	100	0	300
3	сметана	4,2	85	70	15	294
4	творог	2,5	125	110	15	275
5	йогурт	2,4	250	225	25	540
6	сливки	3,2	50	45	5	144

	A	B	C	D	E	F
1	Продукт	цена	принято	продано	остаток	выручка
2	молоко	3	100	100	=C2-D2	=B2*D2
3	сметана	4,2	85	70	=C3-D3	=B3*D3
4	творог	2,5	125	110	=C4-D4	=B4*D4
5	йогурт	2,4	250	225	=C5-D5	=B5*D5
6	сливки	3,2	50	45	=C6-D6	=B6*D6



Система команд



Фрагменты электронной таблицы

**Фрагмент (блок, диапазон) – любая выделенная
прямоугольная часть электронной таблицы**

Поле имени

Заголовок
столбца

Заголовок
строки

**Ячейка
C2**




**Строка
B4:D4**

**Столбец
C6:C8**

**Матрица
B10:D12**

	A	B	C	D	E
1					
2			C2		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Обозначение фрагментов
имя верхней левой ячейки : имя нижней правой ячейки



Данные в ячейках таблицы

Тексты

Любая последовательность символов, которая не является числом или формулой, воспринимается как текст

Числа

Целые

Пример:
25
-374




Вещественные

С плавающей точкой

Пример:
 $M \times 10^{\Pi} = M \cdot \Pi$
 $0.5 \times 10^9 \rightarrow 0.5e9$
 $1 \times 10^{-15} \rightarrow 1e-15$



С фиксированной точкой

Пример:
25.34
-5.92



Формулы

- **Ввод формулы начинается со знака равенства.**
Если знак равенства пропустить, то вводимая формула будет воспринята как текст.
- Формулы содержат:
 - числа;
 - имена ячеек;
 - знаки операций;
 - имена функций;
 - круглые скобки.
- Вся формула пишется в строку, символы выстраиваются последовательно друг за другом, **проставляются все знаки операций.**
- Различают **арифметические** (алгебраические) и **логические** формулы.



Арифметические формулы

- Арифметические формулы аналогичны математическим соотношениям. В них используются арифметические операции:
сложение «+»,
вычитание «-»,
умножение «*»,
деление «/»,
возведение в степень «^».
- При вычислении по формулам соблюдается принятый в математике порядок выполнения арифметических



Примеры:

$2.5 * A1 + B2 * C3$

$(B3 - C1) / (B3 + C1)$

$F7 / 2 + G7 / 3 - (A5 - 1)^2$

$SQRT(B5 + B6)$



Пример вычисления по арифметическим формулам

- Введем в ячейку С3 формулу $=A1+5*B2$, а в ячейки А1 и В2 соответственно числовые значения 4 и 12.
- При вычислении сначала будет выполнена операция умножения числа 5 на содержимое ячейки В2 (число 12) и к произведению (60) будет прибавлено содержимое ячейки А1 (число 4).
- В ячейке С3, в которую была занесена формула, появится результат вычисления, равный 64.

The screenshot shows a Microsoft Excel window titled "Microsoft Excel - Книга1". The ribbon menu includes "Файл", "Правка", "Вид", "Вставка", "Формат", "Сервис", "Данные", and "Окно". The font toolbar shows "Arial Cyr", size "10", and symbols "ж", "к", "ч". The formula bar displays the formula =A1+5*B2 in cell C3. The spreadsheet grid has columns A, B, C, and D. Row 1 contains values 1 and 4. Row 2 contains values 2 and 12. Row 3 contains values 3 and 64. Row 4 contains values 4 and blank. Row 5 contains values 5 and blank. Cell C3, which contains the formula, is highlighted with a black border.

	A	B	C	D
1	4			
2		12		
3			64	
4				
5				






- В данной формуле A1 и B2 представляют собой ссылки на ячейки.
- При изменении значений операндов, входящих в формулу, мгновенно автоматически меняется результат вычислений, выводимый в вычисляемой ячейке.
- Например, если в ячейку A1 введем число 8, а в B2 число 4, то в ячейке C3 появится новое значение – 28, при этом формула не изменится.

Microsoft Excel - Книга1

The screenshot shows a Microsoft Excel window with the title bar "Microsoft Excel - Книга1". The menu bar includes "Файл", "Правка", "Вид", "Вставка", "Формат", "Сервис", "Данные", and "Окно". The toolbar below has icons for file operations like Open, Save, Print, and Find. The font and size dropdown shows "Arial Cyr" and "10". The formula bar displays the formula =A1+5*B2 in cell C3. The worksheet grid has columns A, B, C, and D. Row 1 contains values 1 and 8 in cells A1 and B1 respectively. Row 2 contains value 4 in cell B2. Row 3 contains value 28 in cell C3, which is highlighted with a black border. Rows 4 and 5 are empty.



	A	B	C	D
1	8			
2		4		
3			28	
4				
5				



Задание

- Какой результат будет получен в ячейках с формулами?

	A	B	C	D
1	25	4	6	
2	2	5	24	
3	=A1/B2	=C2-A2*2	=(C2-A2)*2	=B2/2-C2*D1



Абсолютная и относительная адресация

Принцип относительной адресации: адреса ячеек в формулах определены не абсолютно, а относительно места нахождения этой формулы

Всякое изменение мест расположения формул приводит к автоматическому изменению адресов ячеек в этих формулах

	A	B	C	D	E	F
1	Налог (%)	0,175				
2		Изделие	Цена	Кол-во	Стоимость	Налог
3		Гвозди	0,07	425	=C3*D3	=E3*\$B\$1
4		Гайки	0,13	246		
5		Болты	0,08	380		





	A	B	C	D	E	F
1	Налог (%)	0,175				
2		Изделие	Цена	Кол-во	Стоимость	Налог
3		Гвозди	0,07	425	=C3*D3	=E3*\$B\$1
4		Гайки	0,13	246	=C4*D4	=E4*\$B\$1
5		Болты	0,08	380	=C5*D5	=E5*\$B\$1



Копирование формул из ячеек E3 и F3 в ячейки E4, E5 и F4, F5:

- выделить ячейки E3 и F3
- подвести курсор к маркеру заполнения
- протянуть маркер заполнения вниз на требуемое число ячеек


Ссылка на ячейку **B1** является **абсолютной**
(перед каждым неизменяемым элементом адреса ячейки ставится знак \$)



Функции

Функции — заранее определенные формулы, которые выполняют вычисления по заданным величинам, называемым аргументами, и в указанном порядке.

Структура функции начинается с указания имени функции, затем вводится открывающая скобка, указываются аргументы, отделяющиеся точками с запятыми, а затем — закрывающая скобка. Если написание формулы начинается с функции, перед именем функции вводится знак равенства (=).



Вставка функции

- Составить таблицу значений функции $f(x)=\sin(x)$

1

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные Окно Справка

SIN

Arial Cyr 10


Ж К Ч

Σ fx


Вставка функции

	A	B	C	D	E	F
1	x	0,00	1,57	3,14	4,71	6,28
2	$f(x)=\sin(x)$	=				

2



3



4




B2 = =SIN(B1)

	A	B	C	D	E	F
1	x	0,00	1,57	3,14	4,71	6,28
2	$f(x)=\sin(x)$	0,00				

5

F2 = =SIN(F1)

	A	B	C	D	E	F
1	x	0,00	1,57	3,14	4,71	6,28
2	$f(x)=\sin(x)$	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00





Подготовка электронной таблицы к расчетам

- Ввод текстовой информации в соответствующие ячейки (формирование заголовков)
- Запись формул в вычисляемые (зависимые) ячейки
- Форматирование, оформление таблицы (установка размеров ячеек, рисование рамок, определение расположения информации внутри ячеек, управление шрифтами)

Пример таблицы, подготовленной к расчетам
(электронный бланк)

	A	B	C	D	E	F
1	Продукт	цена	принято	продано	остаток	выручка
2	молоко				=C2-D2	=B2*D2
3	сметана				=C3-D3	=B3*D3
4	творог				=C4-D4	=B4*D4
5	йогурт				=C5-D5	=B5*D5
6	сливки				=C6-D6	=B6*D6




Графическая обработка данных


	A	B	C	D	E	F
1	Продукт	цена	принято	продано	остаток	выручка
2	молоко	3	100	100	0	300
3	сметана	4,2	85	70	15	294
4	творог	2,5	125	110	15	275
5	йогурт	2,4	250	225	25	540
6	сливки	3,2	50	45	5	144

Исходные данные для деловой графики



Круговая
диаграмма



Столбиковая
диаграмма



Линейная
диаграмма



Вставка функции

1. Стартовый экран с таблицей продаж молочных продуктов.

2. Мастер диаграмм (шаг 1 из 4): тип диаграммы. Выбрана опция "Круговая".

3. Мастер диаграмм (шаг 1 из 4): тип диаграммы. Показано описание "Круговая диаграмма. Отображает вклад каждого значения в общую сумму".

4. Мастер диаграмм (шаг 2 из 4): источник данных диаграммы. Выбран диапазон A1:D6.

5. Мастер диаграмм (шаг 3 из 4): параметры диаграммы. Установлено "Добавить легенду".

6. Мастер диаграмм (шаг 4 из 4): размещение диаграммы. Выбрано "имеющимся" и выбран лист "Лист1".

7. Результат: на листе "Лист1" отображена круговая диаграмма, показывающая продажи по продуктам. Диаграмма имеет следующие значения: Молоко - 45, Сметана - 100, Творог - 70, Йогурт - 110, Сливки - 225.

Продукт	цена	принято	продано	остаток	выручка
молоко	3	100	100	0	300
сметана	4,2	85	70	15	294
творог	2,5	125	110	15	275
Йогурт	2,4	250	225	25	540
сливки	3,2	50	45	5	144

