


φ



# Немного из истории софизма



Термин “софизм” впервые был введён Аристотелем, происходит от древнегреческого слова *sophisma* - «мастерство, хитрая уловка, выдумка, мнимая мудрость».



# **Примеры софизмов , знаменитых ещё в древности**

- 1) «Что ты не терял, то имеешь; рога ты не терял; значит у тебя есть рога»
- 2) «Сидящий встал; кто встал, тот стоит; следовательно, сидящий стоит»
- 3) «Этот пес твой; он отец; значит, он твой отец»
- 4) «— Знаете ли вы, о чем я сейчас хочу вас спросить?  
— Нет.  
— Неужели вы не знаете, что лгать нехорошо?  
— Конечно, знаю.  
— Но именно об этом я и собирался вас спросить, а вы ответили, что не знаете; выходит, вы знаете то, чего вы не знаете»



Софизмы существуют уже более двух тысячелетий. Их возникновение обычно связывается с философской деятельностью софистов (Древняя Греция V-IV вв. до н.э.) — платных учителей мудрости, учивших всех желающих философии, логике и, особенно, риторике (науке и искусству красноречия).

Самые известные представители направления софистики в Древней Греции — Протагор, Горгий, Продик.

# **Классификация софизмов**

## **логические**

### **Лекарства**

«Лекарство, принимаемое больным, есть добро. Чем больше делать добра, тем лучше. Значит, лекарств нужно принимать как можно больше».

### **Вор**

«Вор не желает приобрести ничего дурного. Приобретение хорошего есть дело хорошее. Следовательно, вор желает хорошего».

## **алгебраиче ские**

### **Единица равна нулю**

Возьмем уравнение  $x-a=0$ , разделим обе части уравнения на  $(x-a)$ , получаем

$$(x-a)/(x-a)=0/(x-a) \text{ и отсюда } 1=0.$$

### **Ошибка:**

Ошибка в том, что  $x-a$  равно нулю, а на ноль делить нельзя.

# арифметиче

Один рубль не равен ста копейкам.

1 р.=100 коп.

10 р.= 1000 коп.

Умножим обе части этих верных равенств, получим:

10 р.= 100000 коп., откуда следует:

1 р.= 10000 коп., т.е. 1 р. не равен 100 коп.

## Ошибка:

Ошибка, допущенная в этом софизме, состоит в нарушении правил действия с именованными величинами: все действия, совершаемые над величинами, необходимо совершать также и над их размерностями.

# терминологи

## ческие

«Все углы треугольника =  $\pi$ »

в смысле «Сумма углов треугольника =  $\pi$ »

- «сколько пять плюс два умножить на два?»

Здесь трудно решить имеется ли в виду 9 (т.е.  $5 + (2^2)$ )

или 14 (т.е.  $(5 + 2) * 2$ ).

# геометричес

«из точки на прямой можно опустить два перпендикуляра»

## КИЕ

Попытаемся "доказать", что через точку, лежащую вне прямой, к этой прямой можно провести два перпендикуляра. С этой целью возьмем треугольник ABC.

На сторонах AB и BC этого треугольника, как на диаметрах, построим полуокружности. Пусть эти полуокружности пересекаются со стороной AC в точках E и D.


Пусть эти полуокружности пересекаются со стороной AC в точках E и D.

Соединим точки E и D прямыми с точкой B.

Угол AEB прямой, как вписанный, опирающийся на диаметр; угол BDC также прямой.

Следовательно, BE перпендикулярна AC и BD перпендикулярна AC.

Через точку B проходят два перпендикуляра к прямой AC.



# **Чем же полезны софизмы для изучающих физику? Что они могут дать?**

**Разбор софизмов, прежде всего, развивает логическое мышление, то есть прививает навыки правильного мышления.**

**Что особенно важно, разбор софизмов помогает сознательному усвоению изучаемого материала, развивает наблюдательность, вдумчивость и критическое отношение к тому, что изучается.**

**Наконец, разбор софизмов увлекателен. Чем труднее софизм, тем большее удовлетворение доставляет его анализ.**

**Ценно, не то, что ошибок не совершил, а то, что нашел причину ошибки и устранил её.**