

Кодирование информации с помощью знаковых систем



Знаки: форма и значение Знаковые системы

Выполнила – учитель ИВТ МОУ «СОШ №42» г.
Братска, Радыгина О.В.

Цели урока




- активизировать знания по теме «Информация. Информационные процессы»;
- познакомиться с кодированием информации с помощью знаковых систем;
- познакомиться со знаками, их формами и значениями.


Кодирование информации - это специально выработанная система приемов (правил) фиксирования информации.

АЛФАВИТ
для кодировки информации

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л
М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш
Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я						




↑	→	↓	←	↗	↘	↙	↖
л	р	и	у	а	я	ы	г
↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻	↻
б	о	д	е	с	л	й	в



Основной код с помощью которых информация фиксируется и передается в пространстве и времени.


С древних времен знаки используются человеком для долговременного хранения информации и ее передачи на большие расстояния.



**Образец
письменности майя**

Знак - это метка, предмет, которым обозначается что-нибудь (буква, цифра, отверстие).

Знак вместе с его значением называют СИМВОЛОМ.



Форма знаков

В соответствии со способом восприятия знаки можно разделить на зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные и вкусовые, причем в человеческом общении используются знаки первых трех типов.

Классификация знаков –

это их группировка по определенным признакам.

Классификация знаков



К зрительным знакам, воспринимаемым с помощью зрения, относятся буквы и цифры, химические элементы, музыкальные ноты, дорожные знаки и т. д.

The image displays a collection of visual signs categorized into several groups:

- Medical and Service Signs (6.1-6.14):** A grid of blue square signs with white icons and text. 6.1: Red cross. 6.2: Red cross over a bed. 6.3: Fuel pump icon with "800 м". 6.4: Wrench icon with "100 м →". 6.5: Tent icon. 6.6: Telephone handset icon. 6.7: Fork and knife icon. 6.8: Water tap icon. 6.9: Bed icon. 6.10: Tent icon. 6.11: Christmas tree icon. 6.12: "ГАИ" text. 6.13: "INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT CONTROL" text with a truck icon. 6.14: "ДПС" text.
- Musical Notation:** A central section titled "Широко, Торжественно." showing musical staves with notes and rests.
- Traffic Signs (2.1-2.25):** A grid of circular and octagonal signs. 2.1: Red circle with a horizontal bar. 2.2: Yellow circle. 2.3: Red circle with a car icon. 2.4: Red circle with a truck icon and "4т". 2.5: Red circle with a motorcycle icon. 2.6: Red circle with a horse icon. 2.7: Red circle with a tractor icon. 2.8: Red circle with a trailer icon. 2.9: Red circle with a bicycle icon. 2.10: Red circle with a pedestrian icon. 2.11: Red circle with "7т". 2.12: Red circle with "5т". 2.13: Red circle with "3М 3,5". 2.14: Red circle with "2М 2,7". 2.15: Red octagon with "STOP". 2.16: Red circle with a left turn arrow and a slash. 2.17: Red circle with a right turn arrow and a slash. 2.18: Red circle with a U-turn arrow and a slash. 2.19: Red circle with a car icon and a slash. 2.20: Red circle with a truck icon and a slash. 2.21: Red circle with a speed limit "50". 2.22: Red circle with a horn icon and a slash. 2.23: Blue circle with a red X. 2.24: Blue circle with a red diagonal line. 2.25: Yellow circle with a black arrow pointing up and down. 2.26: Yellow circle with a car icon and a slash. 2.27: Yellow circle with a truck icon and a slash. 2.28: Yellow circle with "50" and a slash. 2.29: Yellow circle with a slash.

К слуховым знакам, воспринимаемым с помощью слуха, относятся звуки, которые используются в устной речи, а также звуковые сигналы, которые производятся с помощью звонка, колокола, свистка, гудка, сирены и т. д.




Для слепых разработана **азбука Брайля**, которая использует **осязательный** способ восприятия текстовой информации.

Азбука Брайля

A	B	C	D	E	F	G	H	I
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	


1	●	●	4
2	●	●	5
3	●	●	6



В коммуникации многих видов животных особую роль играют **обонятельные** знаки. Например, **медведи** и другие дикие животные помечают место обитания клочьями шерсти, сохраняющей запах, чтобы отпугнуть чужака и показать, что данная территория уже занята.



Для долговременного хранения знаки записываются на носители информации



Первые носители информации:

Камень, глина, дерево




Неудобные в применении




Это римская древняя табличка,
написанная 2000 лет назад.

Папирус



За 3000 лет до нашей эры в Египте разработали технологию изготовления тонкого листа – папируса из стебля тростника.

Пергамент



**Пергамент делали из кожи
животных.**

**Кожу выдeldывали и вытягивали,
чтобы получить тонкие листы.**



Бумага



Во II веке в Китае изобрели технологию изготовления бумаги.

Секрет её изготовления тщательно скрывали.

Поэтому бумага появилась в Европе в XI веке, а на Руси в XVI веке.



Для передачи информации на большие расстояния используются знаки в форме сигналов. Например: световые сигналы светофора, звуковые сигналы школьного звонка оповещают о начале или конце урока, электрические сигналы передают информацию по телефонным и компьютерным сетям, электромагнитные волны передают сигналы радио и телевидения.




Значение знаков



Знаки отображают объекты окружающего мира или понятия, т. е. имеют определенное значение (смысл).

Знаки различаются по способу связи между их формой и значением.

Иконические знаки позволяют догадаться об их смысле, так как они имеют форму, похожую на отображаемый объект.



Символами называются знаки, для которых связь между формой и значением устанавливается по общепринятому соглашению. Это символы химических элементов, отображающие атомы химических веществ, ноты, любые современные буквы или цифры и пр.



Если неизвестно соглашение о связи формы и значения символов, то ничего нельзя сказать о смысле информации, записанной такими знаками.

Существуют найденные археологами и до сих пор нерасшифрованные тексты на древних языках, так как неизвестно значение знаков, которыми они записаны.



В современном мире широко используется шифрование, которое использует **секретный ключ** в качестве соглашения о связи формы символов с их значениями. Если секретный ключ неизвестен, то содержание передаваемого текста **понять невозможно**.

```
Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>escript manage-bde.wsf -on -recoverypassword C:
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.7
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Volume C:
[OS Volume]
Key Protectors Added:

Numerical Password:
ID: {3DDDFBAD-7A4A-4E1F-981D-9BDA4536285D}
Password:
087670-684398-027852-411367-463452-701844-322773-589248

TPM:
ID: {ADAB8220-7996-442C-8D16-8078D738D2DD}

ACTIONS REQUIRED:

1. Save this numerical recovery password in a secure location away from
your computer:

087670-684398-027852-411367-463452-701844-322773-589248

To prevent data loss, save this password immediately. This password helps
ensure that you can unlock the encrypted volume.


2. Restart the computer to run a hardware test.
(Type "shutdown /r" for command line instructions.)

3. Type "manage-bde -status" to check if the hardware test succeeded.


NOTE: Encryption will begin after the hardware test succeeds.

C:\Windows\system32>
```

Аналоговые и аналого-цифровые скремблеры - вокализация речи



Цифровые модули - нет вокализации речи



```
DEFINT A-Z: SCREEN 0,0: WIDTH 40,25:
RANDOMIZE TIMER
COLOR RND*8+9,0:CLS
PRINT"Хранитель экрана с защитой паролем"
PRINT"Copyright (C) A. Дюков, 1997":
IF SCREEN(1,1)<>169 GOTO Quit
Time0=TIMER
WHILE TIMER-Time0<2:WEND

COLOR 14:CLS:LOCATE 12,13
PRINT"ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ"
DO
PassSym#(INPUT$(1):
IF PassSym#CMB$(13) THEN EXIT DO
InPassword#(InPassword#PassSym#
LOOP
```

Де
Зак

Один и тот же символ может иметь различное значение в разных знаковых системах. Например,

знак «**O**» используется в качестве:

- буквы «O» в русском алфавите;
- буквы «O» [ou] в английском алфавите;
- цифры 0 в системах счисления;
- символа химического элемента «O» (кислорода) в таблице Д. И. Менделеева.




Некоторые жесты, имеющие знаковую природу

а – затруднение,
растерянность:


«Вот те раз! Что же
делать?»;

б – превосходство:
«У меня на это своя
точка зрения»;

в – скука: «Все это
мне совершенно
неинтересно»



Язык веера: некоторые знаки



Знаковые системы

являются наборами знаков определенного типа. С некоторыми знаковыми системами вы знакомы и постоянно ими пользуетесь (языки и системы счисления), с другими ещё познакомитесь.



Каждая знаковая система строится на основе определенного алфавита (набора знаков) и правил выполнения операций над знаками.

Естественные языки

Язык - это сложная система символов, каждый из которых имеет определенное значение. В основе письменной речи лежит **алфавит**, т. е. набор знаков (букв), которые человек различает по их начертанию.

Естественные языки начали формироваться еще в древнейшие времена в целях обеспечения обмена информацией между людьми. Буквы соответствуют определенным звукам устной речи. Алфавит русского языка называется кириллицей и содержит 33 знака, а английский язык использует латиницу и содержит 26 знаков!

В настоящее время существуют **естественных языков** (русский, английский, китайский, немецкий, польский и др.).



В устной речи, которая используется как средство коммуникации при непосредственном общении людей, в качестве знаков языка используются различные **звуки (фонемы)**.

торг - т[о]рг

торговля - т[л]рговля

торговать - т[ь]рговать

сказать - ск[л]зать

1-й в.

[п'ър'нос'ьцъ] – **перепись, перерван**; **небылица**, петлица; рука

<п'эр'энос'ица>

п е р е н о с и ц а

ф ф ф ф ф ф ф

2-й в.


[п'ър'инос'ьцъ] – **перепись, перерван**; **переносить** (II спр.) – **спит**, **переносился**.
ся ← себя

<п'эр'энос'итс'а>

п е р е н о с и т с я

ф ф ф ф ф ф ф ф

На основе алфавита по правилам **грамматики** образуются основные объекты языка - **слова**. **Синтаксис** - правила, согласно которым из слов данного языка строятся предложения. В естественных языках **грамматика** и **синтаксис** языка формулируются с помощью большого количества правил, из которых существуют исключения, так как такие правила складывались исторически.



Формальные языки

В процессе развития науки были разработаны формальные языки (системы счисления, алгебра, языки программирования и др.), основное отличие которых от естественных языков состоит в существовании строгих правил грамматики и синтаксиса.

DEC	BIN	OCT	HEX	BCD
0	0000	0	0	0000
1	0001	1	1	0001
2	0010	2	2	0010
3	0011	3	3	0011
4	0100	4	4	0100
5	0101	5	5	0101
6	0110	6	6	0110
7	0111	7	7	0111
8	1000	10	8	1000
9	1001	11	9	1001
10	1010	12	A	0001 0000
11	1011	13	B	0001 0001
12	1100	14	C	0001 0010
13	1101	15	D	0001 0011
14	1110	16	E	0001 0100
15	1111	17	F	0001 0101

$$\sqrt[3]{x^2+y^2}$$

$$x > 1$$

$$x < \pi$$

$$x \neq \infty$$

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)}{(x^2-4)} = \frac{1}{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{(x^2+1)} = 0$$

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes" ?>
<macro>
  <head>
    <vars>
      <var>
        <name>I</name>
        <string>Hello World!</string>
      </var>
    </vars>
  </head>
  <body>
    <write>
      <var>I</var>
    </write>
  </body>
</macro>
```

Египетская

На рисунке изображены обозначения шифр.

I = 1	∫ = 100
∩ = 10	ρ = 1000

Пример числа (261):

∫∫∩∩∩∩∩∩∩ I



Языки, придуманные и разработанные человеком для определенных целей, называются **формальными**.

Формальный язык - это язык знаков, формул, схем.

$$x^2 + y^2 + 2abc + 2ey + f = 0$$

$$(x, y) = F(x, y)$$

$$a = \pi r^2$$



Буквы			Цифры		
А. —	К. — —	Ф. — — —	1. — — — —		
Б. — — —	Л. — — .	Х. — — .	2. — — — —		
В. — — —	М. — — —	Ц. — — .	3. — — — —		
Г. — — .	Н. — — .	Ч. — — — .	4. — — — —		
Д. — — .	О. — — —	Ш. — — — —	5. — — — .		
Е. — — .	П. — — —	Щ. — — — —	6. — — — .		
Ж. — — —	Р. — — .	Ъ, ь. — — —	7. — — — .		
З. — — .	С. — — .	Ы. — — — —	8. — — — .		
И. — — .	Т. — — .	Э. — — .	9. — — — .		
Й. — — —	У. — — .	Ю. — — —	0. — — — .		
		Я. — — —			






Генетический алфавит

является «азбукой», на которой строится единая система хранения и передачи наследственной информации живыми организмами.




Как слова в языках образуются из букв, так и гены состоят из знаков генетического алфавита. В процессе эволюции от простейших организмов до человека количество генов постоянно возрастало, так как было необходимо закодировать все более сложное строение и функциональные возможности живых организмов.




Генетическая информация

хранится в клетках живых организмов в специальных молекулах. Эти молекулы состоят из двух длинных скрученных друг с другом в спираль цепей, построенных из четырех различных молекулярных фрагментов. Фрагменты образуют генетический алфавит и обычно обозначаются латинскими прописными буквами {A, G, C, T}.



Двоичная знаковая система

Физически знаки реализуются в форме электрических импульсов (нет импульса - 0, есть импульс - 1) состояний информационных ячеек оперативной памяти и участков поверхностей устройства. Так как существуют физические носители информации (одно состояние - 0, другое только два различных состояния (знака) - состояние = 1).



А
Б
В



254



1000 0001
0101 1010
0010 0100
0101 1010
0101 1010
0010 0100
0101 1010
1000 0001

1100 0000
1100 0001
1100 0010

1111 1110



Кодовая таблица в системе Windows

Символ	Десятичный код	Двоичный код	Символ	Десятичный код	Двоичный код
Пробел	32	00100000	0	48	00110000
!	33	00100001	1	49	00110001
*	42	00101010	2	50	00110010
+	43	00101011	3	51	00110011
,	44	00101100	4	52	00110100
-	45	00101101	5	53	00110101
.	46	00101110	6	54	00110110
/	47	001011110	7	55	00110111
=	61	00111101	8	56	00111000
?	63	00111111	9	57	00111001
А	192	11000000	Р	208	11010000
Б	193	11000001	С	209	11010001
В	194	11000010	Т	210	11010010
Г	195	11000011	У	211	11010011
Д	196	11000100	Ф	212	11010100
Е	197	11000101	Х	213	11010101
Ж	198	11000110	Ц	214	11010110
З	199	11000111	Ч	215	11010111
И	200	11001000	Ш	216	11011000
Й	201	11001001	Щ	217	11011001
К	202	11001010	Ъ	218	11011010
Л	203	11001011	Ы	219	11011011
М	204	11001100	Ь	220	11011100
Н	205	11001101	Э	221	11011101
О	206	11001110	Ю	222	11011110
П	207	11001111	Я	223	11011111

Домашнее задание

§1.2 (1,2)

Придумать свой
знаковый
алфавит и
зашифровать
любой текст

