


Компас 3D - LT


Создание автообъекта:
Выбрать фигуру.



В нижней части окна найти панель
Автосоздания объектов.




Компас 3D - LT



**Выставляем высоту
и ширину**


Установить оси симметрии

Установить линию контура




Нажать кнопку создание автообъекта

Компас 3D - LT




← Начертить 1 чертеж

Начертить 2 чертеж




Компас 3D - LT

- Создание моделей деталей в 3D Формате.



Щелкните левой кнопкой мыши на объекте для его выделения (вместе с Ctrl - добавить к выделенным)


Компас 3D - LT

- Для создания новой детали выполните команду **Файл – Создать** или нажмите кнопку **Создать**  на панели **Стандартная**.



Создать (Ctrl+N)

- В диалоговом окне укажите тип создаваемого документа **Деталь** и нажмите кнопку **OK**.



На экране появится окно новой детали.





Компас 3D - LT

- На панели **Вид** нажмите кнопку списка справа от кнопки **Ориентация**



и укажите вариант **Изометрия XYZ**.



Компас 3D - LT


- В Дереве модели укажите **Плоскость XY** (фронтальная плоскость). Пиктограмма плоскости будет выделена цветом.



- Нажмите кнопку **Эскиз** на панели **Текущее состояние**. Компас перейдет в режим редактирования эскиза, **Плоскость XY** станет параллельной экрану.

- Нажмите кнопку **Геометрия** на **Панели переключения**. Ниже откроется одноименная инструментальная панель.

- Нажмите кнопку **Прямоугольник** на панели **Геометрия**.
- Начертите небольшой прямоугольник так, чтобы точка начала координат эскиза оказалась внутри прямоугольника. Для построения достаточно указать две точки на любой из диагоналей.




43 J 0 1 8 E 1




Компас 3D - LT

Создание основания

- Нажмите кнопку **Параметризация**  на **Панели переключения** и кнопку **Объединить точки**  на **Расширенной панели команд параметризации точек**.





- Укажите начало координат эскиза и точку на диагонали прямоугольника. Центр прямоугольника переместится в точку начала координат.




Компас 3D - LT

- Нажмите кнопку **Линейный размер**  на инструментальной панели **Размеры** .



- Нажмите кнопку **Выбор базового объекта**  на Панели специального управления.
- Укажите мишенью верхний горизонтальный отрезок, задайте положение размерной линии.
- В поле **Выражение** диалогового окна **Установить значение размера** введите значение **34** мм и нажмите кнопку **ОК**.



Установить значение размера

Выражение




Значение, мм

Переменная


Комментарий

Информационный размер

Компас 3D - LT

- Закройте эскиз. Для этого нажмите кнопку **Эскиз**  еще раз.
- Нажмите кнопку **Операция выдавливания**  на панели **Редактирование детали** .
- Введите с клавиатуры число **16**. Значение попадет в поле **Расстояние 1** на Панели свойств. Это результат работы режима Предопределенного ввода параметров.
- Нажмите клавишу **<Enter>** для фиксации значения.



- Нажмите кнопку **Создать объект**  на **Панели специального управления** – система построит основание детали.

