



200400.68.06

Компьютерная оптика

(812) 232-09-95
info@aco.ifmo.ru
<http://aco.ifmo.ru>

**Кафедра
Прикладной и компьютерной оптики**

Факультет Оптико-информационных систем и технологий



Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики

Исследование, разработка и применение математических моделей, численных методов и компьютерных технологий для решения различных задач оплотехники, таких как:

- ▶ компьютерный синтез, анализ и оптимизация оптических элементов и систем;
- ▶ компьютерное моделирование и обработка оптического изображения;
- ▶ изучение компьютерных методов оптического контроля и компьютерная обработка данных контроля;
- ▶ исследование и создание голограммных оптических элементов и устройств;
- ▶ компьютерное моделирование фотолитографических процессов;
- ▶ разработка, компьютерное моделирование и исследование оптических и волоконно-оптических преобразователей и датчиков.

- ▶ Разработка и отладка нового программного обеспечения проектирования и исследования оптических приборов и систем на базе современных средств компьютерного моделирования, включая стандартные и специализированные пакеты прикладных программ

The image illustrates the development and debugging of software for optical device design and research. It shows a person working on a computer, with the screen displaying various software windows:

- Microsoft Visual C++ IDE:** Shows the source code for `Zond.cpp`, including a `CalcParameters()` function that calculates parameters for a fiber tip.
- Fiber tip classes:** A class hierarchy window showing various classes like `Border`, `CalcZondField`, `CFFT`, `CFiberTipApp`, `CFiberTipDlg`, `CSampleClass PA`, `Medium`, `SampleComplexM`, and `Zond`.
- Inten. vid - MathOPTIX Visual Data:** A window displaying a 2D intensity plot of a fiber tip, with axes labeled `Y, mkn` and `X, mkn`. The plot shows a central bright spot with concentric rings, indicating the intensity distribution of the light.
- SNOM tip characteristics:** A dialog box for configuring the scanning probe microscope (SNOM) tip parameters, including `near-field length` (300 nm), `tip length` (700 nm), and `tip aperture` (150 nm).
- 3D Visualization:** A large 3D model of a fiber tip with a color-coded intensity map, showing the spatial distribution of the light field.

Примеры тем магистерских диссертаций

Компьютерный синтез, анализ и оптимизация оптических элементов и систем:

- ▶ Исследование и разработка методов оценки влияния параметров на характеристики оптической системы
- ▶ Разработка математической модели и программного обеспечения для анализа оптических систем с недетерминированным ходом луча.
- ▶ Исследование и разработка оптимизационных моделей оптических систем

Компьютерное моделирование и обработка оптического изображения:

- ▶ Компьютерное моделирование формирования цветного изображения матричным приёмником
- ▶ Моделирование формирования изображения в оптических системах с синтезированной апертурой
- ▶ Разработка метода восстановления изображения, искаженного дисторсией

Синтез, анализ и оптимизация оптических элементов и систем



- ▶ Пример программы, разработанной в рамках магистерской диссертации «Исследование и разработка методов оценки влияния параметров на характеристики оптической системы»

The screenshot displays the SliderDesign software interface with several windows open:

- SliderDesign** (Main Window):
 - Menu: **Файл Система Анализ Слайдер Справка**
 - Tab: **Поперечные aberrации осевого лучка**
 - Graph: Shows transverse aberrations $dy, \text{ мм}$ vs. $dx, \text{ мм}$. The y-axis ranges from -0.1155 to 0.1155, and the x-axis from -1.0 to 0.5. Multiple colored curves represent different aberration components.
- Слайдер** (Slider 1):
 - Range: 15.978
 - Parameter: **Радиус кривизны**
 - Surface: **Номер поверхности: 4**
 - Range: **Диапазон: Min: 14.5 Max: 17.7**
 - Buttons: **Анимация Отмена ОК**
- Точечная диаграмма** (Point Diagram):
 - Graph: Shows a point diagram with $dy, \text{ мм}$ on the y-axis and $dx, \text{ мм}$ on the x-axis. Both axes range from -0.0574 to 0.0574. A green dot is at the center, surrounded by a radial pattern of points.
- Слайдер** (Slider 2):
 - Range: 1.630
 - Parameter: **Осевое расстояние**
 - Surface: **Номер поверхности: 2**
 - Range: **Диапазон: Min: 1.35 Max: 2.65**
 - Buttons: **Анимация Отмена ОК**
- Ход лучей** (Ray Path):
 - Diagram: Shows a 3D perspective view of an optical system with three blue lens elements and a green light ray path.

Моделирование и обработка оптического изображения

- ▶ Пример программы, разработанной в рамках магистерской диссертации «Компьютерное моделирование формирования цветного изображения на матричных ПЗС-приемниках»



Примеры тем магистерских диссертаций

Изучение компьютерных методов оптического контроля и компьютерная обработка данных контроля:

- ▶ Модификация интерферометра ИКД-110 для получения фазово-сдвиговых интерферограмм и разработка алгоритмов их расшифровки
- ▶ Контроль оптических систем с использованием алгоритмов определения энергетического центра пятен рассеяния
- ▶ Компьютерная обработка и анализ изображения шпальных мир при контроле качества оптических систем

Исследование и создание голограммных оптических элементов и устройств:

- ▶ Поиск возможных путей решения задачи синтеза голограмм-проекторов для фотолинтографии
- ▶ Оценка влияния дискретизации и бинаризации синтезированных голограмм на структуру восстанавливаемых с их помощью изображений
- ▶ Разработка математической модели процессов синтеза и восстановления голограмм-проекторов сфокусированного изображения



Обработка данных контроля качества оптических систем

- ▶ Пример программы, разработанной в рамках магистерской и кандидатской диссертации «Исследование и разработка методов компьютерного моделирования и обработки интерферограмм»

The screenshot displays the Zebra Imager software interface. On the left, there are panels for 'Расстановка точек на интерференции' (Interference point placement) and 'Анализ функции деформации волн' (Wave deformation function analysis). The main window shows a list of optical system parameters (C00 to S91) with checkboxes for selection. A context menu is open over the 'Аберрации' (Aberrations) section, with 'Ориентация' (Orientation) selected, showing options for (X,-Y), (-X,Y), and (-X,-Y). The main plot area shows a colorful interferogram with concentric rings, overlaid with a grid. The axes range from -38.4 to 38.4. On the right, a color scale indicates values from 0.107686 to -0.181988. The bottom right corner shows 'Размер: мм' (Size: mm) and 'Wrms = 8.2477e-0'.

Исследование голограммных оптических элементов

- ▶ На слайде – схема установки для записи и восстановления голограмм-проекторов и разводка проводников фотоприемника (хромовые ламели на стеклянной подложке), изготовленная методом голографической литографии



Примеры тем магистерских диссертаций

Компьютерное моделирование фотолитографических процессов:



- ▶ Исследование влияния фазосдвигающих элементов на фотолитографическое изображение
- ▶ Моделирование и исследование влияния параметров источников освещения на формирование фотолитографического изображения
- ▶ Исследование производительности модели Аббе формирования фотолитографического изображения

Разработка, компьютерное моделирование и исследование оптических и волоконно-оптических преобразователей и датчиков:

- ▶ Оптимизация конфигурации амплитудного волоконно-оптического преобразователя для датчика давления
- ▶ Компьютерное моделирование наноструктурированных оптических метаматериалов для приложений сверхразрешающей оптики
- ▶ Моделирование распространения света в средах с градиентным показателем преломления





Фотолитография – изготовление микрочипов при помощи проекционного прибора

- ▶ на слайде – пример программы, разработанной в рамках магистерской и кандидатской диссертации «Математическое моделирование формирования фотолитографического изображения»



Моделирование волоконно-оптических элементов

- ▶ Пример программы и результаты исследований, выполненных в рамках магистерских и кандидатской диссертаций, посвященных разработке *Волоконно-оптических преобразователей для датчиков температуры и давления*



Изучаемые дисциплины

Дисциплины магистерской программы:

- ▶ Моделирование формирования оптического изображения
- ▶ Голограммные оптические элементы и устройства
- ▶ Моделирование и обработка изображений
- ▶ Компьютерные методы оптимизации оптических систем

Общие дисциплины для всех программ кафедры:

- ▶ Теория и методы проектирования оптических систем
- ▶ Компьютерные методы контроля оптики
- ▶ Методы исследования и контроля качества оптических систем



Наши выпускники

Магистерская программа обеспечивает:

- ▶ глубокие знания прикладной математики;
- ▶ владение современными компьютерными системами и технологиями

Сфера деятельности:

- ▶ решение численных задач в области оптики, а также других наукоемких областях;
- ▶ объектно-ориентированное программирование на языке C++

Наши выпускники работают в крупнейших оптических фирмах России, США и Европы

Научная работа студентов

- ▶ Среди студентов кафедры обладатели именных стипендий (Президента РФ, Правительства РФ, ОАО “ЛОМО” и др.)
- ▶ За последние годы студентами кафедры было получено более 10 грантов на выполнение научно-исследовательских работ



Кафедра Прикладной и компьютерной оптики

Кафедра предлагает обучение, ориентированное на научно-исследовательскую работу в высокотехнологичных отраслях, связанных с оптическими и оптико-электронными приборами, оптическими технологиями, математическим аппаратом и компьютерными методами



**Виват, выпускники
Университета ИТМО!**




Дополнительные контакты

Читайте подробно о кафедре на сайте: <http://aco.ifmo.ru/>

Задавайте вопросы:

- ▶ по электронной почте: itv@aco.ifmo.ru
- ▶ в группе кафедры **В контакте** <http://vkontakte.ru/aco.ifmo>



Кафедра Прикладной и Компьютерной Оптики (Пико) - Windows Internet Explorer

<http://aco.ifmo.ru/>

File Edit View Favorites Tools Help

Кафедра Прикладной и Компьютерной оптики

О КАФЕДРЕ НАУКА АБИТУРИЕНТ СТУДЕНТ ИНТЕРЕСНО ССЫЛКИ

Новости

14.09.2010
Поздравляем!
 С победой в конкурсе на «Лучшую научно-исследовательскую выпускную квалификационную работу (НИВКР) среди магистров Университета» поздравляем магистра гр. 6301 **Иванова Юрия** и его научного руководителя **Коренева Сергея Николаевича**.

[архив всех новостей](#)

Советы дипломникам

Бакалаврская выпускная работа пишется весь 4-й курс. Распределение по научным руководителям и утверждение темы работы происходит в сентябре-октябре.

[Читать все советы >](#)

Заведующий кафедрой
 Шехонин Александр Александрович
 профессор, кандидат технических наук
 проректор по учебно-методической работе


Приветствуем Вас на сайте кафедры Прикладной и компьютерной оптического Петербургского государственного университета информационных технологий.

Кафедра Прикладной и компьютерной оптики (Пико) осуществляет исследования и подготовку молодых специалистов в следующих областях прикладной оптики и оптоэлектроники:

- **компьютерная оптика** - это решение задач современной при использовании компьютерных технологий, компьютерное и оптических процессов (формирование оптического изображения ближнепольная оптика и другие);
- **проектирование, анализ и оптимизация** современных оптических конструирование оптических приборов с помощью персонала;
- **оптическая метрология** - это разработка методов контроля систем, а также программ для компьютерной обработки интерфертограмм.

Кафедра Пико создана в 1996 году и является наследницей оптопедагогических школ и старейших оптических кафедр России. В рамках кафедр работали такие выдающиеся ученые-оптики как **В.С. Игнат**, **В.Н. Чуриловский**, **М.М. Риснов**, **В.А. Зверев**, **С.А. Родионов** и многие другие.

©1998-2011 Пико - Кафедра Прикладной и Компьютерной оптики



Кафедра Прикладной и Компьютерной Оптики (Пико) - Windows Internet Explorer

http://aco.ifmo.ru/interest/photos_1_09_2007.html

File Edit View Favorites Tools Help

Кафедра Прикладной и Компьютерной оптики

О КАФЕДРЕ НАУКА АБИТУРИЕНТ СТУДЕНТ ИНТЕРЕСНО ССЫЛКИ

| В компьютерном классе (весна 2001) | Защита бакалавров (2002 год)
 | 1 сентября 2002 года | 1 сентября 2003 года | Конференция «Оптика-2003» | 1 сентября 2004 года |
 | 1 сентября 2005 года | 1 сентября 2006 года | На занятиях (осень 2005) | Субботник (весна 2007) |
 | 1 сентября 2008 года |

Фотографии вручения документов первокурсникам. 1 сентября 2007 года.

Речь заведующего кафедрой Шехонина А.А. и декана ФОИСТ Латыева С.М.

Internet 100%

(812) 232-09-95
 info@aco.ifmo.ru
 http://aco.ifmo.ru