
Лекция 05. Конечные автоматы



В основе лексических анализаторов лежат регулярные грамматики

- **Соглашение:** в дальнейшем, если особо не оговорено, под регулярной грамматикой будем понимать леволинейную грамматику.
 - Напомним, что грамматика $G = (VT, VN, P, S)$ называется *леволинейной*, если каждое правило из P имеет вид $A \rightarrow Bt$ либо $A \rightarrow t$, где $A \in VN$, $B \in VN$, $t \in VT$.

- **Соглашение:** предположим, что анализируемая цепочка заканчивается специальным символом \perp - *признаком конца цепочки*.



Алгоритм разбора для левосторонних грамматик (принадлежит ли цепочка $a_1 a_2 \dots a_n \perp$ языку грамматики)

- 1) первый символ исходной цепочки $a_1 a_2 \dots a_n \perp$ заменяем нетерминалом A , для которого в грамматике есть правило вывода $A \rightarrow a_1$ ("свертка" терминала a_1 к нетерминалу A)
 - 2) многократно (до тех пор, пока не считаем признак конца) выполняем:
полученный на предыдущем шаге нетерминал A и расположенный непосредственно справа от него очередной терминал a_i исходной цепочки заменяем нетерминалом B , для которого есть правило вывода $B \rightarrow Aa_i$ ($i = 2, 3, \dots, n$);
- Это эквивалентно построению дерева разбора методом "снизу-вверх": на каждом шаге алгоритма строим один из уровней в дереве разбора, "поднимаясь" от листьев к корню.
-



При работе алгоритма возможны следующие ситуации:

- 1) прочитана вся цепочка; на последнем шаге свертка произошла к символу S . $\Rightarrow a_1a_2\dots a_n \perp \in L(G)$.
- 2) прочитана вся цепочка; на последнем шаге свертка произошла к символу, отличному от S . $\Rightarrow a_1a_2\dots a_n \perp \notin L(G)$.
- 3) на некотором шаге не нашлось нужной свертки, т.е. для нетерминала A и очередного терминала a_i исходной цепочки не нашлось нетерминала B , для которого было бы правило вывода $B \rightarrow Aa_i$. $\Rightarrow a_1a_2\dots a_n \perp \notin L(G)$.
- 4) на некотором шаге работы алгоритма оказалось, что есть более одной подходящей свертки. Это говорит о *недетерминированности разбора*.



Пример реализации алгоритма

Построим таблицу возможных сверток для грамматики

P: $S \rightarrow C\perp$
 $C \rightarrow Ab \mid Ba$
 $A \rightarrow a \mid Ca$
 $B \rightarrow b \mid Cb$

	a	b	\perp
C	A	B	S
A	-	C	-
B	C	-	-
S	-	-	-




Пример реализации алгоритма

□ Или диаграмму состояний

P: $S \rightarrow C \perp$
 $C \rightarrow Ab \mid Ba$
 $A \rightarrow a \mid Ca$
 $B \rightarrow b \mid Cb$

	a	b	\perp
C	A	B	S
A	-	C	-
B	C	-	-
S	-	-	-



Правила построения диаграммы

- 1) строим вершины графа, помеченные нетерминалами грамматики (для каждого нетерминала - одну вершину), и еще одну вершину, помеченную символом, отличным от нетерминальных (например, N).
 - 1) Эти вершины будем называть *состояниями*.
 N - начальное состояние.
- 2) соединяем эти состояния дугами по правилам:
 - 1) для каждого правила грамматики вида $W \rightarrow t$ соединяем дугой состояния N и W (от N к W) и помечаем дугу символом t ;
 - 2) для каждого правила $W \rightarrow Vt$ соединяем дугой состояния V и W (от V к W) и помечаем дугу символом t ;



Детерминированный конечный автомат (КА)

- **Определение:** *конечный автомат (КА)* - это пятерка (K, VT, F, H, S) , где
 - K - конечное множество состояний;
 - VT - конечное множество допустимых входных символов;
 - F - отображение множества $K \times VT \rightarrow K$, определяющее поведение автомата; F - функция переходов;
 - $H \in K$ - начальное состояние;
 - $S \in K$ - заключительное состояние (либо конечное множество заключительных состояний).

- $F(A, t) = B$ означает, что из состояния A по символу t автомат переходит в состояние B .



О недетерминированном разборе

- Для грамматики $G = (\{a, b, \perp\}, \{S, A, B\}, P, S)$, где
$$P: \begin{aligned} S &\rightarrow A\perp \\ A &\rightarrow a \mid Bb \\ B &\rightarrow b \mid Bb \end{aligned}$$
разбор будет недетерминированным (т.к. у нетерминалов A и B есть одинаковые правые части - Bb).
- Такой грамматике будет соответствовать **недетерминированный конечный автомат.**



Недетерминированный конечный автомат (НКА)

- **Определение:** *недетерминированный конечный автомат (НКА)* - это пятерка (K, VT, F, H, S) , где
- K - конечное множество состояний;
 - VT - конечное множество допустимых входных символов;
 - F - отображение множества $K \times VT$ в множество подмножеств K ;
 - $H \subset K$ - конечное множество начальных состояний;
 - $S \subset K$ - конечное множество заключительных состояний.



Следующая тема:

«Построение сканера»

