

«Операционные системы: Windows и Linux



Microsoft Windows

Достоинства

Недостатки

матки



История Windows

Linux



Достоинства



Недостатки



Недостатки Windows

Windows

- Вirusy, trojanskije koni i drugie vredenoznyje programy porazhajut nastolnyje kompjutery s Windows po celomu rjadu pricin, svojstvennyh Windows i cuzdyh Linux:
- Windows tolko nedavno evoljucionirovala ot odnopol'zovatel'skoj modeli k mnogopol'zovatel'skoj.
 - Windows po svoej arhitekture javljaetsja monolitnoj, a ne modul'noj sistemoj.
 - V Windows слишkom широко используется RPC-механизм.
 - Windows фокусируется на знакомом графическом интерфейсе для настольных компьютеров.
 - Windows tolko nedavno evoljucionirovala ot odnopol'zovatel'skoj modeli k mnogopol'zovatel'skoj
 - Kritiki Linux lyubjat povtorjat', chto Linux — это "устаревшая" технология. Ironija že zaključaetsja v sledujuščem: odna iz samyx bol'shih problem Windows v tom, chto imenno etoj operacιονnojj sisteme никак ne udaetsja izbavit'sja ot svoej "устаревшей" odnopol'zovatel'skoj arhitekтуры.

Linux



Достоинства Windows

Windows

Рабочий стол объектно-ориентированной операционной системы.

Например, если в диалоговом окне Мой компьютер щелкнуть мышью на пиктограмме Панель управления, то откроется папка Панель управления, элементы которой позволяют настроить компьютер в соответствии с вашими предпочтениями. Таким образом в Windows папка является хранилищем информации. В ней могут находиться диски, файлы, другие папки, документы, различные приложения.

Папка Панель управления. Элементы этой папки позволяют настроить компьютер в соответствии с вашими предпочтениями.

Действительно быстрая операционная система.

Разработчики Windows 98 полностью оптимизировали ядро системы с целью максимального повышения ее производительности.

Безопасный режим. С помощью этого диалогового окна, вызываемого нажатием клавиш Ctrl+Alt+Del вы можете вывести систему из простой критической ситуации.

Linux



Достоинства Windows



Windows

Сглаживание экранных шрифтов. Windows 98 усовершенствовала отображение экранных шрифтов компьютера. Ушли в прошлое зазубринки, корявости и другие неприятные муарики. Работа с компьютером стала приятной во всех отношениях.

Новое отображение файлов. Просто выбрав в меню **Вид** команду **Как Web-страница**, вы можете увидеть не простые файлы изображений или html-документов, а их миниатюры.

Поддержка универсальной последовательной шины USB Благодаря поддержке универсальной последовательной шины USB вам больше не нужно задумываться об установках прерываний IRQ. Вы просто подключаете устройство к разъему USB, а система сама обеспечит совместимость с вашим компьютером. Вам даже не придется перезапускать систему.

Активный рабочий стол. Вы можете настроить свой рабочий стол на активное обновление web-страниц. Ваши любимые web-странички теперь могут автоматически обновляться согласно вашему расписанию. Кроме этого вы можете оживить рабочий стол, просто кинув на него, например, анимированный GIF-файл.

Linux



Достоинства Windows



В Windows слишком широко используется RPC-механизм. Аббревиатура RPC означает "удаленный вызов процедуры" (Remote Procedure Call). RPC — это то, что происходит, когда одна программа отправляет через сеть указание другой программе выполнить какое-либо действие. Например, одна программа может использовать RPC, чтобы дать другой программе указание рассчитать среднюю стоимость чая в Китае и вернуть результат. Удаленным вызовом процедуры этот механизм называется потому, что не имеет значения функционирует ли "другая программа" на том же компьютере или в интернете.




Достоинства Linux

Windows

То обстоятельство, что вирусы, троянские и другие вредоносные программы редко могут (если вообще могут) заразить Linux-системы, частично можно объяснить следующими причинами:

- Linux имеет долгую историю использования тщательно проработанной многопользовательской архитектуры.
- По своей архитектуре Linux является в основном модульной системой.
- Функционирование Linux не зависит от RPC сервисы обычно по умолчанию настроены на механизм.
- Серверы Linux идеально подходят для удаленного администрирования.
- При дальнейшем чтении следует помнить о различиях используемых по умолчанию конфигураций дистрибутивов ОС Linux, поэтому то, что верно для одного, может оказаться неправильным для Debian, отличий может быть в SuSE. По большей части конфигураций по умолчанию, все основные принципы следуют одним и тем же разумным правилам.

Linux



Достоинства Linux

Windows

Linux великолепна по многим причинам. С самого начала создатели системы планировали наделить ее следующими свойствами:

Многопользовательский режим. Несколько пользователей могут подключиться к одному компьютеру одновременно.

Многозадачность. Реальный приоритетный многозадачный режим дает возможность ядру операционной системы постоянно выполнять по несколько программ одновременно. Это важно для работы многочисленных служб, выполняющих одновременно на одном и том же компьютере.

Многоплатформенность. В настоящее время Linux работает на платформах Intel, Digital/Compaq Alpha, PowerPC (Apple Macintosh), Sun Sparc, Amiga и StrongARM.

Способность к взаимодействию. Linux хорошо взаимодействует с большинством сетевых протоколов и операционных систем, включая Microsoft Windows, Unix, Novell и Mac OS (для компьютеров Apple).

Linux





Достоинства Linux

Windows

Масштабируемость. Производительность Linux может расти по мере увеличения потребностей ее владельца. Эта операционная система одинаково хорошо работает как на настольных, так и на очень больших, промышленных компьютерах.



Переносимость. Большая часть Linux написана на языке программирования C. Это язык среднего уровня, созданный специально для написания системного программного обеспечения, которое можно переносить на компьютеры с новейшим оборудованием.

Гибкость. Операционную систему Linux можно настроить таким образом, чтобы она была сетевым узлом, маршрутизатором, графической рабочей станцией, офисным компьютером, домашним развлекательным центром, файловым сервером, Web- сервером, кластером или выполняла любую другую задачу.

Надежность. Ядро Linux достигло достаточно совершенно. Нередки случаи, когда серверы под управлением Linux годами работают без каких-либо сбоев.

Эффективность. Модульная архитектура Linux позволяет настраивать систему таким образом, чтобы подключать к ней только те компоненты, которые вам нужны.

Linux





Windows

Linux

Недостатки Linux

Приходится быть знатоком. Хотя коммерческие дистрибуторы Linux и создатели графических интерфейсов пользователя и упростили некоторые из задач, но многие процедуры по-прежнему заставляют вас спускаться до командной строки, расшифровывать загадочные системные сообщения или доходить в упражнениях по ручному редактированию до сложных конфигурационных файлов. Если вы не удосужитесь хотя бы поверхностно изучить всякие хитрости Linux, то очень может статься, что у вас просто многое не получится.

Отстающая поддержка оборудования. Работа команды Linux'овских разработчиков-альтруистов по выстраиванию поддержки новых видов оборудования восхищает, однако если производителей оборудования ничто серьезным образом не подтолкнет к созданию драйверов для Linux, то поддержки некоторых периферийных устройств в распространяемых версиях этой операционной системы можно так никогда и не дожидаться.



Windows

Linux

Недостатки Linux

Приходится быть знатоком. Хотя коммерческие дистрибуторы Linux и создатели графических интерфейсов пользователя и упростили некоторые из задач, но многие процедуры по-прежнему заставляют вас спускаться до командной строки, расшифровывать загадочные системные сообщения или доходить в упражнениях по ручному редактированию до сложных конфигурационных файлов. Если вы не удосужитесь хотя бы поверхностно изучить всякие хитрости Linux, то очень может стать, что у вас просто многое не получится.

Отстающая поддержка оборудования. Работа команды Linux'овских разработчиков-альтруистов по выстраиванию поддержки новых видов оборудования восхищает, однако если производителей оборудования ничто серьезным образом не подтолкнет к созданию драйверов для Linux, то поддержки некоторых периферийных устройств в распространяемых версиях этой операционной системы можно так никогда и не дожидаться.

Недостатки Linux

Windows

Второсортное программное обеспечение.

Для Linux можно получить любые мыслимые утилиты, причем по большей части бесплатно, но многие из них не могут сравниться с лучшими приложениями для Windows или для Mac. Наипервейшие приложения для Linux — такие, как StarOffice, Evolution или The GIMP, — все еще обладают лишь некоторым подмножеством тех черт, которые можно найти в Microsoft Office, Microsoft Outlook или Adobe Photoshop. То, что эти приложения реально предлагают, более чем адекватно — но только до тех пор, пока вам не понадобится что-то из отсутствующего.

Linux

Путаница с версиями. Поскольку Linux — продукт бесплатный, то любой может упаковать эту операционную систему и продавать собственные дистрибуции. Если вы решили остановиться на Linux, то нужно еще определить, какая из этих дистрибуций для вас подходит: Mandrake, Red Hat, SuSE или какая-либо из десятков других. Причем поддержка оборудования у них может варьировать, а в иных версиях не обнаруживается и никакой дружелюбности к пользователю.





Недостатки Linux

Windows

Linux

Техническая поддержка отнюдь не бесплатна. Люди жалуются на стоимость технической поддержки Microsoft — 35 долл. за каждое обращение. Так вот, за немногими исключениями услуги дистрибуторов Linux обойдутся не дешевле; в случае SuSE бесплатная поддержка инсталляции жестко лимитирована. Так что если вы начинающий пользователь Linux и планируете обращаться по телефону за помощью и советом, то подумайте об установке Mandrake Linux, где звонок обходится в 15 долл. (или меньше при большом количестве звонков).



История Linux

Принято считать, история создания Linux начинается с 1957 с создания BESYS. Но мы начнем ее намного раньше. В США в 1890 году был акт Шермана, первый шаг в создании антимонопольного законодательства. За ним последовали другие законы, акты которые обеспечивали конкуренцию и боролись с монополиями. В 50 годах прошлого века корпорация AT&T (глобальный рынок телефонной связи США) согласно различным судебным постановлениям не имела права продавать программное обеспечение и обязана была предоставлять его всем желающим

Windows

Linux



История Linux



Windows

Linux

В середине 50-х гг. исследовательский отдел корпорации Bell System (AT&T) приобрел для своего компьютерного центра несколько новых компьютеров. Компьютеры, купленные у IBM, предназначались для проведения разработок в пока еще мало изученной компьютерной области. Но когда ученые Bell освоились на установленных мейнфреймах, стало ясно, что идущее в поставке программное обеспечение не подходит для полноценной исследовательской работы. А из-за отсутствия операционной системы, все приходилось делать вручную, что отнимало много времени и сил. Так как большинство сотрудников отдела состояло из опытных программистов, они приняли решение разработать ОС своими силами.

История Linux



Windows

Общими усилиями коллектива разработка системы BESYS заняла менее года и в 1957 г. она была установлена на всех машинах компьютерного центра. Авторы BESYS не собирались распространять за пределы Bell – программа предназначалась исключительно для собственных нужд. Но, когда некоторые исследовательские институты проявили интерес к разработке, сотрудники крупнейшей телефонной компании выслали всем желающим копии на магнитных лентах.

Linux

В 1964 г. Bell Labs приобрела новое дорогостоящее оборудование, включая более мощные компьютеры, установленные в исследовательском отделе. Программисты компании снова столкнулись со старой проблемой. BESYS была написана под конкретную платформу и не работала на новых машинах.

История Linux



Windows

Идея создать Multics (Multiplexed Information and Computing Service) – операционную систему с поддержкой CTSS – пришла профессору Джеку Дэннису из Массачусетского Технологического Института. Ее подхватили студенты и в 1963 г. Вместе они разработали спецификации будущей ОС. В апреле 1969 г., команда из Bell заявила о своем решении выйти из состава разработчиков ОС. Через полгода, в октябре 1969 г., сильно сокращенная и явно недоработанная Multics была представлена общественности. Только в середине 1970 г. первая система с разделением времени обрела стабильную форму.

Linux

История Linux



Windows

Некоторые программисты из числа Bell-разработчиков Multics не оставили своего желания создать гибкую систему, пригодную для серьезного программирования. Среди них были Кен Томпсон, Деннис Речи, Джои Осанна и Рад Кеннедей.

Linux

В начале 1970 г., система могла полностью функционировать самостоятельно. Название UNICS (UNiplexed Information and Computing Service) подсказал Брайан Керниган – работник компании, все это время с интересом следивший за проектом. А через несколько месяцев ОС стала более известна как UNIX.

История Linux



Windows

Linux

После того, она стала быстро набирать популярность. Этому во многом способствовало ее умение легко адаптироваться к самым разным компьютерным платформам. В 1973 г. UNIX была практически полностью переписана на языке C, что сделало ее еще привлекательнее. В большинстве исследовательских институтов эта ОС стала стандартом де-факто, причем многие старались как-то улучшить ее возможности. В результате, с 70-х гг. по 90-е вышло множество UNIX клонов (FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Ultrix, Xenix, Irix, HP-UX, Solaris, Unixware и т.д.), среди которых были как коммерческие, так и не коммерческие. Но ни одна из этих систем не получила такой популярности и такого признания, как Linux.



История Linux

Windows

Linux

Линус Торвальдс создал ядро и предоставил добровольцам исходные коды ядра по лицензии GPL. Поверх этого ядра стали использоваться программы, разработанные при участии Фонда свободного программного обеспечения. Так в 1991 году родилась Linux. В октябре 1991 г. вышла Linux 0.02, а в ноябре – 0.03. Однако, по настоящему, завоевывать популярность Linux начала, когда в конце ноября стала полностью автономной. К тому времени, как вышла версия Linux 1.0, о системе уже знал весь мир.



История Windows

Windows

Linux

История Windows берет свое начало в 1986 году, когда появилась первая версия системы. Она представляла собой набор программ, расширяющих возможности существующих операционных систем для большего удобства в работе. Через несколько лет вышла вторая версия, но особой популярности система Windows не завоевала. Однако в 1990 году вышла новая версия - Windows 3.0, которая стала использоваться на многих персональных компьютерах. Популярность новой версии Windows объяснялась несколькими причинами. Графический интерфейс позволяет работать с объектами вашего компьютера не с помощью команд, а с помощью наглядных и понятных действий над значками, обозначающими эти объекты.



История Windows

Windows

Возможность одновременной работы с несколькими программами значительно повысила удобство и эффективность работы. Кроме того, удобство и легкость написания программ для Windows привели к появлению все больше разнообразных программ, работающих под управлением Windows. Наконец, лучше была организована работа с разнообразным компьютерным оборудованием, что также определило популярность системы. Последующие версии Windows были направлены на повышение надежности, а также поддержку средств мультимедиа (версия 3.1) и работу в компьютерных сетях (версия 3.11).

Linux

История Windows



Windows

Параллельно с разработкой Windows компания Microsoft в 1988 году начала работу над новой операционной системой, названной Windows NT. Перед новой системой были поставлены задачи существенного повышения надежности и эффективной поддержки сетевой работы. При этом интерфейс системы не должен был отличаться от интерфейса Windows 3.0. Интересно, что самой распространенной версией Windows NT также стала третья версия. В 1992 году появилась версия Windows NT 3.0, а в 1994 году - Windows NT 3.5.


Linux

История Windows

Процесс развития операционных систем не стоит на месте, и в 1995 появилась система Windows 95, ставшая новым этапом в истории Windows. По сравнению с Windows 3.1 значительно изменился интерфейс, выросла скорость работы программ. Одной из новых возможностей Windows 95 была возможность автоматической настройки дополнительного оборудования компьютера для работы без конфликтов друг с другом. Другой важной особенностью системы стала возможность работы с Интернетом без использования дополнительных программ.

Windows

Linux



История Windows

Windows

Интерфейс Windows 95 стал основным для всего семейства Windows, и в 1996 появляется переработанная версия Windows NT 4.0, имеющая такой же интерфейс, как и Windows 95.

Продолжением развития Windows 95 стала операционная система, появившаяся в 1998 году.

При сохранившемся интерфейсе внутренняя структура была значительно переработана. Много внимания было уделено работе с Интернетом, а также поддержке современных протоколов передачи информации - стандартов, обеспечивающих обмен информацией между различными устройствами. Кроме того, особенностью Windows 98 является возможность работы с несколькими мониторами.

Linux





История Windows

Windows

Следующим этапом в развитии Windows стало появление Windows 2000 и Windows Me (Millennium Edition - редакция тысячелетия). Система Windows 2000 разработана на основе Windows NT и унаследовала от нее высокую надежность и защищенность информации от постороннего вмешательства. Операционная система Windows Me стала наследницей Windows 98, но приобрела многие новые возможности. Прежде всего, это улучшенная работа со средствами мультимедиа, возможность записывать не только аудио, но и видеоинформацию, мощные средства восстановления информации после сбоев и многое другое. Постепенно разница между разными системами Windows стирается, и новая операционная система Windows XP предназначена для замены как Windows 2000, так и Windows Me.

Linux

Сравнение *Windows* и *Linux*

Windows

Linux

Доля при продаже компьютеров ([OEM](#))



Windows

Предустанавливается почти на все продаваемые настольные системы

GNU/Linux

Предустанавливается на небольшое количество продаваемых систем. Например, [Ubuntu](#) на компьютеры [Dell](#) и [System76](#), [SUSE Linux](#) на компьютерах марки [Lenovo ThinkPads](#), [MSI](#). В последнее время появилось несколько моделей ноутбуков, поставляющихся с Linux.

Сравнение *Windows* и *Linux*

Windows

Linux

	<i>Windows</i>	<i>GNU/Linux</i>
Оконные менеджеры/графическая среда	<p>Изначально только системный оконный менеджер. Для изменения его работы требуется подмена системных файлов (uxtheme.dll) или использование программ независимых поставщиков. Графическая оболочка необходима для работы подавляющего большинства программ, и её отказ ведет к нарушению их функционирования. Существует ряд программ, которые работают без использования графической оболочки, но служат они преимущественно для технического обслуживания системы (например, восстановления работоспособности). Удалённое управление с помощью Remote Desktop Protocol, telnet, WMI и других инструментов. Возможна установка сторонней среды рабочего стола, к примеру KDE.</p>	<p>Среды рабочего стола: GNOME, KDE, Enlightenment, Xfce и другие. Множество оконных менеджеров: Openbox, Fluxbox, и другие, в том числе и композитные менеджеры окон Beryl, Compiz или Compiz Fusion. Графическая оболочка не критична для работы операционной системы, она может переключаться в текстовый режим. Удалённое управление осуществляется, обычно, через SSH, VNC и XDMCP. Используются «виртуальные терминалы», что позволяет избежать перезагрузки системы в случае отказа одного из терминалов.</p>



Сравнение *Windows* и *Linux*

Windows

Linux

Системная консоль/командная строка



Windows

Командная строка существует, но обладает ограниченной функциональностью. Базируется на [MS-DOS](#), наследуя её скромные возможности, мало изменившиеся с 1990-х годов. Разработан также мощный командный процессор [Windows PowerShell](#), реализующий некоторые возможности командной строки UNIX, основанный на [.NET](#). Доступна независимая коллекция инструментов командной строки [Cygwin](#) и набор программ от [Microsoft SUA](#). Начиная с Windows 98 в поставку входит мощный инструмент для автоматизации задач — [Windows Script Host](#), возможности которого значительно превосходят встроенную командную строку.

GNU/Linux

Командная строка также является неотъемлемой частью системы. Во многих ОС функции настройки системы реализованы при помощи графического интерфейса (иногда — работающего незаметно для пользователя с системой с помощью командной строки), но из-за различия между вариантами не знакомые с конкретным дистрибутивом пользователи часто дают новичкам инструкции, ориентированные на командную строку.

Вывод

Обе операционные системы предназначены для решения разных задач, что несколько затрудняет сравнение.

Windows NT удалось завоевать первенство на настольных и персональных системах (около 90 % настольных компьютеров) тогда как GNU/Linux популярна на web-серверах, вычислительных кластерах и в суперкомпьютерах (50-80 %).

Эти системы разнятся в лежащей в основе их философии, стоимости, простоте использования, удобстве и стабильности. При их сравнении приходится принимать во внимание корни, исторические факторы и способ распространения.

Windows

Linux



Вывод



Windows

Linux

После всех исследований я пришел к выводу, что Windows наиболее предназначена для обычного пользователя и для работы в домашних условиях. Но лицензия на эту операционную систему в настоящее время очень дорога, поэтому не каждый пользователь сможет её приобрести. Linux же, в отличие от Windows, не требует никаких затрат и более безопаснее. Вирусы, троянские кони и другие вредоносные программы поражают настольные компьютеры с Windows по целому ряду причин, свойственных Windows и чуждых Linux. Таким образом, Linux более защищён от многих вредоносных программ.

