




Мобильный веб

@gaserd

Кратко о себе





Поговорим о проблемах

Скейл и оверфлоу

- iOS 10 – извините.
- Извините, но в iOS не совсем работает `overflow:hidden` у `body`.



Фиксируем.

- Помните крутой скроллинг у iOS ? Извините.
- Вас спасет статус бар.



← Санкт-Петербург – Москва
25 ДЕК , 1 ПАССАЖИР

1 873 ₺		
LED · MOW 11:35 – 13:00	Перелет 1ч 42м	Пересадки Прямой
1 873 ₺		
LED · MOW 11:35 – 13:00	Перелет 1ч 42м	Пересадки Прямой
2 234 ₺		
LED · MOW 19:30 – 21:05	Перелет 1ч 58м	Пересадки Прямой
2 241 ₺		
LED · MOW 19:30 – 21:05	Перелет 1ч 58м	Пересадки Прямой
2 255 ₺		
LED · MOW	Перелет	Пересадки

ФИЛЬТРЫ

Navigation icons: back, forward, share, bookmark, tabs



Скролим.

- `-webkit-overflow-scrolling: touch;`



Возвращаемся обратно.

- Извините, но в iOS свайп назад, фризит ваш предыдущий стейт.

БЫВАЕТ



Aviasales — билеты дешево
Скачать из App Store ОТКРЫТЬ

Город вылета и прибытия

Санкт-Петербург	LED
_____	↑↓
Москва	MOW

Даты туда и обратно

25 декабря, вс	

01 января, вс	<input type="checkbox"/>

Пассажиры и класс

1 пассажир, эконом

ИСКАТЬ БИЛЕТЫ →

< > ↑ ↓ 📄

БЫВАЕТ



Самая боль тут.

- Клавиатура в *WebView* в приложениях на *Android*. Снова извините.

Поговорим о PWA

iOS & PWA



гет параметр


- Извините, но в iOS свайп, я так и не понял как его передать, когда сохраняем на рабочий экран.

БЫВАЕТ



статус бар

- Извините, но в iOS 9.0 - 9.1, вы не покрасите статус-бар, ребята просто его задеприкейтили.



КОГДА УВИДЕЛ



СЕРВИС ВОРКЕРЫ

risovach.ru

Версии кэша

```
gulp.task('generate-version-sw', () => {  
  let text = file.readFileSync('dist/service-worker.js', 'utf8');  
  let version = Math.random().toString(36).slice(2, 2 + Math.max(1, Math.min(10000, 10)))  
  text = text.replace('v1::', version )  
  file.writeFileSync('dist/service-worker.js',text)  
}  
);
```


Вы точно знаете о кэшше?



КОСТЫЛИ

```
gulp.task('generate-version-sw', () => {
  let text = file.readFileSync('dist/service-worker.js', 'utf8');
  let version = Math.random().toString(36).slice(2, 2 + Math.max(1, Math.min(10000, 10)))
  text = text.replace('v1::', version )
  file.writeFileSync('dist/service-worker-' + version + '.js',text)

  let text_upload_file = file.readFileSync('app/scripts/upload-service-worker.js', 'utf8');
  text_upload_file = text_upload_file.replace('service-worker-file','service-worker-' + version)
  file.writeFileSync('dist/scripts/upload-service-worker-' + version + '.js',text_upload_file)

  let text_index = file.readFileSync('dist/index.html', 'utf8');
  text_index += '<script src=scripts/upload-service-worker-' + version + '.js></script>'
  file.writeFileSync('dist/index.html',text_index)
}
);
```

Если лень самому

<https://www.npmjs.com/package/gulp-serviceworker>

НИЧОСИ



Что почитать про PWA

- <https://medium.com/@addyosmani/offline-storage-for-progressive-web-apps-70d52695513c>
- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Cache>
- <http://www.deanhume.com/Home/BlogPost/image-beast---my-10-k-apart-entry/10149>

Собираю

- <https://github.com/Gaserd/ProblemsOfMobileFrontEndDevelopment>



Вопросы?

gaserd123@gmail.com, @gaserd