


Нейронные сети

Реализация нейронных сетей в среде MatLab

Основные понятия. Нейрон.




- ? X – входной вектор;
 - ? W – вектор весов;
 - ? Σ – суммирующий блок;
 - ? NET – выход.
-



Основные понятия.

Нейрон.



- ? NET – промежуточный выход;
- ? F – активационная функция;
- ? OUT – выход.


Активационная функция должна иметь ограниченное множество значений, к примеру $[0; 1]$. Это необходимое условие для нормализации выходного значения.



Основные понятия.

Примеры активационных функций.


? Единичный скачок или жесткая пороговая функция



Основные понятия.

Примеры активационных функций.


? Линейный порог или гистерезис



Основные понятия.


Примеры активационных функций.

? Сигмоид



Основные понятия.

Примеры активационных функций.




$$OUT = F(NET) = 1 / (1 + e^{-NET})$$
$$F'(NET) = \frac{\partial OUT}{\partial NET} = OUT(1 - OUT)$$



Основные понятия.

Нейронная сеть. Однослойная сеть.




- ? X – входной вектор;
- ? w_{ij} – вес, определенный для значения x_i у нейрона y_j ;
- ? Y – выходной вектор.




Основные понятия.

Нейронная сеть. Многослойная сеть.



Обучение сети.

Нейронная сеть с обратным распространением.



Обучение сети.

Алгоритм.

- ? Обучение сети обратного распространения требует выполнения следующих операций:
1. Выбрать очередную обучающую пару из обучающего множества; подать входной вектор на вход сети.
 2. Вычислить выход сети.
 3. Вычислить разность между выходом сети и требуемым выходом (целевым вектором обучающей пары).
 4. Подкорректировать веса сети так, чтобы минимизировать ошибку.
 5. Повторять шаги с 1 по 4 для каждого вектора обучающего множества до тех пор, пока ошибка на всем множестве не достигнет приемлемого уровня.
-



Обучение сети.

Алгоритм (продолжение).

? Новое значение весов считается по формуле:

$$W_{pq} = W_{pq} + \mu \delta_q OUT$$

? где p и q – номера нейронов.

? Для выходного слоя:

$$\delta = OUT(1 - OUT)(T - OUT)$$

? где T – желаемый результат, а $OUT(1-OUT)$ – производная сигмоида.

? Для остальных слоёв:


$$\delta = OUT_{p,i}(1 - OUT_{p,i}) \left[\sum_q \delta_q W_{pq} \right]$$



Работа в пакете MATLAB.


Подготовка обучающих выборок

? Скрипт с описанием исследуемой функции



```
Editor - D:\MatLab\bin\Lab3\for_neuro.m  
for_neuro.m x +  
1 function y = for_neuro(x)  
2     y = tan(x).*x-1/3;  
3 end
```

? Генерация выборок



Name	Value
x	1x81 double
y	1x81 double

```
Command Window  
New to MATLAB? See resources for Getting Started.  
>> x=[0.2:0.01:1];  
>> y=for_neuro(x);  
>> nntool
```



Input Data:

Target Data:

Input Delay States:

Networks

Output Data:

Error Data:

Layer Delay States:

Import...

New...

Open...

Export...


Delete

Help

Close

Работа в пакете MATLAB.

Импорт данных и создание нейронной сети.



Input Data:

x

Target Data:

y

Input Delay States:

Networks

Output Data:

Error Data:

Layer Delay States:

Import...

New...

Open...

Export...

Delete

Help

Close

Name

net

Network Properties

Network Type:

Feed-forward backprop

Input data:

x

Target data:

y

Training function:

TRAINLM

Adaption learning function:

LEARNGDM

Performance function:

MSE

Number of layers:

2

Properties for:

Layer 1

Number of neurons:

5

Transfer Function:

TANSIG

View

Restore Defaults

Help

Create

Close

Работа в пакете MATLAB.

Параметры нейронной сети.

- ? **Network type** – список сетей, доступных для работы.
 - ? **Input Data, Target Data** – данные, представляющие входной и выходной векторы соответственно.
 - ? **Training function** – обучающая функция (по умол. метод оптимизации Левенберга-Маркара).
 - ? **Adaptation learning function** - функция, отвечающая за обновление весов и смещений сети в процессе обучения (по умол. метод градиентного спуска)
 - ? **Performance function** - функция оценки качества обучения (по умол. среднеквадратичная ошибка)
 - ? **Number of layers** – число слоев сети
-




Работа в пакете MATLAB.


Параметры нейронной сети.

- ? **Number of neurons** – число нейронов.
- ? **Transfer function** – активационная функция.




Работа в пакете MATLAB. Нейронная сеть.





Работа в пакете MATLAB. Обучение нейронной сети.



The screenshot shows the MATLAB Neural Network Designer window titled "Network: net". The "Train" button in the top toolbar is highlighted with a red rectangle. Below the toolbar, there are two tabs: "Training Info" and "Training Parameters". The "Training Info" tab is active and contains two main sections: "Training Data" and "Training Results".

Training Data

Inputs	x
Targets	y
Init Input Delay States	(zeros)
Init Layer Delay States	(zeros)


Training Results

Outputs	net_outputs
Errors	net_errors
Final Input Delay States	net_inputStates
Final Layer Delay States	net_layerStates

At the bottom right of the window, there is a "Train Network" button with a flame icon.



Работа в пакете MATLAB. Обучение нейронной сети.



The screenshot shows the MATLAB Network Trainers GUI for a neural network named 'net'. The 'Train' tab is active, and the 'Training Parameters' sub-tab is selected. The parameters are organized into two columns, with each parameter name and its value in a separate text box.

showWindow	true	mu	1e-07
showCommandLine	false	mu_dec	0.1
show	25	mu_inc	10
epochs	1000	mu_max	10000000000
time	Inf		
goal	0		
min_grad	1e-07		
max_fail	1000		

At the bottom right of the window, there is a button labeled 'Train Network' with a flame icon.




Работа в пакете MATLAB.

Параметры обучения нейронной сети.

- ? **showWindow** – вывод процесса обучения в графическом режиме.
 - ? **showCommandLine** - вывод процесса обучения в командную строку.
 - ? **show** - период обновления графика кривой обучения, выраженный числом эпох
 - ? **epoch** – число эпох, по прошествии которых обучение заканчивается.
 - ? **time** – время, по истечении которого обучение прекращается
 - ? **goal** – значение функции ошибки, при которой цель будет считаться достигнутой.
 - ? **min_grad** – минимальный градиент.
 - ? **max_fail** – максимальное число ошибок.
 - ? **mu** - начальное значение μ .
 - ? **mu_dec** - коэффициент убывания μ .
 - ? **mu_inc** - коэффициент возрастания μ .
 - ? **mu_max** - максимальное значение μ .
-



Neural Network



Algorithms

Data Division: Random (dividerand)
Training: Levenberg-Marquardt (trainlm)
Performance: Mean Squared Error (mse)
Calculations: MEX

Progress


Epoch:	0	1000 iterations	1000
Time:		0:00:02	
Performance:	0.200	3.35e-07	0.00
Gradient:	0.349	6.50e-05	1.00e-07
Mu:	1.00e-07	1.00e-09	1.00e+10
Validation Checks:	0	659	1000


Plots

- Performance (plotperform)
- Training State (plottrainstate)
- Regression (plotregression)

Plot Interval: 1 epochs

 **Maximum epoch reached.**

 Stop Training

 Cancel

Input Data:
x

Target Data:
y

Input Delay States:


Networks
net

Output Data:
net_output

Error Data:
net_errors

Layer Delay States:


Работа в пакете MATLAB. Экспорт данных.



Работа в пакете MATLAB. Построение графиков.

- ? `plot (x, y);`
- ? `hold on;`
- ? `plot (x, net_output, 'o');`





Input Data:
x1

Target Data:

Input Delay States:

Networks
net

Output Data:

Error Data:

Layer Delay States:

Import...

New...

Open...

Export...

Delete

Help

Close

Работа в пакете MATLAB. Проверка нейронной сети.

The screenshot shows the 'Network: net' window in MATLAB. The 'Simulate' button in the top toolbar is highlighted with a red rectangle. The window is divided into two main sections: 'Simulation Data' and 'Simulation Results'.

Simulation Data:

Inputs	x1
Init Input Delay States	(zeros)
Init Layer Delay States	(zeros)
Supply Targets	<input type="checkbox"/>
Targets	(zeros)

Simulation Results:

Outputs	net_output1
Final Input Delay States	net_inputStates
Final Layer Delay States	net_layerStates
Errors	net_errors

A 'Simulate Network' button is located at the bottom right of the window.



Input Data:
x1

Target Data:

Input Delay States:

Networks
net


Output Data:
net_output1

Error Data:

Layer Delay States:

Работа в пакете MATLAB.

Проверка нейронной сети.



The screenshot displays the MATLAB environment with two main windows: the Workspace and the Command Window.

Workspace: A table showing the current variables in the workspace.

Name	Value
net	1x1 network
net_output	1x81 double
net_output1	1x16 double
x	1x81 double
x1	1x16 double
y	1x81 double

Command Window: Shows the execution of MATLAB commands for testing a neural network.

```
>> x1=[0.3:0.04:0.9];  
>> nntool  
>> plot(x1,for_neuro(x1));  
>> hold on;  
>> plot(x1,net_output1, 'o');  
>> nntool  
fx >>
```



