



# Нумерованные списки

8 класс



# Вопросы

- Какие существуют виды списков?
- Чем нумерованные списки отличаются от маркированных?
- Всегда ли нумерация в списке начинается с 1?
- Какие типы записи цифр можно использовать в нумерованных списках?



# Нумерованные списки

- Для создания нумерованных списков на веб-странице используется парный тег `<OL>` `</OL>` и вспомогательные одиночные теги `<Li>`, соответствующие каждому элементу списка.



# Нумерованные списки

Например, если в коде веб-страницы написать

```
<OL>
```

```
<Li>понедельник
```

```
<Li>вторник
```

```
<Li>среда
```

```
</OL>
```

То на веб-странице появится следующая надпись:

1. понедельник
2. вторник
3. среда



# Атрибуты тега <OL>

Для задания типа нумерации списка используется атрибут **type** тега <OL>

Возможные значения атрибута:

**A**

**a**

**I**

**i**

**1**



# Атрибуты тега <OL>

Например, если в коде веб-страницы написать

```
<OL type=I>
```

```
<Li>понедельник
```

```
<Li>вторник
```

```
<Li>среда
```

```
</OL>
```

То на веб-странице появится следующая надпись:

- I. понедельник
- II. вторник
- III. среда



# Атрибуты тега **<OL>**

Для задания первоначальной позиции списка используют атрибут **start** тега **<OL>**



# Атрибуты тега <OL>

Например, если в коде веб-страницы написать

```
<OL type=a start=4>
```

```
<Li>понедельник
```

```
<Li>вторник
```

```
<Li>среда
```

```
</OL>
```

То на веб-странице появится следующая надпись:

d. понедельник

e. вторник

f. среда