

**ОСНОВНЫЕ ВНУТРЕННИЕ КОМАНДЫ ОС ТИПА
MS-DOS. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМАНД
РАБОТЫ С КАТАЛОГАМИ И ФАЙЛАМИ**

```
Starting MS-DOS . . .
```

```
C:\>
```

```
—
```



ВИДЫ КОМАНД:

- ▶ внутренние
- ▶ внешние



ВНУТРЕННИЕ

- ▶ **Внутренние команды, например, VER и SET, обрабатываются и выполняются интерпретатором команд, который расположен в файле COMMAND.COM. Этот файл при запуске компьютера загружается вместе с MS-DOS и остается в оперативной памяти компьютера.**



ВНЕШНИЕ

- ▶ **Внешние команды выполняются небольшими сервисными программами (утилитами), которые для выполнения должны загружаться из файлов на дискете или жестком диске в оперативную память.**



ОТОБРАЖЕНИЕ СОЗДАННОГО ФАЙЛА

С помощью команды **TYPE** можно выводить на экран дисплея содержимое текстового файла. Во многих случаях рекомендуется объединять команду **TYPE** с командой **MORE** для постраничного вывода информации на экран.

Приостановить вывод на экран дисплея можно также, нажав "**Ctrl**"-"**S**".

При нажатии этой комбинации клавиш вывод приостанавливается, пока не будет нажата какая-либо клавиша, после чего вывод будет продолжен.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

Следует помнить, что команда DEL физически не удаляет файлы, а лишь снабжает соответствующую запись в каталоге меткой, что она свободна. Только благодаря этому обеспечивается возможность восстановления файлов. Маркировка записи в каталоге осуществляется командой DEL путем удаления первого символа имени файла. И для восстановления такого файла достаточно ввести этот символ.



КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ

Так как MS-DOS одинаково обращается с файлами и с периферийными устройствами, копирование возможно с периферийных устройств и на периферийные устройства.

Формат команды COPY [/Y|/Y] [/A|/B] источник [/A|/B]

[+ источник [/ A | / B] [+...]] [/ V]



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФАЙЛОВ

Переносит один или несколько файлов на новое место. Используется также для переименования каталогов.

Формат команды: MOVE [/Y| /-Y]

[drive:] [path] файл [, [drive:] [path] файл [...]] цель



СОЗДАНИЕ И СМЕНА ПОДКАТАЛОГОВ

Команда MD создает подкаталог. Например, с помощью команды MD \DOS создается подкаталог \DOS. Для того чтобы войти в этот подкаталог, необходимо использовать команду CD \DOS. А его содержимое (список файлов) затем можно вызвать на экран с помощью команды DIR.



ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ КАТАЛОГОВ

С помощью команды **MOVE** можно не только переносить файлы из одного каталога в другой, но можно и переименовывать сами каталоги, не меняя их подчиненности. После выполнения команды **MOVE OLD_DOS NEW_DOS** каталог, раньше называвшийся **OLD_DOS**, впредь будет именоваться **NEW_DOS**.

