

# СЕРВІСНІ ВНУТРІШНІ КОМАНДИ В MS-DOS

**cls** – команда очищення екрану. При виконанні цієї команди відбувається очищення екрану від тексту, після її виконання залишається у лівому верхньому кутку, лише стрічка запрошення до роботи MS-DOS.



**date** - виведення і заміна системної дати. Виводиться текуча дата, при цьому курсор поміщається у поле після „ : ”, де пропонується записати нову дату у форматі „день-місяць-рік”, наприклад, 15-09-2003. Якщо дату не потрібно міняти відразу потрібно натиснути клавішу Enter.



**time** - виведення і заміна системного часу. Якщо потрібно поміняти час, то вводимо текучий час у форматі: гг:хх:сс, Наприклад, 15:45:33.



**ver** – видається версія OS.



**vol** – виводиться мітка та серійний номер диску.

**Мітка диску** – це набір латинських літер або цифр і символів до 11, що дає диску умовне ім'я.

**verify on\off** – вмикає\вимикає верифікацію інформації.

Для отримання довідки в операційній системі MS-DOS передбачена команда *help*.

У результаті виконання цієї команди на екран виводиться інформація про всі команди операційної системи MS-DOS.

Щоб отримати детальнішу інформацію про потрібну команду, необхідно ввести

*help* <команда>, або <команда>/?.



Для встановлення кольорів фону та шрифту використовують команду **color** [кольори]

Атрибути кольорів задаються у вигляді двох шістнадцяткових чисел, перше з яких задає колір фону, а друге – колір тексту. Кожне число має певне значення:

0=чорний 8=сірий

1=синій 9=світло-синій

2=зелений A=світло-зелений

3=голубий B=світло-голубий

4=червоний C=світло-червоний

5=рожевий D=світло-рожевий

6=жовтий E=світло-жовтий

7=білий F=світло-білий



Встановити кольори фону і шрифту можна за допомогою контекстного меню рядка назви командної стрічки.

Таким чином можна також змінити розмір курсору, шрифту, вікна, положення вікна, тип шрифту.

Для зміни запрошення командної стрічки використовують команду **prompt** [текст]

Текст може містити будь-які символи, а також наступні коди

\$A	&
\$B	
\$C	Поточна дата
\$D	(
\$E	ESC
\$F	)
\$G	>
\$H	Backspace
\$I	<
\$J	Поточний диск
\$K	Поточний диск і каталог
\$L	=
\$M	
\$N	
\$O	
\$P	
\$Q	
\$R	
\$S	
\$T	Поточний час
\$V	Номер версії Windows 2000
\$X	\$



Для зміни заголовку вікна командної стрічки використовується команда:

**title**[стрічка],

де **стрічка** – новий заголовок.

## СЕРВІСНІ ВНУТРІШНІ КОМАНДИ В MS-DOS

**cls** – команда очищення екрану.  
**date** - виведення і заміна системної дати.  
**time** - виведення і заміна системного часу.  
**ver** – видається версія MS-DOS.  
**vol** – виводиться мітка та серійний номер диску.  
**verify on\off** – вмикає\вимикає верифікацію інформації.  
**help <команда>**, або **<команда>/?**.

**color** [кольори]

0=чорний

1=синій

2=зелений

3=голубий

4=червоний

5=рожевий

6=жовтий

7=білий

8=сірий

9=світло-синій

A=світло-зелений

B=світло-голубий

C=світло-червоний

D=світло-рожевий

E=світло-жовтий

F=світло-білий

**prompt** [текст]

Для зміни заголовку вікна командної стрічки використовується команда:

**title**[стрічка],

де *стрічка* – новий заголовок.