


# Система уравнений

Система – это закономерно связанные друг с другом элементы представляющие единство

*(Словарь Лопатухина)*

Система – целое, составленное из частей  
System – объединение

- ✓ Система – это порядок
- ✓ Решить систему уравнений – применить систему знаний
- ✓ Нет системы – нет порядка



**Цель: Обобщить понятие решения системы уравнений**

**Задачи:**

- ✓ **Применять основные методы решения систем уравнений, различного уровня сложности**
- ✓ **Уметь создавать презентации для сопровождения доклада и буклеты**
- ✓ **Применять умения работать на компьютере при решении систем уравнений графическим способом**

# Рассмотрим системы уравнений и определим наиболее эффективный метод решения

1. 
$$\begin{cases} xy = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

2. 
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5^2 \\ y = -x + 1 \end{cases}$$

3. 
$$\begin{cases} x^2 - 2y = 14 \\ x^2 + 2y = 18 \end{cases}$$

4. 
$$\begin{cases} x + xy + y = 7 \\ x^2y + xy^2 = 6 \end{cases}$$

5. 
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = p \\ y = x^2 + 2 \end{cases}$$

Решим систему методом подстановки:

$$\begin{cases} xy=12; \\ x-y=1. \end{cases}$$

1. Выразим  $x$  из (2)  
 $x=1+y$

2. Подставим в (1)

$$\begin{cases} (1+y)y=12 \\ x=1+y \end{cases}$$

3. Решим (1)

$$(1+y)y=12$$

$$y^2+y=12$$

$$y^2+y-12=0$$

$$y^2-y-12=0$$

$$D=b^2-4ac$$

$$D=(-1)^2-4*1*(-12)=1+48=49 \quad D>0$$

$$y_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

$$y_1 = \frac{1+7}{2} = 4 \quad y_2 = \frac{1-7}{2} = -3$$

4. Значит мы получили 2-е системы

$$\begin{cases} y=4 \\ x=1+y \end{cases}$$

или

$$\begin{cases} y=-3 \\ x=1+y \end{cases}$$

$$\begin{cases} y=4 \\ x=1+4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y=-3 \\ x=1-3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y=4 \\ x=5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y=-3 \\ x=-2 \end{cases}$$

ответ: (5; 4) (-2; -3)

# Решение системы уравнений графическим методом


1) 
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5^2 \\ y = -x + 1 \end{cases}$$

2) В одной системе координат построим графики данных уравнений.

а)  $x^2 + y^2 = 5^2$  (окружность с центром  $(0; 0)$ )  $r = 5$

б)  $y = -x + 1$  (прямая, проходящая через  $(0; 1)$  и  $(1; 0)$ )


$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5^2 \\ y = -x + 1 \end{cases}$$



3) Графики пересекаются в точках  $A(-3; 4)$  ,  $B(4; -3)$  значит два решения

**Ответ: (-3; 4); (4; -3)**

# Решение системы уравнений методом сложения


$$+ \begin{cases} x^2 - 2y = 14 \\ x^2 + 2y = 18 \end{cases}$$

$$2x^2 = 32$$

$$x^2 = 16$$

$$x=4$$

$$x=-4$$

$$\begin{cases} x = 4 \\ x^2 + 2y = 18 \end{cases}$$

ИЛИ

$$\begin{cases} x = -4 \\ x^2 + 2y = 18 \end{cases}$$

$$16 + 2y = 18$$

$$16 + 2y = 18$$

$$2y = 2 \quad | :2$$

$$2y = 2 \quad | :2$$

$$y = 1$$

$$y = 1$$

$$\begin{cases} x = 4 \\ y = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -4 \\ y = 1 \end{cases}$$

**Ответ: (4; 1) и (-4; 1)**

# Решение системы уравнений метод введения новой переменной

$$\begin{cases} x + xy + y = 7 \\ x^2y + xy^2 = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x + y) + xy = 7 \\ xy(x + y) = 6 \end{cases}$$

1). Введем новые переменные, обозначив так:

$$\begin{aligned} \text{пусть } x+y &= a \\ xy &= b \end{aligned}$$

2). Получим 
$$\begin{cases} a + b = 7 \\ ab = 6 \end{cases}$$

3). По теореме обратной теореме Виета 
$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 6 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} a = 6 \\ b = 1 \end{cases}$$

4). Значит система примет вид 
$$\begin{cases} x + y = 6 \\ xy = 1 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x + y = 1 \\ xy = 6 \end{cases}$$



5). Применим подстановку

$$\begin{cases} x = 6 - y, \\ ((6 - y) * y = 1 \end{cases}$$

или

$$\begin{cases} x = 1 - y, \\ ((1 - y) * y = 6 \end{cases}$$

6). Решим уравнения с одной переменной

$$y^2 - 6y + 1 = 0$$

или

$$y^2 - y + 6 = 0$$

$$y_{1,2} = (6 \pm \sqrt{32})/2$$

$D = 1 - 4 * 6 = -23, D < 0$ , нет корней

$$y_1 = 3 + 2\sqrt{2}$$

или

$$y_2 = 3 - 2\sqrt{2}$$

$$\begin{cases} y = 3 + 2\sqrt{2} \\ x = 6 - y \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 3 - 2\sqrt{2} \\ x = 6 - y \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 3 + 2\sqrt{2} \\ x = 3 - 2\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 3 - 2\sqrt{2} \\ x = 3 + 2\sqrt{2} \end{cases}$$

**Ответ:**

$$\begin{cases} x = 3 - 2\sqrt{2} \\ y = 3 + 2\sqrt{2} \end{cases}; \begin{cases} x = 3 + 2\sqrt{2} \\ y = 3 - 2\sqrt{2} \end{cases}$$